Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2025/2621

31.12.2025

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2025/2621 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Δεκεμβρίου 2025

για τον καθορισμό κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2023/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό προκαθορισμένων τιμών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2023, για τη θέσπιση μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα ([1]), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/956 απαιτεί τη χρήση προκαθορισμένων τιμών για τον προσδιορισμό των ενσωματωμένων εκπομπών σε εμπορεύματα εκτός της ηλεκτρικής ενέργειας και στην εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και για τον προσδιορισμό των έμμεσων ενσωματωμένων εκπομπών.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/956, πρέπει να προσδιοριστούν προκαθορισμένες τιμές με βάση τη μεθοδολογία που ορίζεται στο παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού, η οποία πρέπει να βασίζεται στις πλέον επικαιροποιημένες και αξιόπιστες πληροφορίες. Σε περίπτωση που ούτε τα δεδομένα που λαμβάνονται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών ούτε τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου θεωρούνται επαρκώς αξιόπιστα, οι προκαθορισμένες τιμές θα πρέπει να βασίζονται στον μέσο όρο των δέκα χωρών εξαγωγής με τις υψηλότερες εντάσεις εκπομπών για τις οποίες είναι δυνατό να εφαρμοστούν αξιόπιστα δεδομένα για το συγκεκριμένο είδος εμπορευμάτων.

(3) Ο περιβαλλοντικός στόχος του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (ΜΣΠΑ) είναι η πρόληψη της διαρροής άνθρακα. Ο στόχος αυτός θα διακυβευόταν αν επιτρεπόταν στους εισαγωγείς εμπορευμάτων εκτός της ηλεκτρικής ενέργειας να εφαρμόζουν προκαθορισμένες τιμές χαμηλότερες από τις πραγματικές εκπομπές που είναι ενσωματωμένες στα εν λόγω εμπορεύματα. Ταυτόχρονα, οι προκαθορισμένες τιμές, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων, πρέπει να είναι αναλογικές και αναγκαίες για τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων του ΜΣΠΑ. Ως εκ τούτου, οι προκαθορισμένες τιμές, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων, θα πρέπει να προσδιορίζονται με τη χρήση συντηρητικής προσέγγισης που διασφαλίζει ότι οι ενσωματωμένες εκπομπές δεν υποεκτιμώνται κατά την εφαρμογή προκαθορισμένων τιμών.

(4) Για να διασφαλίζεται η περιβαλλοντική ακεραιότητα του ΜΣΠΑ, οι προκαθορισμένες τιμές για τις ενσωματωμένες εκπομπές εμπορευμάτων εκτός της ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να περιλαμβάνουν προσαύξηση ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αποκλίσεις μιας επιμέρους εγκατάστασης με επίπεδα εκπομπών υψηλότερα από τη σχετική μέση ένταση εκπομπών της χώρας παραγωγής. Δεδομένων των δυσκολιών κατά την επαλήθευση της επαρκώς υψηλής ποιότητας των ειδικών ανά εγκατάσταση δεδομένων από τρίτες χώρες, θα πρέπει να εφαρμόζεται κατάλληλη υποκατάστατη μεταβλητή για την εκτίμηση των διακυμάνσεων των επιμέρους εγκαταστάσεων σε σύγκριση με τον μέσο όρο. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη προσαύξηση βασίζεται σε υφιστάμενες αποκλίσεις των εγκαταστάσεων της Ένωσης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ένωσης συνολικά.

(5) Για να αποφεύγονται άμεσες δυσανάλογες επιπτώσεις στις τιμές των εμπορευμάτων και να δοθεί χρόνος στους οικονομικούς φορείς να προσαρμοστούν, η προσαύξηση θα πρέπει να εφαρμοστεί σταδιακά. Αυτή η σταδιακή εφαρμογή είναι επίσης αναγκαία, καθώς ο αριθμός των ελεγκτών μπορεί να αυξηθεί κατά τα πρώτα έτη μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ιδίως το 2026. Ως εκ τούτου, οι διασαφιστές ΜΣΠΑ θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν προκαθορισμένες τιμές κατά τα εν λόγω πρώτα έτη και στη συνέχεια να βασίζονται σε πραγματικές εκπομπές.

(6) Ειδικές παράμετροι λαμβάνονται υπόψη για τον τομέα των λιπασμάτων, στον οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται χαμηλότερη προσαύξηση.

([1]) ΕΕ L 130 της 16.5.2023, σ. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

(7) Για έμμεσες ενσωματωμένες εκπομπές, η προκαθορισμένη τιμή θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο του συντελεστή εκπομπών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας καταγωγής. Η εν λόγω μέθοδος υπολογισμού είναι η πλέον κατάλληλη για να επιτυγχάνεται τόσο η πρόληψη της διαρροής άνθρακα όσο και η διατήρηση της περιβαλλοντικής ακεραιότητας του ΜΣΠΑ, δεδομένου ότι αποτυπώνει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις προσπάθειες απανθρακοποίησης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας τρίτων χωρών, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας έναντι του κινδύνου διαρροής άνθρακα. Για να αποτυπώνεται ο αντίκτυπος των πολιτικών απανθρακοποίησης σε τρίτες χώρες, όπως η αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και οι κλιματικές συνθήκες, στον ετήσιο εφοδιασμό ηλεκτρικής ενέργειας στις σχετικές χώρες, ενώ παράλληλα να αποφεύγεται η υπερβολική αστάθεια του συντελεστή εκπομπών λόγω μη φυσιολογικών ετών, μεταξύ άλλων λόγω ασυνήθιστων κλιματικών συνθηκών ή άλλων απρόβλεπτων γεγονότων, ο συντελεστής εκπομπών θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τον απλό μέσο όρο του συντελεστή εκπομπών για την πλέον πρόσφατη πενταετή περίοδο πριν από την υποβολή της έκθεσης, για την οποία διατίθενται αξιόπιστα δεδομένα.

(8) Για ηλεκτρική ενέργεια που εισάγεται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και προκειμένου να αποτυπώνεται ο αντίκτυπος των πολιτικών απανθρακοποίησης στην τρίτη χώρα ή στην ομάδα τρίτων χωρών όσον αφορά την ένταση των εκπομπών από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις σχετικές χώρες, ενώ παράλληλα να αποφεύγεται η υπερβολική αστάθεια του συντελεστή εκπομπών λόγω μη φυσιολογικών ετών, μεταξύ άλλων λόγω ασυνήθιστων κλιματικών συνθηκών ή άλλων απρόβλεπτων γεγονότων, ο συντελεστής εκπομπών CO_2 θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των ετήσιων συντελεστών εκπομπών CO_2 για την πλέον πρόσφατη πενταετή περίοδο για την οποία διατίθενται αξιόπιστα δεδομένα.

(9) Για να υπάρχει βεβαιότητα σχετικά με τις προκαθορισμένες τιμές που πρέπει να χρησιμοποιούνται για πρόδρομες ύλες για τις οποίες η χώρα παραγωγής δεν είναι γνωστή, θα πρέπει να καθοριστούν οι εν λόγω προκαθορισμένες τιμές. Για να μην μπορούν φορείς εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούν πρόδρομη ύλη η οποία παράγεται σε τρίτη χώρα για την οποία έχει καθοριστεί υψηλή προκαθορισμένη τιμή να ισχυρίζονται ότι η χώρα παραγωγής μιας πρόδρομης ύλης είναι άγνωστη ώστε να αποφεύγουν την υπαγωγή στην εν λόγω υψηλή προκαθορισμένη τιμή, όταν η χώρα παραγωγής μιας πρόδρομης ύλης δεν μπορεί να προσδιοριστεί, η προκαθορισμένη τιμή που πρέπει να χρησιμοποιείται για την εν λόγω πρόδρομη ύλη θα πρέπει να είναι η προκαθορισμένη τιμή της τρίτης χώρας με τις υψηλότερες εντάσεις εκπομπών για την εν λόγω πρόδρομη ύλη.

(10) Όταν η Επιτροπή προβαίνει σε αναθεώρηση της παρούσας εκτελεστικής πράξης, θα πρέπει να διενεργεί δημόσια διαβούλευση για την προάσπιση της διαφάνειας και τη διασφάλιση ουσιαστικής συμμετοχής όλων των σχετικών συμφεροντούχων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

(11) Οι προκαθορισμένες τιμές και προσαυξήσεις αναθεωρούνται το αργότερο έως τον Δεκέμβριο του 2027. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει κάθε αναγκαία προσπάθεια, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και βάσει συστηματικής και ολιστικής επανεξέτασης, ώστε να διασφαλίσει ότι η αναθεώρηση των προκαθορισμένων τιμών μπορεί να πραγματοποιηθεί ήδη εντός του 2026.

(12) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ΜΣΠΑ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Προκαθορισμένες τιμές

1. Όταν οι ενσωματωμένες εκπομπές σε εισαγόμενα εμπορεύματα προσδιορίζονται με βάση προκαθορισμένες τιμές σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/956, χρησιμοποιούνται οι προκαθορισμένες τιμές που καθορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

2. Όταν οι ενσωματωμένες εκπομπές σύνθετων εμπορευμάτων προσδιορίζονται με βάση πραγματικές τιμές και οι ενσωματωμένες εκπομπές πρόδρομων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των εν λόγω σύνθετων εμπορευμάτων προσδιορίζονται με βάση προκαθορισμένες τιμές σύμφωνα με το άρθρο 15 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2025/2547 της Επιτροπής ([2]), για τις εν λόγω πρόδρομες ύλες χρησιμοποιούνται οι προκαθορισμένες τιμές που καθορίζονται στο παράρτημα I.

([2]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2025/2547 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2025, για τον καθορισμό των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2023/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις μεθόδους υπολογισμού εκπομπών ενσωματωμένων σε εμπορεύματα (ΕΕ L, 2025/2547, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).

3. Όταν οι συγκεκριμένες έμμεσες ενσωματωμένες εκπομπές προσδιορίζονται με βάση προκαθορισμένες τιμές σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/956, χρησιμοποιούνται οι προκαθορισμένες τιμές που καθορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

4. Όταν οι ενσωματωμένες άμεσες εκπομπές στην ηλεκτρική ενέργεια που εισάγεται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης προσδιορίζονται με βάση προκαθορισμένες τιμές σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/956, χρησιμοποιούνται οι προκαθορισμένες τιμές που καθορίζονται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όταν δεν μπορεί να προσδιοριστεί χώρα παραγωγής για πρόδρομη ύλη, χρησιμοποιούνται οι προκαθορισμένες τιμές που καθορίζονται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Αναθεωρείται το 2027 το αργότερο.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2025.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Προκαθορισμένες τιμές για εμπορεύματα που εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, εκτός της ηλεκτρικής ενέργειας

Σε περίπτωση που χώρα ή έδαφος δεν παρατίθεται ρητώς, πρέπει να επιλέγεται η προκαθορισμένη τιμή για το αντίστοιχο εμπόρευμα από τον πίνακα «Άλλες χώρες και εδάφη». Σε περίπτωση που χώρα ή έδαφος παρατίθεται ρητώς αλλά δεν παρέχεται τιμή ή στο αντίστοιχο πεδίο εμφανίζεται «–», πρέπει να επιλέγεται η προκαθορισμένη τιμή για το αντίστοιχο εμπόρευμα από τον πίνακα «Άλλες χώρες και εδάφη».

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται προκαθορισμένες τιμές για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων ενσωματωμένων εκπομπών τελικού εμπορεύματος ή πρόδρομης ύλης, η συγκεκριμένη ενσωματωμένη δωρεάν κατανομή θα βασίζεται στον αντίστοιχο υποκείμενο τρόπο παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2025/2620 της Επιτροπής ([1]) σχετικά με τον υπολογισμό της προσαρμογής της δωρεάν κατανομής στον αριθμό των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ προς παράδοση. Η έννοια των δεικτών είναι η εξής:

(A) φαιό κλίνκερ / τσιμέντο

(B) λευκό κλίνκερ / τσιμέντο

(Γ) Ανθρακοχάλυβας βασισμένος σε BF/BOF

(Δ) Ανθρακοχάλυβας βασισμένος σε DRI/EAF

(E) Ανθρακοχάλυβας βασισμένος σε Θραύσματα/EAF

(ΣΤ) Ελαφρώς κραματοποιημένος χάλυβας βασισμένος σε BF/BOF

(Z) Ελαφρώς κραματοποιημένος χάλυβας βασισμένος σε DRI/EAF

(H) Ελαφρώς κραματοποιημένος χάλυβας βασισμένος σε θραύσματα/EAF

(I) Χάλυβας υψηλού βαθμού κραματοποίησης (βασισμένος σε EAF)

(IA) πρωτογενές αργίλιο

(IB) δευτερογενές αργίλιο

Εάν για κωδικό ΣΟ δεν αναφέρεται τρόπος παραγωγής, ο δείκτης αναφοράς του ΜΣΠΑ είναι ανεξάρτητος του τρόπου παραγωγής.

([1]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2025/2620 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2025, για τον καθορισμό κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2023/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον υπολογισμό της προσαρμογής της δωρεάν κατανομής στον αριθμό πιστοποιητικών ΜΣΠΑ προς παράδοση (ΕΕ L, 2025/2620, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj).

Αλβανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,870	0	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	1,230	0,140	1,370	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,900	0,030	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,860	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,730	0,040	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,190	0,050	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Αλβανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,330	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,300	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

Αλβανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,600	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,380	0,070	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,540	0,080	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	

Αλβανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	4,260	0,060	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,130	0,070	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,560	0,070	1,620	1,636	1,636	1,636	

Αλβανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,570	0,080	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,050	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	

Αλβανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,710	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,500	0,050	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,450	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	

Αλβανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,430	0,060	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	14,030	ά.α	14,030	15,433	16,836	18,239	

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,240	0,040	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,230	0,140	1,370	1,507	1,644	1,781	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,230	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	1,280	0,170	1,440	1,584	1,728	1,872	(B)
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,170	0,070	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2	0,060	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,720	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,320	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,290	0,090	1,380	1,394	1,394	1,394	

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,270	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,330	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,460	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	0,920	ά.α	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	1,140	ά.α	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,160	ά.α	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	1,160	ά.α	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	1,140	ά.α	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,160	ά.α	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	1,140	ά.α	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,600	ά.α	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,600	ά.α	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	1,160	ά.α	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	1,160	ά.α	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	1,160	ά.α	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90	Άλλα	1,160	ά.α	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	1,160	ά.α	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 90	Άλλα	1,160	ά.α	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,600	ά.α	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,600	ά.α	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,600	ά.α	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	1,140	ά.α	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,600	ά.α	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,600	ά.α	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	0,920	ά.α	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7616 99 90	Άλλα	1,600	ά.α	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	2,870	ά.α	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	–	ά.α	–	–	–	–	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	0,810	ά.α	0,810	0,891	0,972	1,053	
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	2,890	ά.α	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,520	ά.α	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,520	ά.α	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,410	ά.α	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	3,190	ά.α	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	2,870	ά.α	2,870	3,157	3,444	3,731	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)/(F)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,930	ά.α	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,930	ά.α	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	2,930	ά.α	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	2,860	ά.α	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	2,860	ά.α	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	3,020	ά.α	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αλγερία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αλγερία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Ανγκόλα

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	0,220	0,040	0,250	0,275	0,300	0,325	(A)
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,240	0,020	1,260	1,386	1,525	1,677	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,240	0,030	1,270	1,397	1,537	1,690	

Ανγκόλα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,180	0,040	1,220	1,342	1,476	1,624	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,617	ά.α	0,617	0,678	0,740	0,802	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,870	0,030	0,900	0,990	1,089	1,198	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,870	0,050	0,920	1,012	1,113	1,225	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,900	0,030	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,530	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,500	0,070	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,190	0,060	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,280	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,970	0,070	2,040	2,060	2,060	2,060	

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,970	0,050	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,650	0,060	1,710	1,727	1,727	1,727	

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,860	0,060	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,580	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,130	0,050	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,700	ά.α	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,810	ά.α	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7610 90	Άλλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Άλλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,810	ά.α	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Άλλα	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,140	0,050	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	2,300	ά.α	2,300	2,530	2,760	2,990	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	–	ά.α	–	–	–	–	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	1,030	ά.α	1,030	1,133	1,236	1,339	
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	2,460	ά.α	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,460	ά.α	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,460	ά.α	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,460	ά.α	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,460	ά.α	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,460	ά.α	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,460	ά.α	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	2,460	ά.α	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,140	ά.α	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	3,340	ά.α	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,340	ά.α	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,340	ά.α	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	3,340	ά.α	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,340	ά.α	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,140	ά.α	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	3,340	ά.α	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	3,340	ά.α	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	3,140	ά.α	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,360	ά.α	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,340	ά.α	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,340	ά.α	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,340	ά.α	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,360	ά.α	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,340	ά.α	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	3,340	ά.α	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,340	ά.α	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,140	ά.α	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,140	ά.α	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,140	ά.α	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,140	ά.α	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,140	ά.α	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,140	ά.α	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,140	ά.α	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,140	ά.α	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,140	ά.α	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,140	ά.α	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	3,140	ά.α	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,140	ά.α	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	2,980	ά.α	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,400	ά.α	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,400	ά.α	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)/(F)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,720	ά.α	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,630	ά.α	2,630	2,893	3,156	3,419	(F)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	2,720	ά.α	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	2,460	ά.α	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	3,010	ά.α	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	3,010	ά.α	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	2,630	ά.α	2,630	2,893	3,156	3,419	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Αργεντινή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	2,460	ά.α	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	2,460	ά.α	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Αργεντινή

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	2,460	ά.α	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	2,460	ά.α	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	2,460	ά.α	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Αρμενία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	

Αρμενία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,360	0,010	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,320	0,020	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,260	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,750	0,020	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,650	0,020	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,220	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	

Αρμενία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,470	0,040	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,640	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	

Αρμενία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,420	0,030	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,590	0,040	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	

Αρμενία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	4,300	0,030	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,170	0,030	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,620	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	

Αρμενία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,820	0,030	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,080	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,740	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	

Αρμενία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Αρμενία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,460	0,030	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,750	0,020	0,770	0,778	0,778	0,778	

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,380	0,040	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,100	0,070	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	1,770	0,150	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,530	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,240	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,410	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,690	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,220	0,120	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,540	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	0,910	0,110	1,020	1,030	1,030	1,030	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,950	0,080	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,460	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,140	0,080	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,050	0,100	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,170	0,120	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,650	0,120	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,450	0,090	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,420	0,070	0,490	0,495	0,495	0,495	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,270	0,060	0,330	0,333	0,333	0,333	

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,880	0,150	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,500	0,120	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,840	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,440	0,060	0,500	0,505	0,505	0,505	

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,700	ά.α	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,810	ά.α	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Άλλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Άλλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,810	ά.α	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Άλλα	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,070	0,020	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	2,790	ά.α	2,790	3,069	3,348	3,627	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	2,810	ά.α	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,970	ά.α	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,970	ά.α	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	2,970	ά.α	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,970	ά.α	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	3,600	ά.α	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,600	ά.α	3,600	3,960	4,320	4,680	

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,600	ά.α	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,600	ά.α	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	3,600	ά.α	3,600	3,960	4,320	4,680	

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,600	ά.α	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,600	ά.α	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,600	ά.α	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	3,600	ά.α	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,600	ά.α	3,600	3,960	4,320	4,680	

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,600	ά.α	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,600	ά.α	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	3,600	ά.α	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	3,610	ά.α	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,610	ά.α	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,610	ά.α	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	3,610	ά.α	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,610	ά.α	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	3,610	ά.α	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	3,610	ά.α	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,760	ά.α	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,610	ά.α	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,610	ά.α	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,610	ά.α	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,760	ά.α	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,610	ά.α	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	3,610	ά.α	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,610	ά.α	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	3,320	ά.α	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	2,790	ά.α	2,790	3,069	3,348	3,627	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,830	ά.α	2,830	3,113	3,396	3,679	(F)
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,830	ά.α	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,970	ά.α	2,970	3,267	3,564	3,861	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,600	ά.α	3,600	3,960	4,320	4,680	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,970	ά.α	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,930	ά.α	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	2,970	ά.α	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	2,790	ά.α	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	2,790	ά.α	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(C)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	3,170	ά.α	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	3,090	ά.α	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Αυστραλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Αυστραλία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Αζερμπαϊτζάν

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,870	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,890	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,670	0,030	2,700	2,727	2,727	2,727	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,160	0,040	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,490	0,020	0,510	0,515	0,515	0,515	

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,800	0,020	0,830	0,838	0,838	0,838	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,630	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,400	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,640	0,040	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,520	0,070	2,590	2,616	2,616	2,616	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	4,160	0,050	4,210	4,252	4,252	4,252	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,110	0,060	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,590	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,640	0,060	1,700	1,717	1,717	1,717	

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,810	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,420	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,700	ά.α	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,890	ά.α	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	2,120	ά.α	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 29 10	Ράβδοι	2,120	ά.α	2,120	2,332	2,544	2,756	(Κ)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(Κ)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,120	ά.α	2,120	2,332	2,544	2,756	(Κ)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	(Κ)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	(Κ)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(Κ)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(Κ)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(Κ)
7610 90	Άλλα	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(Κ)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(Κ)
7610 90 90	Άλλα	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(Κ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,120	ά.α	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,890	ά.α	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7616 99 90	Άλλα	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,070	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	–	ά.α	–	–	–	–	

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	1,500	ά.α	1,500	1,650	1,800	1,950	(Ε)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	0,130	ά.α	0,130	0,143	0,156	0,169	(Ε)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	0,130	ά.α	0,130	0,143	0,156	0,169	(Ε)
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	0,130	ά.α	0,130	0,143	0,156	0,169	(Ε)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	0,130	ά.α	0,130	0,143	0,156	0,169	(Ε)
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	0,130	ά.α	0,130	0,143	0,156	0,169	(Ε)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	0,130	ά.α	0,130	0,143	0,156	0,169	(Ε)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	0,130	ά.α	0,130	0,143	0,156	0,169	(Ε)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	0,130	ά.α	0,130	0,143	0,156	0,169	(Ε)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	(Ε)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Ε)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	(Ε)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Ε)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Ε)/(Η)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Ε)/(Η)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Ε)/(Η)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Η)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(Ε)/(Η)
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	0,190	ά.α	0,190	0,209	0,228	0,247	(Ε)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	1,850	ά.α	1,850	2,035	2,220	2,405	(E)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	1,500	ά.α	1,500	1,650	1,800	1,950	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	(Ε)
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	(Ε)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	(Ε)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	(Ε)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	(Ε)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	(Η)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	(Ε)/(Η)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	(Ε)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	(Ε)
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	(Ε)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	(Ε)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	(Ε)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	(Ε)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	(Ε)
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	(Ε)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	(Ε)
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	(Ε)
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	(Η)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	(Η)
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	(Η)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	(Ε)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	(Ε)
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	1,500	ά.α	1,500	1,650	1,800	1,950	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	1,500	ά.α	1,500	1,650	1,800	1,950	

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	0,130	ά.α	0,130	0,143	0,156	0,169	(Ε)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,360	ά.α	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,360	ά.α	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,360	ά.α	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,360	ά.α	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	1,890	ά.α	1,890	2,079	2,268	2,457	(Ε)
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	1,770	ά.α	1,770	1,947	2,124	2,301	(Ε)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	0,240	ά.α	0,240	0,264	0,288	0,312	(Ε)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	1,770	ά.α	1,770	1,947	2,124	2,301	(Ε)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	(Ε)

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	(Ε)
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	2,140	ά.α	2,140	2,354	2,568	2,782	(Ε)
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(Ε)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Αζερμπαϊτζάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	1,030	ά.α	1,030	1,133	1,236	1,339	(Ε)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	0,750	ά.α	0,750	0,825	0,900	0,975	(Ε)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	0,130	ά.α	0,130	0,143	0,156	0,169	(Ε)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	0,130	ά.α	0,130	0,143	0,156	0,169	(Ε)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(Ε)

Αζερμπαϊτζάν

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	0,130	ά.α	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	0,130	ά.α	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	0,130	ά.α	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	0,140	ά.α	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Μπανγκλαντές

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	

Μπανγκλαντές								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,210	0,060	1,270	1,397	1,524	1,651	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	1,310	0,170	1,480	1,628	1,776	1,924	(B)
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,150	0,070	1,210	1,331	1,452	1,573	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,340	0,160	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,640	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Μπανγκλαντές								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,860	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,570	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,540	0,120	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

Μπανγκλαντές								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,180	0,100	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,250	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,920	0,120	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	

Μπανγκλαντές								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,830	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,610	0,110	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,360	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,500	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Μπανγκλαντές								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,700	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,840	0,110	0,950	0,960	0,960	0,960	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Μπανγκλαντές								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,550	0,070	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,140	0,130	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	

Μπανγκλαντές								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,100	0,080	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	1,910	ά.α	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)

Μπανγκλαντές								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,930	ά.α	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	1,930	ά.α	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	1,910	ά.α	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,930	ά.α	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	1,910	ά.α	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	1,930	ά.α	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	1,930	ά.α	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	1,930	ά.α	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90	Άλλα	1,930	ά.α	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	1,930	ά.α	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 90	Άλλα	1,930	ά.α	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)

Μπανγκλαντές								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	1,910	ά.α	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)

Μπανγκλαντές

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7616 99 90	Άλλα	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Μπαχρέιν

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,870	ά.α	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,980	ά.α	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	2,200	ά.α	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	2,200	ά.α	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Μπαχρέιν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,200	ά.α	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90	Άλλα	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Άλλα	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Μπαχρέιν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,200	ά.α	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Μπαχρέιν

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,980	ά.α	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Άλλα	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Λευκορωσία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,340	0,050	1,390	1,529	1,668	1,807	

Λευκορωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,270	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,690	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,470	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Λευκορωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	

Λευκορωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Λευκορωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	4,200	0,050	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

Λευκορωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,800	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Λευκορωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Λευκορωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	14,030	ά.α	14,030	15,433	16,836	18,239	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Μπενίν

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,920	0,070	0,990	1,089	1,188	1,287	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,880	0,070	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	

Βολιβία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,870	0,060	0,930	1,023	1,116	1,209	

Βολιβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	0,690	ά.α	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	0,690	ά.α	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	0,690	ά.α	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Βολιβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Άλλα	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Άλλα	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Βολιβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	0,690	ά.α	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Άλλα	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Βολιβία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,880	0,100	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,840	0,100	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,670	0,060	2,730	2,757	2,757	2,757	

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,160	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,810	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,470	0,150	1,620	1,636	1,636	1,636	

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,400	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,520	0,150	2,670	2,697	2,697	2,697	

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	4,160	0,100	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,640	0,140	1,780	1,798	1,798	1,798	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,810	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,060	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,720	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,080	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,460	0,170	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,590	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,420	0,100	1,530	1,545	1,545	1,545	

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,700	ά.α	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	3,279	ά.α	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	3,059	ά.α	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	3,059	ά.α	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	3,059	ά.α	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	3,059	ά.α	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	3,059	ά.α	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	3,703	ά.α	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	4,532	ά.α	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	4,532	ά.α	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	3,721	ά.α	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	3,721	ά.α	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	3,721	ά.α	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90	Άλλα	3,721	ά.α	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	3,721	ά.α	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 90	Άλλα	3,721	ά.α	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	4,532	ά.α	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	4,532	ά.α	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	4,532	ά.α	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	3,703	ά.α	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	4,532	ά.α	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	4,532	ά.α	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	3,279	ά.α	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7616 99 90	Άλλα	4,532	ά.α	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,090	0,090	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	2,160	ά.α	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	–	ά.α	–	–	–	–	

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	2,200	ά.α	2,200	2,420	2,640	2,860	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,270	ά.α	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	3,270	ά.α	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	3,270	ά.α	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,270	ά.α	3,270	3,597	3,924	4,251	

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,270	ά.α	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,270	ά.α	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,590	ά.α	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,590	ά.α	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	2,880	ά.α	2,880	3,168	3,456	3,744	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	2,270	ά.α	2,270	2,497	2,724	2,951	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,190	ά.α	3,190	3,509	3,828	4,147	

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	3,190	ά.α	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,190	ά.α	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,190	ά.α	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,190	ά.α	3,190	3,509	3,828	4,147	

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(F)
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)/(F)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,210	ά.α	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,210	ά.α	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	2,210	ά.α	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	2,180	ά.α	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	2,180	ά.α	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,860	ά.α	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,860	ά.α	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,860	ά.α	2,860	3,146	3,432	3,718	

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,860	ά.α	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	3,020	ά.α	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	3,080	ά.α	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	3,170	ά.α	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	3,170	ά.α	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	2,810	ά.α	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	3,040	ά.α	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	_	_	_	(A)
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	_	_	_	(B)
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	–	–	–	_	_	_	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,220	0,120	1,340	1,474	1,608	1,742	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	–	–	–	_	_	_	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	_	_	_	(B)
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	_	_	_	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	1,910	0,070	1,980	2,178	2,376	2,574	

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,040	0,020	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	3,120	0,080	3,210	3,242	3,242	3,242	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,940	0,020	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,930	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,110	0,020	1,130	1,141	1,141	1,141	

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	2,020	0,060	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,970	0,050	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,890	0,040	0,930	0,939	0,939	0,939	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,260	0,050	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,190	0,040	3,230	3,262	3,262	3,262	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,890	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,860	0,050	1,910	1,929	1,929	1,929	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,990	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,730	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,820	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,310	0,030	1,340	1,353	1,353	1,353	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,700	ά.α	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,820	ά.α	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,060	ά.α	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,060	ά.α	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,060	ά.α	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,060	ά.α	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,060	ά.α	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,060	ά.α	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7610 90	Άλλα	2,060	ά.α	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,060	ά.α	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 90	Άλλα	2,060	ά.α	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,820	ά.α	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7616 99 90	Άλλα	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,190	0,010	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	1,478	ά.α	1,478	1,625	1,773	1,921	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	1,430	ά.α	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	(F)
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	1,480	ά.α	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	1,480	ά.α	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	(C)
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,440	ά.α	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,440	ά.α	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,440	ά.α	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,440	ά.α	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,440	ά.α	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,440	ά.α	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	1,620	ά.α	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	(C)
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	1,620	ά.α	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	1,620	ά.α	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	1,620	ά.α	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	(C)
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	2,440	ά.α	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	(C)
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	1,640	ά.α	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	1,640	ά.α	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	1,640	ά.α	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	1,640	ά.α	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,940	ά.α	3,940	4,334	4,728	5,122	

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	3,940	ά.α	3,940	4,334	4,728	5,122	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	3,940	ά.α	3,940	4,334	4,728	5,122	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,320	ά.α	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	3,320	ά.α	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	3,320	ά.α	3,320	3,652	3,984	4,316	

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	3,320	ά.α	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	3,320	ά.α	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,320	ά.α	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,320	ά.α	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,320	ά.α	3,320	3,652	3,984	4,316	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,340	ά.α	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	3,340	ά.α	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	3,340	ά.α	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,340	ά.α	3,340	3,674	4,008	4,342	

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	3,940	ά.α	3,940	4,334	4,728	5,122	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,340	ά.α	3,340	3,674	4,008	4,342	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,370	ά.α	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	4,380	ά.α	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	4,380	ά.α	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	4,380	ά.α	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,760	ά.α	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,760	ά.α	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,760	ά.α	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,760	ά.α	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,760	ά.α	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,760	ά.α	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,760	ά.α	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,760	ά.α	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,760	ά.α	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,760	ά.α	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,780	ά.α	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,780	ά.α	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	4,380	ά.α	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,780	ά.α	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,780	ά.α	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,780	ά.α	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	4,380	ά.α	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,780	ά.α	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,780	ά.α	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,780	ά.α	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	3,780	ά.α	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,810	ά.α	3,810	4,191	4,572	4,953	(C)/(F)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	2,720	ά.α	2,720	2,992	3,264	3,536	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	2,900	ά.α	2,900	3,190	3,480	3,770	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,150	ά.α	3,150	3,465	3,780	4,095	

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	1,670	ά.α	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	3,150	ά.α	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	1,670	ά.α	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,150	ά.α	3,150	3,465	3,780	4,095	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	1,670	ά.α	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	1,670	ά.α	1,670	1,837	2,004	2,171	(F)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	1,670	ά.α	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)/(F)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,150	ά.α	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,150	ά.α	3,150	3,465	3,780	4,095	

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	1,650	ά.α	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	1,650	ά.α	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	1,670	ά.α	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,320	ά.α	3,320	3,652	3,984	4,316	(F)
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	1,740	ά.α	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,320	ά.α	3,320	3,652	3,984	4,316	

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	1,740	ά.α	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	1,740	ά.α	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	1,630	ά.α	1,630	1,793	1,956	2,119	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	1,740	ά.α	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	1,740	ά.α	1,740	1,914	2,088	2,262	

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	1,740	ά.α	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	1,740	ά.α	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	1,740	ά.α	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,320	ά.α	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(F)
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	1,830	ά.α	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(F)
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	1,830	ά.α	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,320	ά.α	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	1,740	ά.α	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	1,740	ά.α	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	3,320	ά.α	3,320	3,652	3,984	4,316	

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	1,740	ά.α	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	1,740	ά.α	1,740	1,914	2,088	2,262	
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	2,320	ά.α	2,320	2,552	2,784	3,016	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	2,320	ά.α	2,320	2,552	2,784	3,016	

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	2,440	ά.α	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,770	ά.α	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,770	ά.α	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,770	ά.α	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,770	ά.α	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	1,650	ά.α	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	1,650	ά.α	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	1,650	ά.α	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	1,650	ά.α	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	(C)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	1,740	ά.α	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	2,960	ά.α	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Βραζιλία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	1,880	ά.α	1,880	2,068	2,256	2,444	(C)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	1,780	ά.α	1,780	1,958	2,136	2,314	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	2,440	ά.α	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	2,440	ά.α	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	1,640	ά.α	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Βραζιλία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	2,440	ά.α	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	2,440	ά.α	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	2,440	ά.α	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Μπρουνέι

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	

Μπρουνέι								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Καμπότζη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,870	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	

Καμπότζη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	_	_	_	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	_	_	_	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,260	0,050	2,320	2,343	2,343	2,343	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	_	_	_	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,940	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	

Καμπότζη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	2,610	0,120	2,730	2,757	2,757	2,757	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,550	0,120	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,330	0,100	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Καμπότζη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,270	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,530	0,080	3,610	3,646	3,646	3,646	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,900	0,100	2	2,020	2,020	2,020	

Καμπότζη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	2,150	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,780	0,080	0,870	0,879	0,879	0,879	

Καμπότζη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,970	0,100	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	

Καμπότζη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,360	0,050	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,330	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,290	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	

Καμπότζη

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Καμερούν

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	0,180	0,080	0,260	0,286	0,312	0,338	(A)
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	

Καμερούν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,810	0,060	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,630	0,080	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	

Καμερούν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,550	0,130	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,670	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,170	0,090	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	

Καμερούν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,900	0,110	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,820	0,100	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,600	0,100	1,690	1,707	1,707	1,707	

Καμερούν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,490	0,110	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	

Καμερούν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,830	0,080	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,570	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,540	0,060	0,600	0,606	0,606	0,606	

Καμερούν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,340	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,130	0,100	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

Καμερούν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,100	0,070	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,700	ά.α	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,810	ά.α	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)

Καμερούν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 10 10	Ράβδοι	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Άλλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Άλλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Καμερούν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Καμερούν

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,810	ά.α	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Άλλα	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Καναδάς

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	0,210	0,030	0,240	0,264	0,288	0,312	(A)
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	1,280	0,020	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,510	0,020	1,540	1,555	1,555	1,555	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,570	0,020	0,590	0,596	0,596	0,596	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,360	0,030	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,720	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,310	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,040	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,600	0,060	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,360	0,040	2,400	2,424	2,424	2,424	

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,250	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,590	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,700	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,950	0,070	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,920	0,040	0,960	0,970	0,970	0,970	

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,960	ά.α	1,960	2,156	2,352	2,548	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	2,070	ά.α	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,750	ά.α	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,750	ά.α	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90	Άλλα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 90	Άλλα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,750	ά.α	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,750	ά.α	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,750	ά.α	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,750	ά.α	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,750	ά.α	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	2,070	ά.α	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7616 99 90	Άλλα	2,750	ά.α	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,080	0,010	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	1,110	ά.α	1,110	1,221	1,332	1,443	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	0,760	ά.α	0,760	0,836	0,912	0,988	
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	1,430	ά.α	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	1,430	ά.α	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	1,430	ά.α	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	1,430	ά.α	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,050	ά.α	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	3,050	ά.α	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	3,050	ά.α	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,050	ά.α	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	3,050	ά.α	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	3,050	ά.α	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,050	ά.α	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	3,050	ά.α	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,050	ά.α	3,050	3,355	3,660	3,965	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,050	ά.α	3,050	3,355	3,660	3,965	

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,700	ά.α	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,660	ά.α	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,660	ά.α	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,660	ά.α	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,660	ά.α	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,660	ά.α	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,700	ά.α	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,660	ά.α	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,660	ά.α	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,660	ά.α	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	2,600	ά.α	2,600	2,860	3,120	3,380	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	1,590	ά.α	1,590	1,749	1,908	2,067	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,050	ά.α	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	1,340	ά.α	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	3,050	ά.α	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	1,340	ά.α	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,050	ά.α	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	1,340	ά.α	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	1,340	ά.α	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	1,340	ά.α	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,050	ά.α	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,050	ά.α	3,050	3,355	3,660	3,965	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	1,340	ά.α	1,340	1,474	1,608	1,742	(F)
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	1,340	ά.α	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)/(F)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	1,340	ά.α	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	1,580	ά.α	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	(F)
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	1,580	ά.α	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	1,110	ά.α	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	1,110	ά.α	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	3,180	ά.α	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	1,520	ά.α	1,520	1,672	1,824	1,976	(C)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	3,010	ά.α	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	3,050	ά.α	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	3,050	ά.α	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	2,480	ά.α	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	1,740	ά.α	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	1,610	ά.α	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Καναδάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Καναδάς

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Χιλή

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,870	0,050	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,940	0,070	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,900	0,070	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,850	0,060	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,640	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,530	0,140	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,170	0,110	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,920	0,130	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,880	0,090	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,610	0,120	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,340	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,840	0,120	0,960	0,970	0,970	0,970	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,340	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,140	0,150	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,610	0,120	0,730	0,737	0,737	0,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,100	0,090	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 10 10	Ράβδοι	0,700	ά.α	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	0,700	ά.α	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	0,700	ά.α	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Άλλα	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Άλλα	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	0,700	ά.α	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Άλλα	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,060	0,030	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	1,960	ά.α	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	–	ά.α	–	–	–	–	

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	1,970	ά.α	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,780	ά.α	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,780	ά.α	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	2,850	ά.α	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	1,960	ά.α	1,960	2,156	2,352	2,548	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	1,990	ά.α	1,990	2,189	2,388	2,587	(F)
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	1,990	ά.α	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)/(F)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	2,950	ά.α	2,950	_	3,540	3,835	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,020	ά.α	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,020	ά.α	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	2,020	ά.α	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	1,960	ά.α	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	1,960	ά.α	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	2,540	ά.α	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	2,540	ά.α	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	2,460	ά.α	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	2,170	ά.α	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	2,170	ά.α	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	2,180	ά.α	2,180	2,398	2,616	2,834	(C)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Χιλή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	0,210	0,110	0,320	0,352	0,384	0,416	(A)
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	1,240	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	(B)
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,250	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	1,290	0,180	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,280	0,080	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	1,980	0,200	2,180	2,398	2,616	2,834	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	3,020	0,060	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	4,170	0,190	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	1,250	0,060	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,770	0,090	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,900	0,050	0,940	0,949	0,949	0,949	

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	2,700	0,140	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,640	0,140	2,780	2,808	2,808	2,808	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	2,010	0,120	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,230	0,140	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	4,720	0,100	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,710	0,120	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,300	0,110	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	2,560	0,130	2,690	2,717	2,717	2,717	

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	1,200	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,410	0,120	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,960	0,090	1,050	1,061	1,061	1,061	

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,970	0,080	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,920	0,150	2,070	2,091	2,091	2,091	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,100	0,140	1,240	1,252	1,252	1,252	

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,960	0,060	1,020	1,030	1,030	1,030	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	4,148	ά.α	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 10 10	Ράβδοι	4,881	ά.α	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	4,881	ά.α	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	4,881	ά.α	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	4,881	ά.α	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	4,881	ά.α	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	4,881	ά.α	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	4,120	ά.α	4,120	4,532	4,944	5,356	(K)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	5,559	ά.α	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	4,896	ά.α	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	4,896	ά.α	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	4,896	ά.α	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90	Άλλα	4,896	ά.α	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	4,896	ά.α	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Άλλα	4,896	ά.α	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	5,559	ά.α	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	5,559	ά.α	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	5,559	ά.α	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	4,881	ά.α	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	5,559	ά.α	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	5,559	ά.α	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	4,542	ά.α	4,542	4,996	5,450	5,904	(K)
7616 99 90	Άλλα	5,559	ά.α	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	26,640	ά.α	26,640	29,304	31,968	34,632	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,200	0,060	0,260	0,286	0,312	0,338	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	1,660	ά.α	1,660	1,826	1,992	2,158	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	5,590	ά.α	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	2,870	ά.α	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	6,150	ά.α	6,150	6,765	7,380	7,995	

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	2,802	ά.α	2,802	3,082	3,362	3,643	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	1,740	ά.α	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	1,740	ά.α	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,169	ά.α	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	3,169	ά.α	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	3,169	ά.α	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	3,314	ά.α	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,169	ά.α	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	3,314	ά.α	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,169	ά.α	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	3,314	ά.α	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	3,169	ά.α	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,169	ά.α	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	3,169	ά.α	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,169	ά.α	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	3,314	ά.α	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,169	ά.α	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	3,314	ά.α	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,169	ά.α	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	3,314	ά.α	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	3,169	ά.α	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	3,187	ά.α	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	3,205	ά.α	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	3,205	ά.α	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	3,187	ά.α	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	3,187	ά.α	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	3,187	ά.α	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	3,205	ά.α	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	3,205	ά.α	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	3,205	ά.α	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	3,205	ά.α	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,169	ά.α	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	3,314	ά.α	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	3,169	ά.α	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	3,169	ά.α	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	3,169	ά.α	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	3,169	ά.α	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	3,169	ά.α	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,169	ά.α	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	3,169	ά.α	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	3,169	ά.α	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	3,169	ά.α	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	3,169	ά.α	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	5,650	ά.α	5,650	6,215	6,780	7,345	

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	5,580	ά.α	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	5,580	ά.α	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	5,650	ά.α	5,650	6,215	6,780	7,345	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	5,580	ά.α	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	5,650	ά.α	5,650	6,215	6,780	7,345	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	5,580	ά.α	5,580	6,138	6,696	7,254	

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	5,580	ά.α	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	5,580	ά.α	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	5,580	ά.α	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	5,580	ά.α	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	5,580	ά.α	5,580	6,138	6,696	7,254	

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	5,580	ά.α	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	5,580	ά.α	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	5,590	ά.α	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	5,590	ά.α	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	5,590	ά.α	5,590	6,149	6,708	7,267	

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	5,590	ά.α	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	5,590	ά.α	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	5,590	ά.α	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	5,580	ά.α	5,580	6,138	6,696	7,254	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	5,580	ά.α	5,580	6,138	6,696	7,254	

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	5,590	ά.α	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	5,590	ά.α	5,590	6,149	6,708	7,267	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	5,590	ά.α	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	5,590	ά.α	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	5,590	ά.α	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	5,590	ά.α	5,590	6,149	6,708	7,267	

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	5,650	ά.α	5,650	6,215	6,780	7,345	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	5,590	ά.α	5,590	6,149	6,708	7,267	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	5,590	ά.α	5,590	6,149	6,708	7,267	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	6,180	ά.α	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	6,110	ά.α	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	6,110	ά.α	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	6,110	ά.α	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	6,110	ά.α	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	6,110	ά.α	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	6,180	ά.α	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	6,110	ά.α	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	6,110	ά.α	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	6,180	ά.α	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	8,090	ά.α	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	6,110	ά.α	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	6,120	ά.α	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	6,110	ά.α	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	6,110	ά.α	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	6,120	ά.α	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	6,120	ά.α	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	6,120	ά.α	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	6,120	ά.α	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	8,090	ά.α	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	6,110	ά.α	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	6,120	ά.α	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	6,110	ά.α	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	6,110	ά.α	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	6,120	ά.α	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	6,120	ά.α	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	6,120	ά.α	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	6,120	ά.α	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	6,180	ά.α	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	6,120	ά.α	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	6,120	ά.α	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	6,120	ά.α	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	6,180	ά.α	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	6,120	ά.α	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	6,120	ά.α	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	6,120	ά.α	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	6,120	ά.α	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	6,120	ά.α	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	2,275	ά.α	2,275	2,502	2,730	2,957	(C)
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	6,205	ά.α	6,205	6,826	7,446	8,067	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	2,191	ά.α	2,191	2,410	2,629	2,848	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	7,005	ά.α	7,005	7,706	8,406	9,107	

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	7,005	ά.α	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	7,005	ά.α	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	7,005	ά.α	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	7,005	ά.α	7,005	7,706	8,406	9,107	

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(F)
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)/(F)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	2,585	ά.α	2,585	2,844	3,102	3,361	(C)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	7,025	ά.α	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	3,565	ά.α	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	7,025	ά.α	7,025	7,728	8,430	9,133	

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	3,565	ά.α	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,565	ά.α	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	3,565	ά.α	3,565	3,922	4,278	4,635	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	3,565	ά.α	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	3,565	ά.α	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,565	ά.α	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	3,565	ά.α	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	3,565	ά.α	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	7,025	ά.α	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	7,015	ά.α	7,015	7,717	8,418	9,120	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,565	ά.α	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	3,565	ά.α	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	3,565	ά.α	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	7,025	ά.α	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	3,565	ά.α	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	3,565	ά.α	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	7,025	ά.α	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	3,565	ά.α	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	3,565	ά.α	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	3,252	ά.α	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	3,252	ά.α	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	3,252	ά.α	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	5,035	ά.α	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	5,035	ά.α	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	5,035	ά.α	5,035	5,539	6,042	6,546	

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	5,035	ά.α	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	3,252	ά.α	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	3,252	ά.α	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	3,252	ά.α	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	3,252	ά.α	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	6,035	ά.α	6,035	6,639	7,242	7,846	(C)
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	6,655	ά.α	6,655	7,321	7,986	8,652	(C)
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	4,312	ά.α	4,312	4,743	5,174	5,605	(C)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	6,645	ά.α	6,645	7,310	7,974	8,639	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	2,738	ά.α	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	7,005	ά.α	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	2,738	ά.α	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	2,738	ά.α	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	7,005	ά.α	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	2,738	ά.α	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	2,738	ά.α	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	6,375	ά.α	6,375	7,013	7,650	8,288	(C)
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	5,045	ά.α	5,045	5,550	6,054	6,559	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,738	ά.α	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	2,738	ά.α	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	4,555	ά.α	4,555	5,011	5,466	5,922	(C)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	2,738	ά.α	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	2,738	ά.α	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	2,738	ά.α	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	3,076	ά.α	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	3,076	ά.α	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	3,076	ά.α	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	3,076	ά.α	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	3,076	ά.α	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	3,076	ά.α	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	3,076	ά.α	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	3,076	ά.α	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Κίνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	3,076	ά.α	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	3,076	ά.α	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,076	ά.α	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,210	0,120	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,090	0,030	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,900	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,260	0,080	2,340	2,363	2,363	2,363	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,680	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,500	0,050	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,970	0,050	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,970	0,040	3,010	3,040	3,040	3,040	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,160	0,050	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,030	ά.α	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 10 10	Ράβδοι	1,250	ά.α	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,270	ά.α	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	1,270	ά.α	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	1,250	ά.α	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,270	ά.α	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	1,250	ά.α	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,710	ά.α	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,710	ά.α	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	1,270	ά.α	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	1,270	ά.α	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	1,270	ά.α	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90	Άλλα	1,270	ά.α	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	1,270	ά.α	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 90	Άλλα	1,270	ά.α	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,710	ά.α	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,710	ά.α	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,710	ά.α	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	1,250	ά.α	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,710	ά.α	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,710	ά.α	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,030	ά.α	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)
7616 99 90	Άλλα	1,710	ά.α	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,300	0,010	0,310	0,341	0,372	0,403	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	1,930	ά.α	1,930	2,123	2,316	2,509	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	2,020	ά.α	2,020	2,222	2,424	2,626	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,890	ά.α	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,890	ά.α	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	2,890	ά.α	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	2,890	ά.α	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,890	ά.α	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,890	ά.α	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,070	ά.α	3,070	3,377	3,684	3,991	

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	3,820	ά.α	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,820	ά.α	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	3,070	ά.α	3,070	3,377	3,684	3,991	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,820	ά.α	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	3,070	ά.α	3,070	3,377	3,684	3,991	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,820	ά.α	3,820	4,202	4,584	4,966	

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	3,820	ά.α	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,820	ά.α	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,820	ά.α	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,820	ά.α	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	3,820	ά.α	3,820	4,202	4,584	4,966	

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,820	ά.α	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,820	ά.α	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	4,150	ά.α	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	4,150	ά.α	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	4,150	ά.α	4,150	4,565	4,980	5,395	

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	4,150	ά.α	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	4,150	ά.α	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	4,150	ά.α	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,820	ά.α	3,820	4,202	4,584	4,966	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	3,820	ά.α	3,820	4,202	4,584	4,966	

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	4,150	ά.α	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	4,150	ά.α	4,150	4,565	4,980	5,395	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,080	ά.α	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	3,080	ά.α	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	3,080	ά.α	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,080	ά.α	3,080	3,388	3,696	4,004	

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	3,070	ά.α	3,070	3,377	3,684	3,991	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,080	ά.α	3,080	3,388	3,696	4,004	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,080	ά.α	3,080	3,388	3,696	4,004	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	4,180	ά.α	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	4,180	ά.α	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	4,180	ά.α	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	4,180	ά.α	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	4,180	ά.α	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	4,180	ά.α	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	4,180	ά.α	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	5,300	ά.α	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	4,180	ά.α	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,520	ά.α	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,180	ά.α	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,180	ά.α	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,520	ά.α	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,520	ά.α	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,520	ά.α	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,520	ά.α	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	5,300	ά.α	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	4,180	ά.α	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,520	ά.α	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	4,180	ά.α	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,180	ά.α	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,520	ά.α	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,520	ά.α	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	2,890	ά.α	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	2,730	ά.α	2,730	3,003	3,276	3,549	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	1,950	ά.α	1,950	2,145	2,340	2,535	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,080	ά.α	3,080	3,388	3,696	4,004	

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	3,080	ά.α	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,080	ά.α	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,080	ά.α	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,080	ά.α	3,080	3,388	3,696	4,004	

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(F)
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)/(F)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	2,890	ά.α	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	4,150	ά.α	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,890	ά.α	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	4,150	ά.α	4,150	4,565	4,980	5,395	

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,890	ά.α	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,890	ά.α	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	2,890	ά.α	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	2,890	ά.α	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,890	ά.α	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,890	ά.α	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,890	ά.α	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	4,150	ά.α	4,150	4,565	4,980	5,395	

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,820	ά.α	3,820	4,202	4,584	4,966	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,790	ά.α	2,790	3,069	3,348	3,627	(F)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	4,150	ά.α	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	2,890	ά.α	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	2,890	ά.α	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	4,150	ά.α	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	2,890	ά.α	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	2,890	ά.α	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,730	ά.α	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,730	ά.α	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,730	ά.α	2,730	3,003	3,276	3,549	

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,730	ά.α	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	3,580	ά.α	3,580	3,938	4,296	4,654	(C)
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	3,760	ά.α	3,760	4,136	4,512	4,888	(C)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	2,890	ά.α	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	2,990	ά.α	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	3,080	ά.α	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	3,080	ά.α	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	2,680	ά.α	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Κολομβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	2,210	ά.α	2,210	2,431	2,652	2,873	(C)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	2,160	ά.α	2,160	2,376	2,592	2,808	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Κολομβία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,890	ά.α	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Κονγκό

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,850	0,040	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,850	0,070	0,930	1,023	1,116	1,209	

Κονγκό

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,820	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Κόστα Ρίκα

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,850	0	0,860	0,946	1,032	1,118	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,810	0,010	0,820	0,902	0,984	1,066	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	

Κόστα Ρίκα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,820	0,030	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,630	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	

Κόστα Ρίκα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,240	0,050	1,290	1,303	1,303	1,303	

Κόστα Ρίκα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,900	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,840	0,050	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,600	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	

Κόστα Ρίκα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,340	0,060	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	

Κόστα Ρίκα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,830	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Κόστα Ρίκα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

Κόστα Ρίκα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,410	ά.α	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	1,630	ά.α	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Κόστα Ρίκα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,650	ά.α	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	1,650	ά.α	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	1,630	ά.α	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,650	ά.α	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	1,630	ά.α	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,090	ά.α	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,090	ά.α	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	1,650	ά.α	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	1,650	ά.α	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	1,650	ά.α	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90	Άλλα	1,650	ά.α	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	1,650	ά.α	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)

Κόστα Ρίκα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7610 90 90	Άλλα	1,650	ά.α	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,090	ά.α	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,090	ά.α	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,090	ά.α	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	1,630	ά.α	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Κόστα Ρίκα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,090	ά.α	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,090	ά.α	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,410	ά.α	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7616 99 90	Άλλα	2,090	ά.α	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ακτή Ελεφαντοστού								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	

Ακτή Ελεφαντοστού								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,130	0,050	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,760	0,050	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,500	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	

Ακτή Ελεφαντοστού								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,830	0,030	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,510	0,100	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,480	0,100	1,580	1,596	1,596	1,596	

Ακτή Ελεφαντοστού								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,650	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,140	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Ακτή Ελεφαντοστού								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,740	0,070	2,810	2,838	2,838	2,838	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,300	0,080	1,380	1,394	1,394	1,394	

Ακτή Ελεφαντοστού								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,440	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Ακτή Ελεφαντοστού								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,810	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,550	0,060	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,520	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	

Ακτή Ελεφαντοστού								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,330	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,100	0,100	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,600	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,060	0,060	1,130	1,141	1,141	1,141	

Ακτή Ελεφαντοστού

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,550	0,040	0,590	0,596	0,596	0,596	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Κούβα

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	1,320	0,070	1,400	1,540	1,680	1,820	(B)
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,090	0,050	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)

Κούβα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,320	0,160	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,090	0,090	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,820	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,620	0,090	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,490	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Κούβα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,810	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,460	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,430	0,140	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,650	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Κούβα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,150	0,120	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,230	0,090	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,890	0,140	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	

Κούβα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,840	0,090	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,430	0,130	1,560	1,576	1,576	1,576	

Κούβα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,820	0,120	0,940	0,949	0,949	0,949	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,090	0,650	0,657	0,657	0,657	

Κούβα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,530	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,330	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,110	0,150	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,600	0,120	0,720	0,727	0,727	0,727	

Κούβα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Κουρασάο

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,240	0	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,240	0,010	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	

Δομινικανή Δημοκρατία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,030	0,050	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	1,260	0,190	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,990	0,080	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,610	0,080	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Δομινικανή Δημοκρατία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,530	0,120	1,650	1,667	1,667	1,667	

Δομινικανή Δημοκρατία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,500	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,090	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,160	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,230	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,880	0,120	2	2,020	2,020	2,020	

Δομινικανή Δημοκρατία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,800	0,080	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

Δομινικανή Δημοκρατία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	

Δομινικανή Δημοκρατία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,820	0,110	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	

Δομινικανή Δημοκρατία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,340	0,050	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,120	0,140	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,610	0,110	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Δομινικανή Δημοκρατία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	ά.α

Ισημερινός								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	

Ισημερινός								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,090	0,010	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,040	0,030	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,880	0,020	1,910	1,929	1,929	1,929	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,670	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Ισημερινός								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Ισημερινός								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,180	0,060	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,950	0,060	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	

Ισημερινός								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,940	0,040	2,980	3,010	3,010	3,010	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,640	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,360	0,050	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,490	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	

Ισημερινός								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	

Ισημερινός								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

Ισημερινός								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,120	0,040	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,970	ά.α	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	2,190	ά.α	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ισημερινός								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,210	ά.α	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,210	ά.α	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	2,190	ά.α	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,210	ά.α	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,190	ά.α	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,210	ά.α	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,210	ά.α	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,210	ά.α	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90	Άλλα	2,210	ά.α	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,210	ά.α	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)

Ισημερινός								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7610 90 90	Άλλα	2,210	ά.α	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,190	ά.α	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ισημερινός								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,970	ά.α	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 90	Άλλα	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	

Αίγυπτος								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	

Αίγυπτος								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,240	0,030	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,250	0,130	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	1,300	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,460	0,030	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	1,960	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,990	0,050	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	

Αίγυπτος								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,720	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,320	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,290	0,070	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	

Αίγυπτος								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,510	0,050	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,320	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Αίγυπτος								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,840	0,050	3,890	3,929	3,929	3,929	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,450	0,060	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	

Αίγυπτος								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,740	0,060	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,970	0,070	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Αίγυπτος								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,530	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Αίγυπτος								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,870	ά.α	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	2,698	ά.α	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	2,997	ά.α	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)

Αίγυπτος								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	3,025	ά.α	3,025	3,327	3,629	3,932	(Κ)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	3,025	ά.α	3,025	3,327	3,629	3,932	(Κ)
7604 29 10	Ράβδοι	2,997	ά.α	2,997	3,297	3,597	3,896	(Κ)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	3,025	ά.α	3,025	3,327	3,629	3,932	(Κ)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,997	ά.α	2,997	3,297	3,597	3,896	(Κ)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	3,624	ά.α	3,624	3,986	4,349	4,711	(Κ)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	3,624	ά.α	3,624	3,986	4,349	4,711	(Κ)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	3,025	ά.α	3,025	3,327	3,629	3,932	(Κ)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	3,025	ά.α	3,025	3,327	3,629	3,932	(Κ)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	3,025	ά.α	3,025	3,327	3,629	3,932	(Κ)
7610 90	Άλλα	3,025	ά.α	3,025	3,327	3,629	3,932	(Κ)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	3,025	ά.α	3,025	3,327	3,629	3,932	(Κ)
7610 90 90	Άλλα	3,025	ά.α	3,025	3,327	3,629	3,932	(Κ)

Αίγυπτος								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	3,624	ά.α	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	3,624	ά.α	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	3,624	ά.α	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,997	ά.α	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	3,624	ά.α	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)

Αίγυπτος								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	3,624	ά.α	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	2,698	ά.α	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7616 99 90	Άλλα	3,624	ά.α	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	

Ελ Σαλβαδόρ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,680	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ελ Σαλβαδόρ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	

Ελ Σαλβαδόρ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,650	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,150	0,090	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,890	0,110	2	2,020	2,020	2,020	

Ελ Σαλβαδόρ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,850	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,590	0,100	1,680	1,697	1,697	1,697	

Ελ Σαλβαδόρ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,430	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,680	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

Ελ Σαλβαδόρ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,820	0,100	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Ελ Σαλβαδόρ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,110	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Ελ Σαλβαδόρ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,090	0,080	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,980	ά.α	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	2,200	ά.α	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Ελ Σαλβαδόρ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	2,200	ά.α	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,200	ά.α	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Άλλα	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

Ελ Σαλβαδόρ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7610 90 90	Άλλα	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,200	ά.α	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Ελ Σαλβαδόρ

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,980	ά.α	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Άλλα	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ισημερινή Γουινέα

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ερυθραία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	_	_	_	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,850	0,110	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	_	_	_	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	_	_	_	
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	_	_	_	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Εσουατίνι

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	_	_	_	(A)
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	_	_	_	(B)
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	–	–	–	_	_	_	(A)

Εσουατίνι

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,170	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,120	0,080	1,200	1,320	1,440	1,560	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	

Αιθιοπία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	

Αιθιοπία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,830	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,830	0,050	0,880	0,889	0,889	0,889	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,720	0,070	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	

Αιθιοπία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,810	0,120	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,790	0,070	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	

Αιθιοπία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,020	0,100	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,860	0,080	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,690	0,090	1,780	1,798	1,798	1,798	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Αιθιοπία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,670	0,100	1,770	1,788	1,788	1,788	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,770	0,070	0,840	0,848	0,848	0,848	

Αιθιοπία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,890	0,080	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	

Αιθιοπία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,400	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,200	0,100	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,720	0,100	0,820	0,828	0,828	0,828	

Αιθιοπία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,170	0,070	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	

Γκαμπόν

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,24	0,04	1,28	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,13	0,06	1,19	1,309	1,428	1,547	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,07	0,06	1,14	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	

Γεωργία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,190	0,020	1,200	1,320	1,440	1,560	

Γεωργία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	_	_	_	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	_	_	_	
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	_	_	_	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,780	0,010	2,780	2,808	2,808	2,808	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,160	0,030	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,650	0,010	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,240	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	

Γεωργία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,440	0,030	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,640	0,040	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	

Γεωργία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,690	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,600	0,040	2,640	2,666	2,666	2,666	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	4,330	0,010	4,340	4,383	4,383	4,383	

Γεωργία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,630	0,030	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Γεωργία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,090	0,050	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Γεωργία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,320	0,020	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Γεωργία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Γεωργία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	

Γκάνα

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	0,180	0,100	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,050	0,050	1,100	1,210	1,320	1,430	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1	0,050	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)

Γκάνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,700	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,970	0,030	2	2,020	2,020	2,020	

Γκάνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	3,570	0,100	3,680	3,717	3,717	3,717	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,500	0,100	3,600	3,636	3,636	3,636	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,240	0,060	1,300	1,313	1,313	1,313	

Γκάνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,910	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,810	0,070	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Γκάνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	2,530	0,090	2,620	2,646	2,646	2,646	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	

Γκάνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,840	0,070	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Γκάνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,130	0,090	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Γκάνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,100	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,700	ά.α	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,810	ά.α	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Γκάνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Άλλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Γκάνα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7610 90 90	Άλλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Γκάνα

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,810	ά.α	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Άλλα	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Γουατεμάλα

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,870	0,110	0,980	1,078	1,176	1,274	

Γουατεμάλα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,830	0,120	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Γουατεμάλα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,530	0,180	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,500	0,180	1,670	1,687	1,687	1,687	

Γουατεμάλα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,160	0,150	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,240	0,110	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,900	0,170	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	

Γουατεμάλα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,830	0,120	2,950	2,980	2,980	2,980	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	

Γουατεμάλα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,470	0,160	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	

Γουατεμάλα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,830	0,160	0,990	1	1	1	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	

Γουατεμάλα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,340	0,080	0,420	0,424	0,424	0,424	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,130	0,200	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,610	0,150	0,760	0,768	0,768	0,768	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Γουατεμάλα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,980	ά.α	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	2,200	ά.α	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Γουατεμάλα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	2,200	ά.α	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,200	ά.α	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Άλλα	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

Γουατεμάλα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7610 90 90	Άλλα	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,200	ά.α	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Γουατεμάλα

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,980	ά.α	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Άλλα	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Αϊτή

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,090	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,110	0,100	1,200	1,320	1,440	1,560	

Αϊτή								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,050	0,100	1,150	1,265	1,380	1,495	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	

Ονδούρα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,880	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,840	0,070	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,800	0,040	1,850	1,869	1,869	1,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ονδούρα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,500	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	4,530	0,110	4,640	4,686	4,686	4,686	

Ονδούρα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	4,430	0,100	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,080	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,160	0,090	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,890	0,100	1,990	2,010	2,010	2,010	

Ονδούρα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,810	0,070	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,590	0,090	1,680	1,697	1,697	1,697	

Ονδούρα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,310	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	3,010	0,100	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,690	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

Ονδούρα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,830	0,090	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Ονδούρα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,340	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,120	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	

Ονδούρα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Χονγκ Κονγκ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,900	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	

Χονγκ Κονγκ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	1,350	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,390	0,050	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,330	0,140	1,470	1,617	1,764	1,911	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,390	0,090	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	2,050	0,240	2,290	2,519	2,748	2,977	

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	3,060	0,220	3,280	3,313	3,313	3,313	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,920	0,070	0,990	1	1	1	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,130	0,060	1,180	1,192	1,192	1,192	

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,890	0,120	1,010	1,020	1,020	1,020	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,420	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,180	0,160	2,340	2,363	2,363	2,363	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,030	0,110	3,140	3,171	3,171	3,171	

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,830	0,140	1,970	1,990	1,990	1,990	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,620	0,130	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,850	0,150	2,010	2,030	2,030	2,030	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,850	0,120	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,110	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,720	0,090	0,810	0,818	0,818	0,818	

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,450	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,310	0,180	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,820	0,150	0,970	0,980	0,980	0,980	

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,270	0,110	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,870	ά.α	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	3,071	ά.α	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	3,413	ά.α	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	3,444	ά.α	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	3,444	ά.α	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	3,413	ά.α	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	3,444	ά.α	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,594	ά.α	2,594	2,853	3,113	3,372	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	4,126	ά.α	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	4,126	ά.α	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	3,444	ά.α	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	3,444	ά.α	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	3,444	ά.α	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90	Άλλα	3,444	ά.α	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	3,444	ά.α	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7610 90 90	Άλλα	3,444	ά.α	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	4,126	ά.α	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	4,126	ά.α	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	4,126	ά.α	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	3,413	ά.α	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	4,126	ά.α	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	4,126	ά.α	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	3,071	ά.α	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7616 99 90	Άλλα	4,126	ά.α	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	14,030	ά.α	14,030	15,433	16,836	18,239	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,290	0,050	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	2,530	ά.α	2,530	2,783	3,036	3,289	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	5,590	ά.α	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	4,200	ά.α	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	2,540	ά.α	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	2,640	ά.α	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	2,640	ά.α	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	4,280	ά.α	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	4,280	ά.α	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	4,280	ά.α	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	4,280	ά.α	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	4,280	ά.α	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	4,280	ά.α	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	4,280	ά.α	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	4,280	ά.α	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	4,280	ά.α	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	4,280	ά.α	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	6,530	ά.α	6,530	7,183	7,836	8,489	

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	6,490	ά.α	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	6,490	ά.α	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	6,530	ά.α	6,530	7,183	7,836	8,489	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	6,490	ά.α	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	6,530	ά.α	6,530	7,183	7,836	8,489	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	6,490	ά.α	6,490	7,139	7,788	8,437	

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	6,490	ά.α	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	6,490	ά.α	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	6,490	ά.α	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	6,490	ά.α	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	6,490	ά.α	6,490	7,139	7,788	8,437	

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	6,490	ά.α	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	6,490	ά.α	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	6,500	ά.α	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	6,500	ά.α	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	6,500	ά.α	6,500	7,150	7,800	8,450	

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	6,500	ά.α	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	6,500	ά.α	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	6,500	ά.α	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	6,490	ά.α	6,490	7,139	7,788	8,437	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	6,490	ά.α	6,490	7,139	7,788	8,437	

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	6,500	ά.α	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	6,500	ά.α	6,500	7,150	7,800	8,450	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	6,480	ά.α	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	6,480	ά.α	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	6,480	ά.α	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	6,480	ά.α	6,480	7,128	7,776	8,424	

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	6,530	ά.α	6,530	7,183	7,836	8,489	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	6,480	ά.α	6,480	7,128	7,776	8,424	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	6,480	ά.α	6,480	7,128	7,776	8,424	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	7,350	ά.α	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	7,320	ά.α	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	7,320	ά.α	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	7,320	ά.α	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	7,320	ά.α	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	7,320	ά.α	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	7,350	ά.α	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	7,320	ά.α	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	7,320	ά.α	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	7,350	ά.α	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	8,580	ά.α	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	7,320	ά.α	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	7,320	ά.α	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	7,320	ά.α	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	7,320	ά.α	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	7,320	ά.α	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	7,320	ά.α	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	7,320	ά.α	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	7,320	ά.α	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	8,580	ά.α	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	7,320	ά.α	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	7,320	ά.α	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	7,320	ά.α	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	7,320	ά.α	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	7,320	ά.α	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	7,320	ά.α	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	7,300	ά.α	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	7,300	ά.α	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	7,350	ά.α	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	7,300	ά.α	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	7,300	ά.α	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	7,300	ά.α	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	7,350	ά.α	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	7,300	ά.α	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	7,300	ά.α	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	7,300	ά.α	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	7,300	ά.α	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	7,300	ά.α	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	4,300	ά.α	4,300	4,730	5,160	5,590	(C)
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	5,450	ά.α	5,450	5,995	6,540	7,085	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	2,840	ά.α	2,840	3,124	3,408	3,692	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	6,490	ά.α	6,490	7,139	7,788	8,437	

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	6,490	ά.α	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	6,490	ά.α	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	6,490	ά.α	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	6,490	ά.α	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)/(F)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	6,500	ά.α	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	6,500	ά.α	6,500	7,150	7,800	8,450	

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	6,500	ά.α	6,500	7,150	7,800	8,450	

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	6,490	ά.α	6,490	7,139	7,788	8,437	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	4,330	ά.α	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	4,330	ά.α	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	6,500	ά.α	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	6,500	ά.α	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	3,859	ά.α	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	3,859	ά.α	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	4,320	ά.α	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	4,810	ά.α	4,810	5,291	5,772	6,253	

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	4,810	ά.α	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	4,810	ά.α	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	4,810	ά.α	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	4,280	ά.α	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	4,280	ά.α	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	4,280	ά.α	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	4,280	ά.α	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	5,930	ά.α	5,930	6,523	7,116	7,709	(C)
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	6,650	ά.α	6,650	7,315	7,980	8,645	(C)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	4,310	ά.α	4,310	4,741	5,172	5,603	(C)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	6,640	ά.α	6,640	7,304	7,968	8,632	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	5,770	ά.α	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	5,770	ά.α	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	5,720	ά.α	5,720	6,292	6,864	7,436	(C)
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	5,140	ά.α	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Ινδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	5,140	ά.α	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	4,280	ά.α	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	4,270	ά.α	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	4,910	ά.α	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	4,910	ά.α	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	4,910	ά.α	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	4,910	ά.α	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

Ινδία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	4,910	ά.α	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	4,910	ά.α	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	4,910	ά.α	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	4,910	ά.α	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	4,910	ά.α	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	4,910	ά.α	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	4,910	ά.α	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

Ινδονησία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,060	0,070	2,130	2,151	2,151	2,151	

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,050	0,230	2,280	2,303	2,303	2,303	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,740	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,770	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,400	0,180	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,370	0,180	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,600	0,140	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,180	0,150	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,040	0,180	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,220	0,120	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,710	0,160	1,870	1,889	1,889	1,889	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,350	0,140	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,440	0,170	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,690	0,140	0,830	0,838	0,838	0,838	

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,870	0,160	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,600	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,480	0,100	0,580	0,586	0,586	0,586	

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,310	0,080	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,200	0,200	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,560	0,150	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,160	0,120	1,280	1,293	1,293	1,293	

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,600	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,700	ά.α	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,830	ά.α	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	2,060	ά.α	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,070	ά.α	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,070	ά.α	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	2,060	ά.α	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,070	ά.α	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,060	ά.α	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,070	ά.α	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,070	ά.α	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,070	ά.α	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90	Άλλα	2,070	ά.α	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,070	ά.α	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 90	Άλλα	2,070	ά.α	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,060	ά.α	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,830	ά.α	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7616 99 90	Άλλα	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	-	-	-	-	-	-	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	7,920	ά.α	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	6,150	ά.α	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	7,900	ά.α	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	8,250	ά.α	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	8,250	ά.α	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	8,250	ά.α	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	8,250	ά.α	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	8,250	ά.α	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	8,250	ά.α	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	8,630	ά.α	8,630	9,493	10,356	11,219	

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	8,670	ά.α	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	8,670	ά.α	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	8,630	ά.α	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	8,670	ά.α	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	8,630	ά.α	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	8,670	ά.α	8,670	9,537	10,404	11,271	

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	8,670	ά.α	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	8,670	ά.α	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	8,670	ά.α	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	8,670	ά.α	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	8,670	ά.α	8,670	9,537	10,404	11,271	

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	8,670	ά.α	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	8,670	ά.α	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	8,670	ά.α	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	8,670	ά.α	8,670	9,537	10,404	11,271	

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	8,630	ά.α	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	9,960	ά.α	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	10	ά.α	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	10	ά.α	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	10	ά.α	10	11	12	13	(F)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	10	ά.α	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	10	ά.α	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	9,960	ά.α	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	10	ά.α	10	11	12	13	(F)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	10	ά.α	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	9,960	ά.α	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	13,240	ά.α	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	10	ά.α	10	11	12	13	(C)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	10,020	ά.α	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	10	ά.α	10	11	12	13	(F)
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	10	ά.α	10	11	12	13	(F)
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	10,020	ά.α	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	10,020	ά.α	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	10,020	ά.α	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	10,020	ά.α	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	13,240	ά.α	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	10	ά.α	10	11	12	13	(C)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	10,020	ά.α	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	10	ά.α	10	11	12	13	(F)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	10	ά.α	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	10,020	ά.α	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	10,020	ά.α	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	10,020	ά.α	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	10,020	ά.α	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	9,960	ά.α	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	10,020	ά.α	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	10,020	ά.α	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	10,020	ά.α	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	9,960	ά.α	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	10,020	ά.α	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	10,020	ά.α	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	10,020	ά.α	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	10,020	ά.α	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	10,020	ά.α	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	8,250	ά.α	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	7,890	ά.α	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	–	–	–	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	8,630	ά.α	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	8,630	ά.α	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	8,630	ά.α	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	8,630	ά.α	8,630	9,493	10,356	11,219	

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	8,630	ά.α	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	7,860	ά.α	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	7,860	ά.α	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	8,250	ά.α	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	8,250	ά.α	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	8,250	ά.α	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	8,250	ά.α	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	8,250	ά.α	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	8,250	ά.α	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	8,250	ά.α	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	8,250	ά.α	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	8,250	ά.α	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	8,670	ά.α	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	7,960	ά.α	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	7,940	ά.α	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	7,960	ά.α	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	8,250	ά.α	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	8,250	ά.α	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	8,250	ά.α	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	8,250	ά.α	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	7,890	ά.α	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	7,890	ά.α	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	7,940	ά.α	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	7,940	ά.α	7,940	8,734	9,528	10,322	

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	7,940	ά.α	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	7,940	ά.α	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	8,250	ά.α	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	10,010	ά.α	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	8,250	ά.α	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	9,980	ά.α	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	8,650	ά.α	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	8,650	ά.α	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	8,540	ά.α	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	8,540	ά.α	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	8,230	ά.α	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Ινδονησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	8,210	ά.α	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	8,250	ά.α	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	1,320	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(B)
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,320	0,140	1,460	1,606	1,752	1,898	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	1,350	0,180	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,450	0,040	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,980	0,060	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,740	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,350	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,320	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,310	0,100	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,820	0,060	3,880	3,919	3,919	3,919	

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,940	0,090	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,980	0,090	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,340	0,120	1,460	1,475	1,475	1,475	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,540	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,700	ά.α	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,810	ά.α	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Άλλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Άλλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,810	ά.α	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Άλλα	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	14,030	ά.α	14,030	15,433	16,836	18,239	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	-	-	-	-	-	-	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	1,860	ά.α	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	-	-	-	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	-	-	-	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	–	ά.α	–	-	-	-	

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	1,870	ά.α	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,980	ά.α	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,980	ά.α	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	2,790	ά.α	2,790	3,069	3,348	3,627	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	1,860	ά.α	1,860	2,046	2,232	2,418	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	1,900	ά.α	1,900	2,090	2,280	2,470	(F)
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	1,900	ά.α	1,900	2,090	2,280	2,470	(C)/(F)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	1,860	ά.α	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	1,860	ά.α	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	1,950	ά.α	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	1,950	ά.α	1,950	2,145	2,340	2,535	

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	1,950	ά.α	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	1,950	ά.α	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	2,550	ά.α	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	2,550	ά.α	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	2,380	ά.α	2,380	2,618	2,856	3,094	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(C)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	2	ά.α	2	2,200	2,400	2,600	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Ιράν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Ιράκ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,260	0,090	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,190	0,090	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,460	0,050	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	1,960	0,160	2,120	2,141	2,141	2,141	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,990	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ιράκ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,340	0,130	1,470	1,485	1,485	1,485	

Ιράκ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,580	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,280	0,110	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,510	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,330	0,130	2,450	2,475	2,475	2,475	

Ιράκ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,850	0,080	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,950	0,110	2,060	2,081	2,081	2,081	

Ιράκ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,460	0,100	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,510	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	

Ιράκ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,980	0,120	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,460	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Ιράκ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,300	0,060	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,350	0,150	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

Ιράκ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,670	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ισραήλ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,280	0,030	1,310	1,441	1,572	1,703	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,260	0,060	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,200	0,070	1,260	1,386	1,512	1,638	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,530	0,030	2,560	2,586	2,586	2,586	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,040	0,050	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ισραήλ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	

Ισραήλ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,250	0,080	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,580	0,060	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,300	0,070	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,540	0,050	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,370	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	

Ισραήλ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,940	0,050	3,990	4,030	4,030	4,030	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Ισραήλ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,480	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,750	0,060	0,810	0,818	0,818	0,818	

Ισραήλ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,980	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Ισραήλ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,540	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Ισραήλ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,340	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	

Ισραήλ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	0,620	ά.α	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	0,840	ά.α	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,860	ά.α	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	0,860	ά.α	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	0,840	ά.α	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,860	ά.α	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	0,840	ά.α	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,300	ά.α	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,300	ά.α	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	0,860	ά.α	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	0,860	ά.α	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)

Ισραήλ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	0,860	ά.α	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90	Άλλα	0,860	ά.α	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	0,860	ά.α	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 90	Άλλα	0,860	ά.α	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,300	ά.α	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,300	ά.α	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,300	ά.α	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)

Ισραήλ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	0,840	ά.α	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,300	ά.α	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,300	ά.α	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	0,620	ά.α	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7616 99 90	Άλλα	1,300	ά.α	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	

Τζαμάικα

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,090	0,050	1,130	1,243	1,356	1,469	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,090	0,080	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,030	0,090	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ιαπωνία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,820	0,030	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,790	0,060	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	1,800	0,150	1,940	2,134	2,328	2,522	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,790	0,080	1,870	1,889	1,889	1,889	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,470	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,380	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,210	0,090	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,100	0,120	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,330	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,760	0,100	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,380	0,090	1,470	1,485	1,485	1,485	

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,710	0,080	0,790	0,798	0,798	0,798	

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,230	0,120	1,350	1,364	1,364	1,364	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,560	0,100	0,660	0,667	0,667	0,667	

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,190	0,080	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,610	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,050	ά.α	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	1,280	ά.α	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	1,280	ά.α	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	1,280	ά.α	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Άλλα	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 90	Άλλα	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	1,280	ά.α	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,050	ά.α	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Άλλα	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	14,030	ά.α	14,030	15,433	16,836	18,239	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,160	0,040	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	1,960	ά.α	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	5,590	ά.α	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	1,990	ά.α	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	2,070	ά.α	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	2,070	ά.α	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,143	ά.α	2,143	2,357	2,571	2,786	(C)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	3,330	ά.α	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,330	ά.α	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,330	ά.α	3,330	3,663	3,996	4,329	

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,330	ά.α	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	3,330	ά.α	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,330	ά.α	3,330	3,663	3,996	4,329	

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,330	ά.α	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,330	ά.α	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	3,330	ά.α	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,330	ά.α	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,330	ά.α	3,330	3,663	3,996	4,329	

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,330	ά.α	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	3,330	ά.α	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,370	ά.α	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,690	ά.α	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,690	ά.α	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	3,690	ά.α	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,620	ά.α	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,620	ά.α	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,690	ά.α	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,690	ά.α	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	2,150	ά.α	2,150	2,365	2,580	2,795	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,320	ά.α	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	3,320	ά.α	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,320	ά.α	3,320	3,652	3,984	4,316	

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,320	ά.α	3,320	3,652	3,984	4,316	

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,320	ά.α	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,080	ά.α	2,080	2,288	2,496	2,704	(F)
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,080	ά.α	2,080	2,288	2,496	2,704	(C)/(F)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,330	ά.α	3,330	3,663	3,996	4,329	

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,140	ά.α	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(F)
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	2,140	ά.α	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,860	ά.α	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,860	ά.α	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,860	ά.α	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,860	ά.α	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,110	ά.α	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	3,160	ά.α	3,160	3,476	3,792	4,108	(C)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	2,800	ά.α	2,800	3,080	3,360	3,640	(C)
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	3,060	ά.α	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	2,280	ά.α	2,280	2,508	2,736	2,964	(C)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Ιαπωνία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	2,100	ά.α	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,130	ά.α	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Ιορδανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(Β)
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,270	0,140	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,490	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,610	0,030	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,020	0,050	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ιορδανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	

Ιορδανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,530	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,350	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	

Ιορδανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,970	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,490	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Ιορδανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,760	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,990	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	

Ιορδανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,310	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,360	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	

Ιορδανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,330	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ιορδανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	0,700	ά.α	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	0,700	ά.α	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	0,700	ά.α	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Άλλα	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Ιορδανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Άλλα	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	0,700	ά.α	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)

Ιορδανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Άλλα	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	14,030	ά.α	14,030	15,433	16,836	18,239	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,280	0,070	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,200	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,440	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,640	0,080	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,420	0,090	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,570	0,110	2,670	2,697	2,697	2,697	

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,150	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,650	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,080	0,100	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,730	0,080	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,870	ά.α	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,990	ά.α	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	2,210	ά.α	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,230	ά.α	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,230	ά.α	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	2,210	ά.α	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,230	ά.α	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,210	ά.α	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,230	ά.α	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,230	ά.α	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,230	ά.α	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Άλλα	2,230	ά.α	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,230	ά.α	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Άλλα	2,230	ά.α	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,210	ά.α	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,990	ά.α	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Άλλα	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,170	0,170	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	4,960	ά.α	4,960	5,456	5,952	6,448	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	2,870	ά.α	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	4,990	ά.α	4,990	5,489	5,988	6,487	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	5,290	ά.α	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	5,360	ά.α	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	5,360	ά.α	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	5,290	ά.α	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	5,290	ά.α	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	5,290	ά.α	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	5,360	ά.α	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	5,360	ά.α	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	5,360	ά.α	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	5,360	ά.α	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	4,600	ά.α	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	4,780	ά.α	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	4,780	ά.α	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	4,600	ά.α	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	4,780	ά.α	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	4,600	ά.α	4,600	5,060	5,520	5,980	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	4,780	ά.α	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	4,780	ά.α	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	4,780	ά.α	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	4,780	ά.α	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	4,780	ά.α	4,780	5,258	5,736	6,214	

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	4,780	ά.α	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	4,780	ά.α	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	4,780	ά.α	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	4,860	ά.α	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	4,860	ά.α	4,860	5,346	5,832	6,318	

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	4,860	ά.α	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	4,860	ά.α	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	4,860	ά.α	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	4,860	ά.α	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	4,780	ά.α	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	4,780	ά.α	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	4,860	ά.α	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	4,860	ά.α	4,860	5,346	5,832	6,318	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	4,610	ά.α	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	4,610	ά.α	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	4,610	ά.α	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	4,610	ά.α	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	4,600	ά.α	4,600	5,060	5,520	5,980	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	4,610	ά.α	4,610	5,071	5,532	5,993	

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	4,610	ά.α	4,610	5,071	5,532	5,993	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	5,170	ά.α	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	5,340	ά.α	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	5,340	ά.α	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	5,340	ά.α	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	5,340	ά.α	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	5,340	ά.α	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	5,170	ά.α	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	5,340	ά.α	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	5,340	ά.α	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	5,170	ά.α	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	6,780	ά.α	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	5,340	ά.α	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	5,420	ά.α	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	5,340	ά.α	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	5,340	ά.α	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	5,420	ά.α	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	5,420	ά.α	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	5,420	ά.α	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	5,420	ά.α	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	6,780	ά.α	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	5,340	ά.α	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	5,420	ά.α	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	5,340	ά.α	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	5,340	ά.α	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	5,420	ά.α	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	5,420	ά.α	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	5,170	ά.α	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	5,170	ά.α	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	5,170	ά.α	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	5,170	ά.α	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	5,170	ά.α	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	5,170	ά.α	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	5,170	ά.α	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	5,170	ά.α	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	5,170	ά.α	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	5,170	ά.α	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	5,170	ά.α	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	5,170	ά.α	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	5,360	ά.α	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	4,960	ά.α	4,960	5,456	5,952	6,448	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	4,610	ά.α	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	4,610	ά.α	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	4,610	ά.α	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	4,610	ά.α	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	4,610	ά.α	4,610	5,071	5,532	5,993	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	5,120	ά.α	5,120	5,632	6,144	6,656	(F)
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	5,120	ά.α	5,120	5,632	6,144	6,656	(C)/(F)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	5,360	ά.α	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	4,860	ά.α	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	5,360	ά.α	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	4,860	ά.α	4,860	5,346	5,832	6,318	

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	5,360	ά.α	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	5,360	ά.α	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	5,290	ά.α	5,290	5,819	6,348	6,877	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	5,360	ά.α	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	5,360	ά.α	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	5,360	ά.α	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	5,360	ά.α	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	5,360	ά.α	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	4,860	ά.α	4,860	5,346	5,832	6,318	

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	4,780	ά.α	4,780	5,258	5,736	6,214	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	5,420	ά.α	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	5,340	ά.α	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	5,420	ά.α	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	4,860	ά.α	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	5,360	ά.α	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	5,360	ά.α	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	4,860	ά.α	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	5,360	ά.α	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	5,360	ά.α	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	4,960	ά.α	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	4,960	ά.α	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	5,150	ά.α	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	5,150	ά.α	5,150	5,665	6,180	6,695	

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	5,150	ά.α	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	5,150	ά.α	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	5,360	ά.α	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	5,360	ά.α	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	5,360	ά.α	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	4,610	ά.α	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	4,610	ά.α	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Καζακστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Καζακστάν

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	5,180	ά.α	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	5,360	ά.α	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Κένυα

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Κένυα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,600	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

Κένυα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,380	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,350	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,600	0,070	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,060	0,080	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	

Κένυα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,760	0,090	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,650	0,070	2,720	2,747	2,747	2,747	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	

Κένυα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,220	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,630	0,070	0,700	0,707	0,707	0,707	

Κενα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,770	0,080	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,470	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Κένυα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,050	0,090	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,010	0,060	1,070	1,081	1,081	1,081	

Κένυα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	0,800	ά.α	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	1,020	ά.α	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,040	ά.α	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	1,040	ά.α	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	1,020	ά.α	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,040	ά.α	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	1,020	ά.α	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,480	ά.α	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Κένυα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,480	ά.α	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	1,040	ά.α	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	1,040	ά.α	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	1,040	ά.α	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90	Άλλα	1,040	ά.α	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	1,040	ά.α	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 90	Άλλα	1,040	ά.α	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,480	ά.α	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Κένυα								
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,480	ά.α	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,480	ά.α	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	1,020	ά.α	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,480	ά.α	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,480	ά.α	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	0,800	ά.α	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7616 99 90	Άλλα	1,480	ά.α	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Κένυα

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	

Κουβέιτ

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	

Κουβέιτ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,950	0,080	1,030	1,133	1,236	1,339	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,910	0,080	0,990	1,089	1,188	1,287	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,450	0,070	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	1,960	0,140	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,980	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Κουβέιτ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,350	0,110	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,320	0,110	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	

Κουβέιτ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,500	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,310	0,130	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	

Κουβέιτ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,820	0,100	3,920	3,959	3,959	3,959	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,940	0,110	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Κουβέιτ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Κουβέιτ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	

Κουβέιτ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,310	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	0,630	ά.α	0,630	0,693	0,756	0,819	
7604 10 10	Ράβδοι	0,860	ά.α	0,860	0,946	1,032	1,118	

Κουβέιτ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,870	ά.α	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	0,870	ά.α	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 29 10	Ράβδοι	0,860	ά.α	0,860	0,946	1,032	1,118	
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,870	ά.α	0,870	0,957	1,044	1,131	
7605	Σύρματα από αργίλιο	0,860	ά.α	0,860	0,946	1,032	1,118	
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,320	ά.α	1,320	1,452	1,584	1,716	
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,320	ά.α	1,320	1,452	1,584	1,716	
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	0,870	ά.α	0,870	0,957	1,044	1,131	
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	0,870	ά.α	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	0,870	ά.α	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90	Άλλα	0,870	ά.α	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	0,870	ά.α	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 90	Άλλα	0,870	ά.α	0,870	0,957	1,044	1,131	

Κουβέιτ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,320	ά.α	1,320	1,452	1,584	1,716	
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,320	ά.α	1,320	1,452	1,584	1,716	
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,320	ά.α	1,320	1,452	1,584	1,716	
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	0,860	ά.α	0,860	0,946	1,032	1,118	
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,320	ά.α	1,320	1,452	1,584	1,716	

Κουβέιτ

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,320	ά.α	1,320	1,452	1,584	1,716	
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	0,630	ά.α	0,630	0,693	0,756	0,819	
7616 99 90	Άλλα	1,320	ά.α	1,320	1,452	1,584	1,716	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	13,450	ά.α	13,450	14,795	16,140	17,485	

Κιργιζία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	

Κιργιζία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Κιργιζία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,440	0,090	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,690	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	

Κιργιζία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	4,330	0,060	4,390	4,434	4,434	4,434	

Κιργιζία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,180	0,080	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,630	0,070	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,660	0,080	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Κιργιζία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,820	0,060	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,740	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

Κιργιζία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,320	0,040	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,500	0,090	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,470	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	

Κιργιζία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,750	0,040	0,790	0,798	0,798	0,798	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Λάος

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Λίβανος								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,270	0,160	1,430	1,573	1,716	1,859	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,830	0,100	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	1,310	0,210	1,520	1,672	1,824	1,976	(B)
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,790	0,100	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,580	0,060	2,640	2,666	2,666	2,666	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Λίβανος								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,450	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	

Λίβανος								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,420	0,140	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,590	0,090	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,450	0,140	2,590	2,616	2,616	2,616	

Λίβανος								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	4,030	0,090	4,120	4,161	4,161	4,161	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,060	0,120	2,180	2,202	2,202	2,202	

Λίβανος								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,560	0,110	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,610	0,130	1,740	1,757	1,757	1,757	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Λίβανος								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,500	0,080	0,580	0,586	0,586	0,586	

Λίβανος								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,420	0,160	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,390	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	

Λίβανος

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,710	0,070	0,780	0,788	0,788	0,788	

Λιβύη

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,830	0,090	0,910	1,001	1,092	1,183	

Λιβύη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,790	0,090	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,010	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,490	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

Λιβύη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,380	0,120	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,060	0,100	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	

Λιβύη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,740	0,120	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,620	0,080	2,700	2,727	2,727	2,727	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	

Λιβύη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,630	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

Λιβύη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,760	0,120	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,470	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Λιβύη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,040	0,140	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

Λιβύη

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Μαδαγασκάρη

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)

Μαδαγασκάρη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,240	0,080	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,180	0,080	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,800	0,060	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,600	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Μαδαγασκάρη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,610	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	

Μαδαγασκάρη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,110	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,200	0,050	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,840	0,080	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Μαδαγασκάρη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,810	0,090	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,260	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,350	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	

Μαδαγασκάρη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,640	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,760	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Μαδαγασκάρη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	

Μαδαγασκάρη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,520	0,020	0,550	0,556	0,556	0,556	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Μαλαισία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,260	0,140	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	1,290	0,180	1,470	1,617	1,764	1,911	(B)
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,150	0,060	2,210	2,232	2,232	2,232	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,620	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,810	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Μαλαισία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,410	0,130	1,540	1,555	1,555	1,555	

Μαλαισία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,380	0,130	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,610	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,210	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

Μαλαισία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,360	0,090	3,450	3,485	3,485	3,485	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	

Μαλαισία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,390	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,710	0,100	0,810	0,818	0,818	0,818	

Μαλαισία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,610	0,090	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,480	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	

Μαλαισία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,240	0,150	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,200	0,090	1,290	1,303	1,303	1,303	

Μαλαισία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,700	ά.α	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	2,409	ά.α	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	2,694	ά.α	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,720	ά.α	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,720	ά.α	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	2,694	ά.α	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,720	ά.α	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,694	ά.α	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)

Μαλαισία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	3,289	ά.α	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	3,289	ά.α	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,720	ά.α	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,720	ά.α	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,720	ά.α	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90	Άλλα	2,720	ά.α	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,720	ά.α	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 90	Άλλα	2,720	ά.α	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	3,289	ά.α	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)

Μαλαισία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	3,289	ά.α	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	3,289	ά.α	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,694	ά.α	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	3,289	ά.α	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	3,289	ά.α	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	2,409	ά.α	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7616 99 90	Άλλα	3,289	ά.α	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Μαλαισία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	

Μαλί

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	

Μαλί								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,910	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,740	0,050	1,790	1,808	1,808	1,808	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Μαλί								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	

Μαλί								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,050	0,050	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,140	0,040	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	

Μαλί								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,720	0,080	2,790	2,818	2,818	2,818	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,270	0,070	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,390	0,090	1,480	1,495	1,495	1,495	

Μαλί								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Μαλί								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,480	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,290	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Μαλί								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	0	ά.α	0	0	0	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Μαυρίκιος								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,690	0,050	1,740	1,757	1,757	1,757	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,520	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,790	0,040	0,830	0,838	0,838	0,838	

Μαυρίκιος								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,440	0,120	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,410	0,120	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,090	0,100	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	

Μαυρίκιος								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,780	0,120	1,900	1,919	1,919	1,919	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,640	0,080	2,720	2,747	2,747	2,747	

Μαυρίκιος								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,490	0,100	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,250	0,100	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,380	0,110	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Μαυρίκιος								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,780	0,110	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,530	0,080	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,500	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	

Μαυρίκιος								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,320	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,060	0,140	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,020	0,080	1,110	1,121	1,121	1,121	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Μαυρίκιος

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Μαυριτανία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,100	0,090	1,190	1,309	1,428	1,547	

Μαυριτανία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,050	0,090	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	

Μεξικό

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,880	0,040	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,260	0,130	2,400	2,424	2,424	2,424	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,660	0,060	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,530	0,100	1,630	1,646	1,646	1,646	

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,500	0,100	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,270	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,950	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,930	0,060	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,630	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,850	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,530	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,340	0,040	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,150	0,110	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,120	0,070	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,180	ά.α	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	1,410	ά.α	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,420	ά.α	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	1,420	ά.α	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	1,410	ά.α	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,420	ά.α	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	1,410	ά.α	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,860	ά.α	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,860	ά.α	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	1,420	ά.α	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	1,420	ά.α	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	1,420	ά.α	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90	Άλλα	1,420	ά.α	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	1,420	ά.α	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7610 90 90	Άλλα	1,420	ά.α	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,860	ά.α	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,860	ά.α	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,860	ά.α	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	1,410	ά.α	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,860	ά.α	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,860	ά.α	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,180	ά.α	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 90	Άλλα	1,860	ά.α	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,120	0,010	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	2,580	ά.α	2,580	2,838	3,096	3,354	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	–	ά.α	–	–	–	–	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	0,580	ά.α	0,580	0,638	0,696	0,754	
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	2,570	ά.α	2,570	2,827	3,084	3,341	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,750	ά.α	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,810	ά.α	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,810	ά.α	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,750	ά.α	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	2,750	ά.α	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,750	ά.α	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	2,810	ά.α	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	2,810	ά.α	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,810	ά.α	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,810	ά.α	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	3,240	ά.α	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,240	ά.α	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,240	ά.α	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,240	ά.α	3,240	3,564	3,888	4,212	

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	3,240	ά.α	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,240	ά.α	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,240	ά.α	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,240	ά.α	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	3,240	ά.α	3,240	3,564	3,888	4,212	

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,240	ά.α	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,240	ά.α	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,240	ά.α	3,240	3,564	3,888	4,212	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	3,240	ά.α	3,240	3,564	3,888	4,212	

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,310	ά.α	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	3,310	ά.α	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	3,310	ά.α	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,310	ά.α	3,310	3,641	3,972	4,303	

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,310	ά.α	3,310	3,641	3,972	4,303	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,310	ά.α	3,310	3,641	3,972	4,303	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,790	ά.α	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,790	ά.α	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	2,810	ά.α	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	2,960	ά.α	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	2,800	ά.α	2,800	3,080	3,360	3,640	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,770	ά.α	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,770	ά.α	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	2,770	ά.α	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,770	ά.α	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,770	ά.α	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(F)
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(C)/(F)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	2,770	ά.α	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	2,810	ά.α	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,810	ά.α	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,810	ά.α	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,810	ά.α	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,750	ά.α	2,750	3,025	3,300	3,575	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	2,810	ά.α	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	2,810	ά.α	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,810	ά.α	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,810	ά.α	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,810	ά.α	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,240	ά.α	3,240	3,564	3,888	4,212	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,760	ά.α	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,700	ά.α	2,700	2,970	3,240	3,510	(F)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	2,760	ά.α	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	2,810	ά.α	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	2,810	ά.α	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	3,300	ά.α	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	2,810	ά.α	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	2,810	ά.α	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	2,550	ά.α	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	2,550	ά.α	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,930	ά.α	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,930	ά.α	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,930	ά.α	2,930	3,223	3,516	3,809	

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,930	ά.α	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	2,770	ά.α	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	2,770	ά.α	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	2,770	ά.α	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,770	ά.α	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	2,990	ά.α	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	2,810	ά.α	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	3,060	ά.α	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	3,180	ά.α	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	3,180	ά.α	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	2,900	ά.α	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	3,060	ά.α	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Μεξικό								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,810	ά.α	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Μολδαβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,340	0,040	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,340	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,760	0,040	2,800	2,828	2,828	2,828	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Μολδαβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

Μολδαβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,420	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,680	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,590	0,100	2,690	2,717	2,717	2,717	

Μολδαβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	4,310	0,070	4,380	4,424	4,424	4,424	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,170	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	

Μολδαβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,660	0,090	1,760	1,778	1,778	1,778	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Μολδαβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	

Μολδαβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,320	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,590	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	

Μολδαβία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	

Μογγολία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,360	0,070	1,430	1,573	1,716	1,859	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,360	0,130	1,490	1,639	1,788	1,937	

Μογγολία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,190	0,090	2,290	2,313	2,313	2,313	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,820	0,110	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,410	0,050	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

Μογγολία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,230	0,160	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

Μογγολία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,420	0,150	3,570	3,606	3,606	3,606	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

Μογγολία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,360	0,130	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	

Μογγολία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,570	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,470	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Μογγολία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,490	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

Μογγολία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Μαυροβούνιο

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,700	ά.α	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	2,280	ά.α	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Μαυροβούνιο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 29 10	Ράβδοι	2,280	ά.α	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,280	ά.α	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,730	ά.α	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,730	ά.α	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90	Άλλα	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 90	Άλλα	2,290	ά.α	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Μαυροβούνιο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,730	ά.α	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,730	ά.α	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,730	ά.α	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,280	ά.α	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)

Μαυροβούνιο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,730	ά.α	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,730	ά.α	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7616 99 90	Άλλα	2,730	ά.α	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	

Μαρόκο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,850	0,060	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,860	0,100	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	1,250	0,200	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,820	0,100	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,480	0,060	2,540	2,565	2,565	2,565	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,030	0,180	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,610	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,020	0,090	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Μαρόκο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,750	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,360	0,140	1,500	1,515	1,515	1,515	

Μαρόκο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,330	0,140	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,590	0,110	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,300	0,120	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,350	0,140	2,490	2,515	2,515	2,515	

Μαρόκο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,880	0,090	3,970	4,010	4,010	4,010	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,970	0,120	2,090	2,111	2,111	2,111	

Μαρόκο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,750	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	

Μαρόκο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,990	0,130	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,670	0,100	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,480	0,080	0,550	0,556	0,556	0,556	

Μαρόκο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,300	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,360	0,160	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,550	0,120	0,670	0,677	0,677	0,677	

Μαρόκο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Μαρόκο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	0,510	ά.α	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,750	ά.α	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	0,750	ά.α	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,750	ά.α	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,190	ά.α	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,190	ά.α	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Μαρόκο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	0,750	ά.α	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	0,750	ά.α	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	0,750	ά.α	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Άλλα	0,750	ά.α	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	0,750	ά.α	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Άλλα	0,750	ά.α	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,190	ά.α	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Μαρόκο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,190	ά.α	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,190	ά.α	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,190	ά.α	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,190	ά.α	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	0,510	ά.α	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Άλλα	1,190	ά.α	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Μοζαμβίκη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	3,198	ά.α	3,198	3,518	3,838	4,157	(Κ)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	3,712	ά.α	3,712	4,083	4,454	4,825	(Κ)
7604 10 10	Ράβδοι	4,124	ά.α	4,124	4,536	4,949	5,361	(Κ)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	4,161	ά.α	4,161	4,578	4,994	5,410	(Κ)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	4,161	ά.α	4,161	4,578	4,994	5,410	(Κ)
7604 29 10	Ράβδοι	4,124	ά.α	4,124	4,536	4,949	5,361	(Κ)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	4,161	ά.α	4,161	4,578	4,994	5,410	(Κ)
7605	Σύρματα από αργίλιο	4,124	ά.α	4,124	4,536	4,949	5,361	(Κ)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	4,986	ά.α	4,986	5,485	5,984	6,482	(Κ)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	4,986	ά.α	4,986	5,485	5,984	6,482	(Κ)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	4,161	ά.α	4,161	4,578	4,994	5,410	(Κ)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	4,161	ά.α	4,161	4,578	4,994	5,410	(Κ)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	4,161	ά.α	4,161	4,578	4,994	5,410	(Κ)

Μοζαμβίκη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7610 90	Άλλα	4,161	ά.α	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	4,161	ά.α	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 90	Άλλα	4,161	ά.α	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	4,986	ά.α	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	4,986	ά.α	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	4,986	ά.α	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	4,124	ά.α	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)

Μοζαμβίκη

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	4,986	ά.α	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	4,986	ά.α	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	3,712	ά.α	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7616 99 90	Άλλα	4,986	ά.α	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)

Μιανμάρ/Βιρμανία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,360	0,030	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,350	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,140	0,030	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,100	0,110	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,800	0,050	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,790	0,030	0,820	0,828	0,828	0,828	

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,430	0,080	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,220	0,070	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,110	0,080	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,340	0,050	3,390	3,424	3,424	3,424	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,900	0,080	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,240	0,090	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	–	–	–	–	–	–	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	1,350	ά.α	1,350	1,485	1,620	1,755	(Ε)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,390	ά.α	3,390	3,729	4,068	4,407	(Η)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Η)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Η)
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Η)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Η)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Η)
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,390	ά.α	3,390	3,729	4,068	4,407	(Η)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Η)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Η)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	3,390	ά.α	3,390	3,729	4,068	4,407	(Η)
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,530	ά.α	4,530	4,983	5,436	5,889	(Ε)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Ε)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Η)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Η)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Η)
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Η)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Η)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Η)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Η)
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,530	ά.α	4,530	4,983	5,436	5,889	(Ε)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Ε)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Η)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Η)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Η)
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Η)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Η)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Ε)/(Η)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Η)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,390	ά.α	3,390	3,729	4,068	4,407	(Η)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Η)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Η)
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Ε)/(Η)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,390	ά.α	3,390	3,729	4,068	4,407	(Η)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Ε)/(Η)
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Η)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Η)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Η)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,400	ά.α	3,400	3,740	4,080	4,420	(Ε)/(Η)
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	0,520	ά.α	0,520	0,572	0,624	0,676	(Ε)
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(Ε)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	1,350	ά.α	1,350	1,485	1,620	1,755	

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	0,560	ά.α	0,560	0,616	0,672	0,728	(Ε)
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	0,560	ά.α	0,560	0,616	0,672	0,728	(Ε)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	0,560	ά.α	0,560	0,616	0,672	0,728	(Ε)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	0,560	ά.α	0,560	0,616	0,672	0,728	(Ε)
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	0,560	ά.α	0,560	0,616	0,672	0,728	(Ε)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	0,560	ά.α	0,560	0,616	0,672	0,728	(Η)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	0,560	ά.α	0,560	0,616	0,672	0,728	(Ε)/(Η)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	0,560	ά.α	0,560	0,616	0,672	0,728	(Ε)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	0,560	ά.α	0,560	0,616	0,672	0,728	(Ε)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	0,560	ά.α	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	0,560	ά.α	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	0,560	ά.α	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	0,560	ά.α	0,560	0,616	0,672	0,728	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	0,560	ά.α	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	0,560	ά.α	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	0,560	ά.α	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	0,560	ά.α	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	0,560	ά.α	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	0,560	ά.α	0,560	0,616	0,672	0,728	(Η)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	0,560	ά.α	0,560	0,616	0,672	0,728	(Η)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	0,560	ά.α	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	0,560	ά.α	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	0,560	ά.α	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	0,560	ά.α	0,560	0,616	0,672	0,728	(Ε)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	0,560	ά.α	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	1,350	ά.α	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	1,350	ά.α	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,640	ά.α	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,640	ά.α	2,640	2,904	3,168	3,432	

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,640	ά.α	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,640	ά.α	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	2,700	ά.α	2,700	2,970	3,240	3,510	(Ε)
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	3,100	ά.α	3,100	3,410	3,720	4,030	(Ε)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	0,570	ά.α	0,570	0,627	0,684	0,741	(E)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	3,100	ά.α	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	(Ε)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	3,130	ά.α	3,130	3,443	3,756	4,069	(Ε)
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	2,300	ά.α	2,300	2,530	2,760	2,990	(Ε)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	2,900	ά.α	2,900	3,190	3,480	3,770	(Ε)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(Ε)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	1,040	ά.α	1,040	1,144	1,248	1,352	(Ε)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)

Μιανμάρ/Βιρμανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(Ε)

Ναμίμπια

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,880	0	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,880	0,010	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,840	0,010	0,850	0,935	1,02	1,105	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	

Νεπάλ

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,610	0,090	1,700	1,717	1,717	1,717	

Νεπάλ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,860	0,050	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,570	0,140	1,720	1,737	1,737	1,737	

Νεπάλ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,540	0,140	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,220	0,080	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,880	0,130	2,010	2,030	2,030	2,030	

Νεπάλ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,760	0,110	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

Νεπάλ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,340	0,100	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Νεπάλ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,820	0,090	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,550	0,070	0,610	0,616	0,616	0,616	

Νεπάλ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,120	0,110	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Νεπάλ

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Νέα Ζηλανδία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,870	0,010	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,890	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	1,760	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,530	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,380	0,030	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,400	0,010	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,670	0,010	0,680	0,687	0,687	0,687	

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,220	0,040	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,530	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	0,970	0,040	1	1,010	1,010	1,010	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,050	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,480	0,050	2,530	2,555	2,555	2,555	

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,110	0,040	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,210	0,040	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,570	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,710	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,480	0,030	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,420	0,020	0,440	0,444	0,444	0,444	

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,270	0,020	0,290	0,293	0,293	0,293	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,960	0,050	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,490	0,060	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,930	0,030	0,960	0,970	0,970	0,970	

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,700	ά.α	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,810	ά.α	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Άλλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Άλλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,810	ά.α	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Άλλα	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,070	0,040	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	–	ά.α	–	–	–	–	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	2,320	ά.α	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,420	ά.α	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,430	ά.α	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,430	ά.α	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,420	ά.α	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	2,420	ά.α	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,420	ά.α	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	2,430	ά.α	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	2,430	ά.α	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,430	ά.α	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,430	ά.α	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	3,380	ά.α	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,380	ά.α	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,380	ά.α	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,380	ά.α	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	3,380	ά.α	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,380	ά.α	3,380	3,718	4,056	4,394	

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,380	ά.α	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,380	ά.α	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	3,380	ά.α	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,380	ά.α	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,380	ά.α	3,380	3,718	4,056	4,394	

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,390	ά.α	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	3,390	ά.α	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	3,390	ά.α	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	3,390	ά.α	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	3,390	ά.α	3,390	3,729	4,068	4,407	

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,390	ά.α	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,380	ά.α	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	3,380	ά.α	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,390	ά.α	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,390	ά.α	3,390	3,729	4,068	4,407	

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,660	ά.α	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,660	ά.α	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,530	ά.α	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	2,430	ά.α	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	3,060	ά.α	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,360	ά.α	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,360	ά.α	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	2,430	ά.α	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,390	ά.α	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,430	ά.α	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,390	ά.α	3,390	3,729	4,068	4,407	

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,430	ά.α	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,430	ά.α	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,420	ά.α	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	2,430	ά.α	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	2,430	ά.α	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,430	ά.α	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,430	ά.α	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,430	ά.α	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,390	ά.α	3,390	3,729	4,068	4,407	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,380	ά.α	3,380	3,718	4,056	4,394	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,400	ά.α	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,390	ά.α	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	2,430	ά.α	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	2,430	ά.α	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	3,390	ά.α	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	2,430	ά.α	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	2,430	ά.α	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,820	ά.α	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,820	ά.α	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,820	ά.α	2,820	3,102	3,384	3,666	

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,820	ά.α	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	2,900	ά.α	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	3,040	ά.α	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	2,430	ά.α	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	3,020	ά.α	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	2,820	ά.α	2,820	3,102	3,384	3,666	(C)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	3,020	ά.α	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	2,470	ά.α	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Νέα Ζηλανδία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,430	ά.α	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Νικαράγουα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,810	0,070	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	

Νικαράγουα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,530	0,180	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,160	0,140	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Νικαράγουα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,900	0,170	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,820	0,120	2,940	2,969	2,969	2,969	

Νικαράγουα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,470	0,160	1,630	1,646	1,646	1,646	

Νικαράγουα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,830	0,150	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Νικαράγουα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,340	0,080	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,130	0,190	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,610	0,140	0,750	0,758	0,758	0,758	

Νικαράγουα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Νικαράγουα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	0,690	ά.α	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	0,690	ά.α	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	0,690	ά.α	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Νικαράγουα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Άλλα	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Άλλα	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Νικαράγουα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	0,690	ά.α	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Άλλα	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Νίγηρας

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,240	0,080	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,160	0,130	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	14,030	ά.α	14,030	15,433	16,836	18,239	

Νιγηρία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,240	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)

Νιγηρία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,610	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,010	0,100	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,450	0,050	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Νιγηρία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,760	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	

Νιγηρία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,040	0,070	1,110	1,121	1,121	1,121	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,700	0,080	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	

Νιγηρία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,520	0,050	2,570	2,596	2,596	2,596	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,420	0,070	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,320	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Νιγηρία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,750	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Νιγηρία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,470	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,550	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Νιγηρία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,100	ά.α	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

Νιγηρία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,340	ά.α	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	1,340	ά.α	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,340	ά.α	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,790	ά.α	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,790	ά.α	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	1,340	ά.α	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	1,340	ά.α	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	1,340	ά.α	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90	Άλλα	1,340	ά.α	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	1,340	ά.α	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)

Νιγηρία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7610 90 90	Άλλα	1,340	ά.α	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,790	ά.α	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,790	ά.α	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,790	ά.α	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

Νιγηρία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,790	ά.α	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,790	ά.α	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,100	ά.α	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7616 99 90	Άλλα	1,790	ά.α	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Βόρεια Κορέα

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,360	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,360	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	

Βόρεια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,080	0,050	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,750	0,070	1,820	1,838	1,838	1,838	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,740	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Βόρεια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Βόρεια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,040	0,110	2,160	2,182	2,182	2,182	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,250	0,070	3,320	3,353	3,353	3,353	

Βόρεια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,710	0,100	1,810	1,828	1,828	1,828	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Βόρεια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,870	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,590	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Βόρεια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,190	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	

Βόρεια Κορέα

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Βόρεια Μακεδονία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,850	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,870	0,090	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,830	0,090	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,740	0,060	2,790	2,818	2,818	2,818	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,650	0,050	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,190	0,080	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,720	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,280	0,130	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,380	0,110	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,650	0,090	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,540	0,130	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	4,270	0,090	4,360	4,404	4,404	4,404	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,130	0,120	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,550	0,100	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,560	0,120	1,680	1,697	1,697	1,697	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,790	0,100	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,050	0,120	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,430	0,090	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,730	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	–	–	–	–	–	–	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	1,630	ά.α	1,630	1,793	1,956	2,119	
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	1,922	ά.α	1,922	2,114	2,306	2,499	
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	2,900	ά.α	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	2,900	ά.α	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	2,900	ά.α	2,900	3,190	3,480	3,770	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	2,900	ά.α	2,900	3,190	3,480	3,770	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,550	ά.α	4,550	5,005	5,460	5,915	
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,550	ά.α	4,550	5,005	5,460	5,915	
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	1,550	ά.α	1,550	1,705	1,860	2,015	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	2,580	ά.α	2,580	2,838	3,096	3,354	
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	1,640	ά.α	1,640	1,804	1,968	2,132	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	1,560	ά.α	1,560	1,716	1,872	2,028	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	1,560	ά.α	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	1,560	ά.α	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	1,560	ά.α	1,560	1,716	1,872	2,028	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	1,560	ά.α	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	1,570	ά.α	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	1,570	ά.α	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	1,560	ά.α	1,560	1,716	1,872	2,028	
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	1,570	ά.α	1,570	1,727	1,884	2,041	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	1,898	ά.α	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	1,898	ά.α	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	1,898	ά.α	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	1,898	ά.α	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	1,898	ά.α	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	1,898	ά.α	1,898	2,088	2,278	2,467	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	1,898	ά.α	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	1,898	ά.α	1,898	2,088	2,278	2,467	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	1,898	ά.α	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	1,898	ά.α	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	1,898	ά.α	1,898	2,088	2,278	2,467	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	1,898	ά.α	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	1,898	ά.α	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	1,898	ά.α	1,898	2,088	2,278	2,467	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	1,898	ά.α	1,898	2,088	2,278	2,467	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	1,898	ά.α	1,898	2,088	2,278	2,467	
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	1,630	ά.α	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	1,630	ά.α	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,630	ά.α	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,630	ά.α	2,630	2,893	3,156	3,419	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,630	ά.α	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,630	ά.α	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	2,690	ά.α	2,690	2,959	3,228	3,497	
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	2,900	ά.α	2,900	3,190	3,480	3,770	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	1,580	ά.α	1,580	1,738	1,896	2,054	
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	2,900	ά.α	2,900	3,190	3,480	3,770	
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	2,910	ά.α	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	2,480	ά.α	2,480	2,728	2,976	3,224	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	2,860	ά.α	2,860	3,146	3,432	3,718	
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	1,830	ά.α	1,830	2,013	2,196	2,379	
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	1,740	ά.α	1,740	1,914	2,088	2,262	
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	

Βόρεια Μακεδονία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	1,510	ά.α	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ομάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,700	ά.α	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,810	ά.α	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Ομάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Άλλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Ομάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7610 90 90	Άλλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Ομάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,810	ά.α	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Άλλα	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	

Πακιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	1,250	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,280	0,020	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,290	0,120	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,280	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,770	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,340	0,120	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,610	0,050	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Πακιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,860	0,030	0,890	0,899	0,899	0,899	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,560	0,090	1,650	1,667	1,667	1,667	

Πακιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,160	0,070	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,220	0,060	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,880	0,080	1,960	1,980	1,980	1,980	

Πακιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,760	0,060	2,820	2,848	2,848	2,848	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,580	0,080	1,650	1,667	1,667	1,667	

Πακιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,340	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Πακιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Πακιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,120	0,100	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,080	0,060	1,140	1,151	1,151	1,151	

Πακιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	1,520	ά.α	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	1,520	ά.α	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	1,520	ά.α	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,970	ά.α	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Πακιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,970	ά.α	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90	Άλλα	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 90	Άλλα	1,530	ά.α	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,970	ά.α	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Πακιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,970	ά.α	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,970	ά.α	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	1,520	ά.α	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,970	ά.α	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,970	ά.α	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 99 90	Άλλα	1,970	ά.α	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Πακιστάν

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	

Παπούα-Νέα Γουινέα

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Παναμάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,870	0,020	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,890	0,040	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,830	0,030	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,600	0,040	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Παναμάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,710	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,280	0,060	1,350	1,364	1,364	1,364	

Παναμάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,260	0,060	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,090	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,840	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	

Παναμάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,850	0,050	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	

Παναμάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,240	0,040	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,630	0,020	0,650	0,657	0,657	0,657	

Παναμάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,500	0,010	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Παναμάς								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,300	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	

Παναμάς

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,520	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	

Παραγουάη

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	

Παραγουάη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,910	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,690	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,660	0,030	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,720	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	

Παραγουάη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,300	0,050	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,270	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,590	0,020	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,120	0,030	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,240	0,020	1,260	1,273	1,273	1,273	

Παραγουάη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,910	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,980	0,040	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Παραγουάη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,340	0,040	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,650	0,020	0,670	0,677	0,677	0,677	

Παραγουάη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,520	0,010	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Παραγουάη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,310	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	

Παραγουάη

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,540	0,010	0,550	0,556	0,556	0,556	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Περού

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	0,230	0,050	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	1,290	0,020	1,310	1,441	1,572	1,703	(B)
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)

Περού								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,250	0,110	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,070	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,020	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,900	0,020	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,260	0,060	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Περού								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,500	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Περού								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,960	0,050	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Περού								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,960	0,030	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	

Περού								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

Περού								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	

Περού								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,840	ά.α	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	2,060	ά.α	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Περού								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,080	ά.α	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,080	ά.α	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	2,060	ά.α	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,080	ά.α	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,060	ά.α	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,520	ά.α	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,520	ά.α	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,080	ά.α	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,080	ά.α	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,080	ά.α	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90	Άλλα	2,080	ά.α	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,080	ά.α	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)

Περού								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7610 90 90	Άλλα	2,080	ά.α	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,520	ά.α	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,520	ά.α	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,520	ά.α	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,060	ά.α	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Περού								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,520	ά.α	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,520	ά.α	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,840	ά.α	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7616 99 90	Άλλα	2,520	ά.α	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,270	0,090	1,360	1,496	1,632	1,768	

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,210	0,090	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,180	0,060	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,130	0,200	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,840	0,100	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,450	0,160	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,420	0,150	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,630	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,240	0,130	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,400	0,100	1,500	1,515	1,515	1,515	

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,150	0,150	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,410	0,100	3,510	3,545	3,545	3,545	

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,800	0,130	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,420	0,120	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,510	0,140	1,650	1,667	1,667	1,667	

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,730	0,120	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,920	0,140	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,620	0,110	0,730	0,737	0,737	0,737	

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,260	0,180	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,220	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,630	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	0,490	ά.α	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,170	ά.α	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,170	ά.α	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Άλλα	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Άλλα	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,170	ά.α	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,170	ά.α	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,170	ά.α	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,170	ά.α	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,170	ά.α	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	0,490	ά.α	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Άλλα	1,170	ά.α	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	14,030	ά.α	14,030	15,433	16,836	18,239	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,120	0,070	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	–	ά.α	–	–	–	–	

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	1,650	ά.α	1,650	1,815	1,980	2,145	(Ε)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	2,930	ά.α	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	2,930	ά.α	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	2,930	ά.α	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,930	ά.α	2,930	3,223	3,516	3,809	

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,930	ά.α	2,930	3,223	3,516	3,809	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	2,930	ά.α	2,930	3,223	3,516	3,809	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(Η)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(Η)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(Η)
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(Η)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(Η)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(Η)
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(Η)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(Η)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(Η)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(Η)
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,950	ά.α	3,950	4,345	4,740	5,135	(Ε)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(Ε)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(Η)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(Η)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(Η)
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(Η)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(Η)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(Η)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(Η)
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,950	ά.α	3,950	4,345	4,740	5,135	(Ε)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(Ε)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(Η)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(Η)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(Η)
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(Η)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(Η)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(Ε)/(Η)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(Η)
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(Ε)/(Η)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,650	ά.α	2,650	2,915	3,180	3,445	(Η)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(Ε)/(Η)
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(Η)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(Η)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(Η)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(Ε)/(Η)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	0,790	ά.α	0,790	0,869	0,948	1,027	(Ε)
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	2,260	ά.α	2,260	2,486	2,712	2,938	(Ε)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	1,650	ά.α	1,650	1,815	1,980	2,145	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(Ε)
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(Ε)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(Ε)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(Ε)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(Η)
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(Ε)/(Η)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(Ε)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(Ε)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(Ε)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(Ε)
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(Ε)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(Ε)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(Η)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(Η)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(Ε)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	1,650	ά.α	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	1,650	ά.α	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,360	ά.α	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,360	ά.α	2,360	2,596	2,832	3,068	

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,360	ά.α	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,360	ά.α	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	2,180	ά.α	2,180	2,398	2,616	2,834	(E)
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	2,020	ά.α	2,020	2,222	2,424	2,626	(E)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	0,840	ά.α	0,840	0,924	1,008	1,092	(E)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(Ε)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	2,920	ά.α	2,920	3,212	3,504	3,796	(Ε)
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	1,370	ά.α	1,370	1,507	1,644	1,781	(Ε)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	1,370	ά.α	1,370	1,507	1,644	1,781	(Ε)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	1,400	ά.α	1,400	1,540	1,680	1,820	(Ε)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	1,200	ά.α	1,200	1,320	1,440	1,560	(Ε)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)

Φιλιππίνες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	0,740	ά.α	0,740	0,814	0,888	0,962	(Ε)

Κατάρ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,810	0,070	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,480	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	1,960	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2	0,060	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Κατάρ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,420	0,030	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,700	0,030	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,280	0,090	1,370	1,384	1,384	1,384	

Κατάρ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,570	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,270	0,080	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,320	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	

Κατάρ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,870	0,060	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	

Κατάρ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,440	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,470	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	

Κατάρ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	

Κατάρ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,340	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,520	0,090	0,620	0,626	0,626	0,626	

Κατάρ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Κατάρ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,700	ά.α	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,810	ά.α	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Κατάρ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Άλλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Άλλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Κατάρ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,030	ά.α	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,810	ά.α	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Άλλα	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	1,330	0,040	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,330	0,030	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,310	0,130	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,770	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,400	0,070	1,470	1,485	1,485	1,485	

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,370	0,070	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	4,210	0,050	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,600	0,070	1,670	1,687	1,687	1,687	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,500	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	2,160	ά.α	2,160	2,376	2,592	2,808	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	2,270	ά.α	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90	Άλλα	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 90	Άλλα	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	2,270	ά.α	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7616 99 90	Άλλα	2,950	ά.α	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	1,570	0,040	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	3,040	ά.α	3,040	3,344	3,648	3,952	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	2,010	ά.α	2,010	2,211	2,412	2,613	

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	3,090	ά.α	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,180	ά.α	3,180	3,498	3,816	4,134	

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	3,550	ά.α	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,550	ά.α	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	3,180	ά.α	3,180	3,498	3,816	4,134	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,550	ά.α	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	3,180	ά.α	3,180	3,498	3,816	4,134	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,550	ά.α	3,550	3,905	4,260	4,615	

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	3,550	ά.α	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,550	ά.α	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,550	ά.α	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,550	ά.α	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	3,550	ά.α	3,550	3,905	4,260	4,615	

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,550	ά.α	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,550	ά.α	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,550	ά.α	3,550	3,905	4,260	4,615	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	3,550	ά.α	3,550	3,905	4,260	4,615	

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,180	ά.α	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	3,180	ά.α	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	3,180	ά.α	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,180	ά.α	3,180	3,498	3,816	4,134	

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	3,180	ά.α	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,180	ά.α	3,180	3,498	3,816	4,134	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,180	ά.α	3,180	3,498	3,816	4,134	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	3,830	ά.α	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,830	ά.α	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,830	ά.α	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	3,830	ά.α	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,830	ά.α	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	3,830	ά.α	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	3,830	ά.α	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,950	ά.α	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,830	ά.α	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,990	ά.α	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,830	ά.α	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,830	ά.α	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,990	ά.α	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,990	ά.α	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,990	ά.α	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,990	ά.α	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,950	ά.α	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,830	ά.α	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,990	ά.α	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	3,830	ά.α	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,830	ά.α	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,990	ά.α	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,990	ά.α	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	3,490	ά.α	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	6,960	ά.α	6,960	7,656	8,352	9,048	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	3,490	ά.α	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	3,490	ά.α	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	3,490	ά.α	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,490	ά.α	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,490	ά.α	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	3,350	ά.α	3,350	3,685	4,020	4,355	(F)
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	3,350	ά.α	3,350	3,685	4,020	4,355	(C)/(F)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	3,490	ά.α	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,550	ά.α	3,550	3,905	4,260	4,615	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	3,460	ά.α	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	3,030	ά.α	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	3,030	ά.α	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	3,360	ά.α	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	3,490	ά.α	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	3,490	ά.α	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	3,490	ά.α	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	3,490	ά.α	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	3,180	ά.α	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	3,180	ά.α	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Ρωσία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Ρωσία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Ρουάντα

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ρουάντα

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	

Σαουδική Αραβία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,450	0,050	2,500	2,525	2,525	2,525	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	1,960	0,150	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,980	0,070	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Σαουδική Αραβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	

Σαουδική Αραβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,580	0,090	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Σαουδική Αραβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,820	0,080	3,900	3,939	3,939	3,939	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,940	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

Σαουδική Αραβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,460	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	

Σαουδική Αραβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,460	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	

Σαουδική Αραβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,310	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

Σαουδική Αραβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,700	ά.α	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,810	ά.α	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Σαουδική Αραβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Άλλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Άλλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Σαουδική Αραβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,810	ά.α	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Άλλα	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	13,450	ά.α	13,450	14,795	16,140	17,485	

Σενεγάλη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,230	0,090	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,670	0,060	1,720	1,737	1,737	1,737	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Σενεγάλη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	

Σενεγάλη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,380	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,080	0,120	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,140	0,090	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,750	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

Σενεγάλη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

Σενεγάλη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,360	0,130	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,640	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Σενεγάλη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,760	0,130	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,520	0,100	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	

Σενεγάλη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,040	0,160	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,570	0,120	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	

Σενεγάλη

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,520	0,070	0,590	0,596	0,596	0,596	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Σερβία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,330	0,060	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,310	0,100	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,240	0,100	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,180	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,760	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,390	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,360	0,070	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,600	0,070	1,660	1,677	1,677	1,677	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,513	ά.α	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	2,238	ά.α	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,270	ά.α	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,270	ά.α	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	2,238	ά.α	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,270	ά.α	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,238	ά.α	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	3,688	ά.α	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	3,688	ά.α	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,270	ά.α	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,270	ά.α	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,270	ά.α	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90	Άλλα	2,270	ά.α	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,270	ά.α	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7610 90 90	Άλλα	2,270	ά.α	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	3,688	ά.α	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,544	ά.α	1,544	1,698	1,853	2,007	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	3,688	ά.α	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,238	ά.α	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	3,688	ά.α	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	3,688	ά.α	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,513	ά.α	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7616 99 90	Άλλα	3,688	ά.α	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,120	0,110	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	2,160	ά.α	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	–	ά.α	–	–	–	–	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	2,400	ά.α	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,400	ά.α	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,400	ά.α	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,400	ά.α	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,400	ά.α	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,400	ά.α	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,400	ά.α	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,641	ά.α	2,641	2,905	3,169	3,433	(C)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	2,400	ά.α	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	2,580	ά.α	2,580	2,838	3,096	3,354	

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	2,580	ά.α	2,580	2,838	3,096	3,354	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	2,580	ά.α	2,580	2,838	3,096	3,354	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	2,580	ά.α	2,580	2,838	3,096	3,354	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	2,550	ά.α	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	2,550	ά.α	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	2,550	ά.α	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,390	ά.α	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,390	ά.α	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,550	ά.α	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,550	ά.α	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	2,560	ά.α	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	2,460	ά.α	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	2,230	ά.α	2,230	2,453	2,676	2,899	

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)/(F)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,320	ά.α	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,320	ά.α	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	2,320	ά.α	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	2,400	ά.α	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,480	ά.α	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,480	ά.α	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,480	ά.α	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,480	ά.α	2,480	2,728	2,976	3,224	

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	2,480	ά.α	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	2,590	ά.α	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	2,440	ά.α	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	2,440	ά.α	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	2,450	ά.α	2,450	2,695	2,940	3,185	(C)

Σερβία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	2,420	ά.α	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	2,400	ά.α	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	2,400	ά.α	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Σερβία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	2,400	ά.α	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	2,400	ά.α	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	2,400	ά.α	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Σιέρα Λεόνε

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Σινγκαπούρη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,030	0,060	1,090	1,199	1,308	1,417	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,990	0,060	1,050	1,155	1,260	1,365	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,780	ά.α	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	2,010	ά.α	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,020	ά.α	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,020	ά.α	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	2,010	ά.α	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,020	ά.α	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,010	ά.α	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)

Σινγκαπούρη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,460	ά.α	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,460	ά.α	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,020	ά.α	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,020	ά.α	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,020	ά.α	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90	Άλλα	2,020	ά.α	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,020	ά.α	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 90	Άλλα	2,020	ά.α	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,460	ά.α	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)

Σινγκαπούρη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,460	ά.α	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,460	ά.α	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,010	ά.α	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,460	ά.α	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,460	ά.α	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,780	ά.α	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7616 99 90	Άλλα	2,460	ά.α	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	14,030	ά.α	14,030	15,433	16,836	18,239	

Σινγκαπούρη

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	

Νότια Αφρική

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,020	0,080	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	3,390	0,250	3,640	3,676	3,676	3,676	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	1,020	0,070	1,090	1,101	1,101	1,101	

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,950	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,190	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	2,160	0,200	2,360	2,384	2,384	2,384	

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,120	0,190	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,490	0,130	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,300	0,190	2,490	2,515	2,515	2,515	

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,140	0,130	3,270	3,303	3,303	3,303	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,930	0,170	2,100	2,121	2,121	2,121	

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,710	0,150	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,950	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,910	0,150	1,060	1,071	1,071	1,071	

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,020	0,180	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,700	0,140	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,380	0,220	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,900	0,180	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,690	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	2,358	ά.α	2,358	2,594	2,830	3,066	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,990	ά.α	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	2,210	ά.α	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,230	ά.α	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,230	ά.α	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	2,210	ά.α	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,230	ά.α	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,210	ά.α	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,230	ά.α	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,230	ά.α	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,230	ά.α	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Άλλα	2,230	ά.α	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,230	ά.α	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Άλλα	2,230	ά.α	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,210	ά.α	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,990	ά.α	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Άλλα	2,670	ά.α	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	25,940	ά.α	25,940	28,534	31,128	33,722	

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	–	–	–	–	–	–	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	3,470	ά.α	3,470	3,817	4,164	4,511	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	2,870	ά.α	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	0,760	ά.α	0,760	0,836	0,912	0,988	

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	4,020	ά.α	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	4,020	ά.α	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	4,020	ά.α	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	4,020	ά.α	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	4,020	ά.α	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	4,020	ά.α	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	4,020	ά.α	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	4,140	ά.α	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	4,220	ά.α	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	4,220	ά.α	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	4,140	ά.α	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	4,140	ά.α	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	4,140	ά.α	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	4,220	ά.α	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	4,220	ά.α	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	4,220	ά.α	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	4,220	ά.α	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	4,020	ά.α	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	3,810	ά.α	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,810	ά.α	3,810	4,191	4,572	4,953	

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,810	ά.α	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,810	ά.α	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	3,810	ά.α	3,810	4,191	4,572	4,953	

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,810	ά.α	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,810	ά.α	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,810	ά.α	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	3,810	ά.α	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,810	ά.α	3,810	4,191	4,572	4,953	

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,810	ά.α	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,810	ά.α	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	3,810	ά.α	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	4,080	ά.α	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	4,080	ά.α	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	4,080	ά.α	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	4,080	ά.α	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	4,080	ά.α	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	4,080	ά.α	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	4,080	ά.α	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	5,340	ά.α	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	4,080	ά.α	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,160	ά.α	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,080	ά.α	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,080	ά.α	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,160	ά.α	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,160	ά.α	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,160	ά.α	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,160	ά.α	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	5,340	ά.α	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	4,080	ά.α	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,160	ά.α	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	4,080	ά.α	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,080	ά.α	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,160	ά.α	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,160	ά.α	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	4,220	ά.α	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	3,850	ά.α	3,850	4,235	4,620	5,005	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	3,850	ά.α	3,850	4,235	4,620	5,005	(C)/(F)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	4,220	ά.α	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	4,220	ά.α	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	4,220	ά.α	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	4,220	ά.α	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	4,140	ά.α	4,140	4,554	4,968	5,382	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	4,220	ά.α	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	4,220	ά.α	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	4,220	ά.α	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	4,220	ά.α	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	4,220	ά.α	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,810	ά.α	3,810	4,191	4,572	4,953	

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	4,160	ά.α	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	4,080	ά.α	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	4,160	ά.α	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	4,220	ά.α	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	4,220	ά.α	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	3,890	ά.α	3,890	4,279	4,668	5,057	

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	4,220	ά.α	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	4,220	ά.α	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	4,020	ά.α	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	3,870	ά.α	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	3,870	ά.α	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	3,870	ά.α	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	3,870	ά.α	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	4,220	ά.α	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	4,220	ά.α	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	4,220	ά.α	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Νότια Αφρική								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	4,020	ά.α	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	4,020	ά.α	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	4,020	ά.α	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Νότια Αφρική

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	4,020	ά.α	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	4,020	ά.α	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	4,220	ά.α	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Νότια Κορέα

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	1,190	0,040	1,230	1,353	1,476	1,599	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,880	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,230	0,130	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,890	0,060	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	1,260	0,160	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,840	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,790	0,080	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,410	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,380	0,130	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,320	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,760	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,380	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,230	0,130	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,190	0,080	1,280	1,293	1,293	1,293	

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,260	ά.α	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	1,490	ά.α	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,500	ά.α	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	1,500	ά.α	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	1,490	ά.α	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,500	ά.α	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	1,490	ά.α	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,950	ά.α	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,950	ά.α	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	1,500	ά.α	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	1,500	ά.α	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	1,500	ά.α	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90	Άλλα	1,500	ά.α	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	1,500	ά.α	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 90	Άλλα	1,500	ά.α	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,950	ά.α	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,950	ά.α	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,950	ά.α	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	1,490	ά.α	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,950	ά.α	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,950	ά.α	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,260	ά.α	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7616 99 90	Άλλα	1,950	ά.α	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	14,030	ά.α	14,030	15,433	16,836	18,239	

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,100	0,040	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	1,540	ά.α	1,540	1,694	1,848	2,002	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	5,590	ά.α	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	1,580	ά.α	1,580	1,738	1,896	2,054	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	1,640	ά.α	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	1,640	ά.α	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,144	ά.α	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,144	ά.α	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	2,144	ά.α	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	2,144	ά.α	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,144	ά.α	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,144	ά.α	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,118	ά.α	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,760	ά.α	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	3,760	ά.α	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	3,760	ά.α	3,760	4,136	4,512	4,888	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	3,630	ά.α	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	3,760	ά.α	3,760	4,136	4,512	4,888	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,650	ά.α	3,650	4,015	4,380	4,745	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	4,150	ά.α	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	4,150	ά.α	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	4,150	ά.α	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	5,320	ά.α	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,050	ά.α	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,050	ά.α	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,050	ά.α	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,050	ά.α	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,050	ά.α	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	5,320	ά.α	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,050	ά.α	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,030	ά.α	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,050	ά.α	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	4,050	ά.α	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	4,050	ά.α	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	4,050	ά.α	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	4,150	ά.α	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	4,050	ά.α	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	4,050	ά.α	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	4,050	ά.α	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	4,150	ά.α	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	4,050	ά.α	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	4,050	ά.α	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	4,050	ά.α	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	4,050	ά.α	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	4,050	ά.α	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	2,144	ά.α	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	3,674	ά.α	3,674	4,041	4,409	4,776	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	2,154	ά.α	2,154	2,369	2,585	2,800	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	4,084	ά.α	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,154	ά.α	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	4,084	ά.α	4,084	4,492	4,901	5,309	

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,154	ά.α	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	4,084	ά.α	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	2,154	ά.α	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,154	ά.α	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,154	ά.α	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	4,084	ά.α	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	4,084	ά.α	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,144	ά.α	2,144	2,358	2,573	2,787	(F)

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,144	ά.α	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)/(F)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	2,154	ά.α	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	2,154	ά.α	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	4,114	ά.α	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,164	ά.α	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	4,114	ά.α	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,164	ά.α	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,164	ά.α	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,144	ά.α	2,144	2,358	2,573	2,787	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	2,164	ά.α	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	2,164	ά.α	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,164	ά.α	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,164	ά.α	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,164	ά.α	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	4,114	ά.α	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	4,094	ά.α	4,094	4,503	4,913	5,322	

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,184	ά.α	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,164	ά.α	2,164	2,380	2,597	2,813	(F)
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	2,184	ά.α	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	4,114	ά.α	4,114	4,525	4,937	5,348	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	2,164	ά.α	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	2,164	ά.α	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	4,114	ά.α	4,114	4,525	4,937	5,348	

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	2,164	ά.α	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	2,164	ά.α	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	2,194	ά.α	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	2,194	ά.α	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	2,274	ά.α	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	3,774	ά.α	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	3,774	ά.α	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	3,774	ά.α	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	3,774	ά.α	3,774	4,151	4,529	4,906	

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	2,134	ά.α	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	2,134	ά.α	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	2,134	ά.α	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,134	ά.α	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	3,864	ά.α	3,864	4,250	4,637	5,023	(C)

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	4,124	ά.α	4,124	4,536	4,949	5,361	(C)
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	2,164	ά.α	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	4,104	ά.α	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	2,124	ά.α	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	4,074	ά.α	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	2,124	ά.α	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	2,124	ά.α	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	4,074	ά.α	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	2,124	ά.α	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	2,124	ά.α	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	3,474	ά.α	3,474	3,821	4,169	4,516	(C)
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	4,104	ά.α	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,124	ά.α	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	2,124	ά.α	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	2,484	ά.α	2,484	2,732	2,981	3,229	(C)

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	2,344	ά.α	2,344	2,578	2,813	3,047	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	2,124	ά.α	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	2,124	ά.α	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	2,274	ά.α	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	2,274	ά.α	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	2,124	ά.α	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)

Νότια Κορέα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	2,124	ά.α	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	2,124	ά.α	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	2,124	ά.α	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	2,124	ά.α	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	2,274	ά.α	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	2,274	ά.α	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	2,274	ά.α	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,144	ά.α	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Σρι Λάνκα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,870	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1	0,060	1,060	1,166	1,272	1,378	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,950	0,070	1,020	1,122	1,224	1,326	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,040	0,070	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,780	0,100	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Σρι Λάνκα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,860	0,050	0,920	0,929	0,929	0,929	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,570	0,150	1,720	1,737	1,737	1,737	

Σρι Λάνκα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,540	0,150	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,360	0,090	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,080	0,140	2,230	2,252	2,252	2,252	

Σρι Λάνκα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,180	0,100	3,290	3,323	3,323	3,323	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,750	0,120	1,870	1,889	1,889	1,889	

Σρι Λάνκα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,430	0,120	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,560	0,140	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Σρι Λάνκα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	

Σρι Λάνκα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,350	0,060	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,230	0,150	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,630	0,120	0,750	0,758	0,758	0,758	

Σρι Λάνκα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,050	ά.α	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	1,280	ά.α	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Σρι Λάνκα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	1,280	ά.α	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	1,280	ά.α	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Άλλα	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Σρι Λάνκα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7610 90 90	Άλλα	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	1,280	ά.α	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Σρι Λάνκα

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,050	ά.α	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Άλλα	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Σουδάν

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,850	0,020	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	

Σουδάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,820	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,920	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,770	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	

Σουδάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,260	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	

Σουδάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,930	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3	0,060	3,060	3,091	3,091	3,091	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	

Σουδάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,300	0,060	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

Σουδάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,570	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Σουδάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,140	0,080	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	

Σουδάν

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,570	0,030	0,600	0,606	0,606	0,606	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Σουρινάμ

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	

Σουρινάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,120	0,060	1,180	1,298	1,416	1,534	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,800	0,040	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	

Σουρινάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,260	0,080	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Σουρινάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,180	0,040	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,810	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Σουρινάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,800	0,070	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,230	0,050	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,300	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	

Σουρινάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Σουρινάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,300	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	

Σουρινάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,520	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Συρία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,280	0,100	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,220	0,100	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,460	0,060	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	1,970	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,990	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Συρία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,440	0,050	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,740	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

Συρία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,280	0,120	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,320	0,140	2,460	2,485	2,485	2,485	

Συρία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,840	0,090	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,940	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	

Συρία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,740	0,110	0,850	0,859	0,859	0,859	

Συρία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,980	0,130	1,110	1,121	1,121	1,121	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,460	0,080	0,540	0,545	0,545	0,545	

Συρία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,340	0,160	1,510	1,525	1,525	1,525	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

Συρία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,310	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,670	0,070	0,740	0,747	0,747	0,747	

Συρία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	0,490	ά.α	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,170	ά.α	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,170	ά.α	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Συρία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Άλλα	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Άλλα	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,170	ά.α	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Συρία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,170	ά.α	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,170	ά.α	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,170	ά.α	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,170	ά.α	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	0,490	ά.α	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Άλλα	1,170	ά.α	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,830	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,110	0,050	2,160	2,182	2,182	2,182	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,420	0,040	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,270	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,240	0,120	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,580	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,330	0,080	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,050	0,120	2,170	2,192	2,192	2,192	

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,300	0,080	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,720	0,100	1,820	1,838	1,838	1,838	

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,370	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,860	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,180	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,530	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,160	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	0,690	ά.α	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	0,690	ά.α	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	0,690	ά.α	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Άλλα	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Άλλα	0,710	ά.α	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	0,690	ά.α	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	0,470	ά.α	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Άλλα	1,150	ά.α	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,180	0,040	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	1,860	ά.α	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	–	ά.α	–	–	–	–	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	1,870	ά.α	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	1,940	ά.α	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,298	ά.α	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,298	ά.α	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,298	ά.α	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,474	ά.α	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,298	ά.α	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,474	ά.α	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,298	ά.α	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,474	ά.α	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,298	ά.α	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,298	ά.α	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	2,298	ά.α	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,298	ά.α	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,474	ά.α	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,298	ά.α	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,474	ά.α	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,298	ά.α	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,474	ά.α	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,298	ά.α	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,333	ά.α	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,333	ά.α	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	2,333	ά.α	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	2,333	ά.α	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,333	ά.α	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,333	ά.α	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	2,298	ά.α	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	2,474	ά.α	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	2,298	ά.α	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	2,298	ά.α	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	2,298	ά.α	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	2,298	ά.α	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	2,298	ά.α	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,298	ά.α	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	2,298	ά.α	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	2,298	ά.α	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,298	ά.α	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,298	ά.α	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	8,670	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	8,670	ά.α	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	8,670	ά.α	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	8,670	ά.α	8,670	9,537	10,404	11,271	

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	8,670	ά.α	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	8,670	ά.α	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	8,670	ά.α	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	8,670	ά.α	8,670	9,537	10,404	11,271	

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	8,670	ά.α	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	8,630	ά.α	8,630	9,493	10,356	11,219	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	8,690	ά.α	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	10	ά.α	10	11	12	13	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	10	ά.α	10	11	12	13	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	10	ά.α	10	11	12	13	
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	10	ά.α	10	11	12	13	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	10	ά.α	10	11	12	13	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	10	ά.α	10	11	12	13	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	2,280	ά.α	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	2,150	ά.α	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	2,150	ά.α	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	2,150	ά.α	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	2,150	ά.α	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	2,150	ά.α	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	2,280	ά.α	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	2,150	ά.α	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	2,150	ά.α	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	2,280	ά.α	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	2,830	ά.α	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	2,364	ά.α	2,364	2,600	2,837	3,073	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	2,364	ά.α	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,364	ά.α	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,364	ά.α	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,364	ά.α	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,364	ά.α	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,364	ά.α	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,364	ά.α	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	2,830	ά.α	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	2,150	ά.α	2,150	2,365	2,580	2,795	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	2,170	ά.α	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	2,150	ά.α	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,150	ά.α	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,170	ά.α	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	2,170	ά.α	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	2,170	ά.α	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,170	ά.α	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,280	ά.α	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,170	ά.α	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,170	ά.α	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,170	ά.α	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,280	ά.α	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,170	ά.α	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	2,170	ά.α	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,170	ά.α	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	2,170	ά.α	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	2,170	ά.α	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	2,333	ά.α	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	2,383	ά.α	2,383	2,621	2,860	3,098	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	2,473	ά.α	2,473	2,720	2,968	3,215	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	2,513	ά.α	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,313	ά.α	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	2,513	ά.α	2,513	2,764	3,016	3,267	

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,313	ά.α	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	2,513	ά.α	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	2,313	ά.α	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,313	ά.α	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,313	ά.α	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,513	ά.α	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,513	ά.α	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,233	ά.α	2,233	2,456	2,680	2,903	(F)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,233	ά.α	2,233	2,456	2,680	2,903	(C)/(F)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	2,313	ά.α	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	2,333	ά.α	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	2,543	ά.α	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,333	ά.α	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	2,543	ά.α	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,333	ά.α	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,333	ά.α	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,313	ά.α	2,313	2,544	2,776	3,007	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	2,333	ά.α	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	2,333	ά.α	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,333	ά.α	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,333	ά.α	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,333	ά.α	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,543	ά.α	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,523	ά.α	2,523	2,775	3,028	3,280	

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,273	ά.α	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,253	ά.α	2,253	2,478	2,704	2,929	(F)
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	2,273	ά.α	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	2,543	ά.α	2,543	2,797	3,052	3,306	

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	2,333	ά.α	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	2,333	ά.α	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	2,543	ά.α	2,543	2,797	3,052	3,306	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	2,333	ά.α	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	2,333	ά.α	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	2,373	ά.α	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	2,373	ά.α	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	2,453	ά.α	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,543	ά.α	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,543	ά.α	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,543	ά.α	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,543	ά.α	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	2,313	ά.α	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	2,313	ά.α	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	2,313	ά.α	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,313	ά.α	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	2,443	ά.α	2,443	2,687	2,932	3,176	(C)
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	2,333	ά.α	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	2,707	ά.α	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	2,707	ά.α	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	2,707	ά.α	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	2,707	ά.α	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	2,707	ά.α	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	2,707	ά.α	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	2,707	ά.α	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	2,707	ά.α	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	2,707	ά.α	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,707	ά.α	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	2,707	ά.α	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	2,707	ά.α	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

Ταϊβάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	2,707	ά.α	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	2,707	ά.α	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	2,707	ά.α	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	2,453	ά.α	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	2,453	ά.α	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	2,303	ά.α	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	2,303	ά.α	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	2,303	ά.α	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)

Ταϊβάν

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	2,303	ά.α	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	2,303	ά.α	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	2,453	ά.α	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	2,453	ά.α	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	2,453	ά.α	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,333	ά.α	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Τατζικιστάν

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Τατζικιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,700	0,040	2,740	2,767	2,767	2,767	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,180	0,050	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,470	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Τατζικιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,770	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,410	0,080	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,380	0,080	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	

Τατζικιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,540	0,060	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	

Τατζικιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	4,220	0,060	4,280	4,323	4,323	4,323	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,120	0,050	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,580	0,050	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Τατζικιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,060	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,710	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Τατζικιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,460	0,040	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

Τατζικιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,730	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,700	ά.α	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,810	ά.α	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Τατζικιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(Κ)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(Κ)
7604 29 10	Ράβδοι	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(Κ)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(Κ)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(Κ)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(Κ)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(Κ)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(Κ)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(Κ)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(Κ)
7610 90	Άλλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(Κ)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(Κ)

Τατζικιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7610 90 90	Άλλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(Κ)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(Κ)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(Κ)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(Κ)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(Κ)

Τατζικιστάν

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,810	ά.α	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Άλλα	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Τανζανία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	

Τανζανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,810	0,050	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**			
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,640	0,050	1,680	1,697	1,697	1,697	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,460	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Τανζανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,300	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,580	0,070	0,650	0,657	0,657	0,657	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,040	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,110	0,060	1,170	1,182	1,182	1,182	

Τανζανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,700	0,100	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,560	0,070	2,630	2,656	2,656	2,656	

Τανζανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,430	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,300	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Τανζανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,500	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Τανζανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,010	0,100	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,540	0,090	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Τανζανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	0,600	ά.α	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,840	ά.α	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	0,840	ά.α	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,840	ά.α	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,280	ά.α	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Ταντζανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,280	ά.α	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	0,840	ά.α	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	0,840	ά.α	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	0,840	ά.α	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90	Άλλα	0,840	ά.α	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	0,840	ά.α	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 90	Άλλα	0,840	ά.α	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,280	ά.α	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Ταντζανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,280	ά.α	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,280	ά.α	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,280	ά.α	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,280	ά.α	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	0,600	ά.α	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7616 99 90	Άλλα	1,280	ά.α	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,080	0,060	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,060	0,180	2,240	2,262	2,262	2,262	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,760	0,080	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,770	0,050	0,820	0,828	0,828	0,828	

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,400	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,370	0,140	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,190	0,120	1,310	1,323	1,323	1,323	

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,240	0,090	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,720	0,120	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,360	0,110	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,450	0,130	1,580	1,596	1,596	1,596	

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,700	0,110	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,880	0,130	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,480	0,080	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,170	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,050	ά.α	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	1,270	ά.α	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	1,270	ά.α	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	1,270	ά.α	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Άλλα	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7610 90 90	Άλλα	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	1,270	ά.α	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,050	ά.α	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Άλλα	1,730	ά.α	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	1,130	0,070	1,190	1,309	1,428	1,547	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	1,430	ά.α	1,430	1,573	1,716	1,859	(E)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	0,210	ά.α	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	0,210	ά.α	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(Ε)
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(Ε)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(Ε)
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(Ε)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(Ε)
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(Ε)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(Ε)
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(Ε)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,331	ά.α	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,331	ά.α	2,331	2,564	2,797	3,030	(Ε)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(Ε)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(Ε)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(Ε)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	2,331	ά.α	2,331	2,564	2,797	3,030	(Ε)
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	2,331	ά.α	2,331	2,564	2,797	3,030	(Ε)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,331	ά.α	2,331	2,564	2,797	3,030	(Ε)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,331	ά.α	2,331	2,564	2,797	3,030	(Ε)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(Ε)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(Ε)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(Ε)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(Ε)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(Ε)
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(Ε)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(Ε)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(Ε)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	–	–	–	–	–	–	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	–	–	–	–	–	–	

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	–	–	–	–	–	–	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	–	–	–	–	–	–	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	–	–	–	–	–	–	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	–	–	–	–	–	–	

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	–	–	–	–	–	–	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	–	–	–	–	–	–	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	–	–	–	–	–	–	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	–	–	–	–	–	–	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	–	–	–	–	–	–	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	–	–	–	–	–	–	

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	–	–	–	–	–	–	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	–	–	–	–	–	–	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	–	–	–	–	–	–	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,390	ά.α	3,390	3,729	4,068	4,407	(Η)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(Η)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(Η)
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(Η)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(Η)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(Η)
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,390	ά.α	3,390	3,729	4,068	4,407	(Η)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(Η)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(Η)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	3,390	ά.α	3,390	3,729	4,068	4,407	(Η)
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,660	ά.α	4,660	5,126	5,592	6,058	(Ε)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(Ε)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,570	ά.α	3,570	3,927	4,284	4,641	(Η)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(Η)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(Η)
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,570	ά.α	3,570	3,927	4,284	4,641	(Η)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,570	ά.α	3,570	3,927	4,284	4,641	(Η)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,570	ά.α	3,570	3,927	4,284	4,641	(Η)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,570	ά.α	3,570	3,927	4,284	4,641	(Η)
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,660	ά.α	4,660	5,126	5,592	6,058	(Ε)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(Ε)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,570	ά.α	3,570	3,927	4,284	4,641	(Η)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(Η)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,520	ά.α	3,520	3,872	4,224	4,576	(Η)
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,570	ά.α	3,570	3,927	4,284	4,641	(Η)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,570	ά.α	3,570	3,927	4,284	4,641	(Η)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,580	ά.α	3,580	3,938	4,296	4,654	(Ε)/(Η)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,580	ά.α	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,390	ά.α	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,580	ά.α	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,580	ά.α	3,580	3,938	4,296	4,654	(Η)
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,580	ά.α	3,580	3,938	4,296	4,654	(Ε)/(Η)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,390	ά.α	3,390	3,729	4,068	4,407	(Η)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,580	ά.α	3,580	3,938	4,296	4,654	(Ε)/(Η)
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,580	ά.α	3,580	3,938	4,296	4,654	(Η)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,580	ά.α	3,580	3,938	4,296	4,654	(Η)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	3,580	ά.α	3,580	3,938	4,296	4,654	(Η)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,580	ά.α	3,580	3,938	4,296	4,654	(Ε)/(Η)
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	2,040	ά.α	2,040	2,243	2,447	2,651	(Ε)
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	3,950	ά.α	3,950	4,344	4,739	5,134	(Ε)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	3,070	ά.α	3,070	3,376	3,683	3,990	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	4,630	ά.α	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	1,960	ά.α	1,960	2,155	2,351	2,547	(Ε)
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	4,630	ά.α	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	1,960	ά.α	1,960	2,155	2,351	2,547	(Ε)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	4,630	ά.α	4,630	5,092	5,555	6,018	

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	1,960	ά.α	1,960	2,155	2,351	2,547	(Ε)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	1,960	ά.α	1,960	2,155	2,351	2,547	(Ε)
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	1,960	ά.α	1,960	2,155	2,351	2,547	(Ε)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	4,630	ά.α	4,630	5,092	5,555	6,018	

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	4,630	ά.α	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	1,950	ά.α	1,950	2,144	2,339	2,534	(Η)
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	1,950	ά.α	1,950	2,144	2,339	2,534	(Ε)/(Η)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	1,960	ά.α	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	2,080	ά.α	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	4,810	ά.α	4,810	5,290	5,771	6,252	

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,080	ά.α	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	4,810	ά.α	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,080	ά.α	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,080	ά.α	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,030	ά.α	2,030	2,232	2,435	2,638	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	2,080	ά.α	2,080	2,287	2,495	2,703	(Ε)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	2,080	ά.α	2,080	2,287	2,495	2,703	(Ε)
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,080	ά.α	2,080	2,287	2,495	2,703	(Ε)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,080	ά.α	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,080	ά.α	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	4,810	ά.α	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	4,750	ά.α	4,750	5,224	5,699	6,174	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,130	ά.α	2,130	2,342	2,555	2,768	(Η)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,080	ά.α	2,080	2,287	2,495	2,703	(Η)
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	2,130	ά.α	2,130	2,342	2,555	2,768	(Η)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	4,810	ά.α	4,810	5,290	5,771	6,252	

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	2,080	ά.α	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	2,080	ά.α	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	4,810	ά.α	4,810	5,290	5,771	6,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	2,080	ά.α	2,080	2,287	2,495	2,703	(Ε)
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	2,080	ά.α	2,080	2,287	2,495	2,703	(Ε)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	3,070	ά.α	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	3,070	ά.α	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	1,850	ά.α	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	4,110	ά.α	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	4,110	ά.α	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	4,110	ά.α	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	4,110	ά.α	4,110	4,520	4,931	5,342	

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	1,850	ά.α	1,850	2,034	2,219	2,404	(Ε)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	1,850	ά.α	1,850	2,034	2,219	2,404	(Ε)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	1,850	ά.α	1,850	2,034	2,219	2,404	(Ε)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	1,850	ά.α	1,850	2,034	2,219	2,404	(Ε)
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	4,290	ά.α	4,290	4,718	5,147	5,576	(Ε)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	4,640	ά.α	4,640	5,103	5,567	6,031	(Ε)
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	2,090	ά.α	2,090	2,298	2,507	2,716	(Ε)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	4,570	ά.α	4,570	5,026	5,483	5,940	(Ε)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	2,408	ά.α	2,408	2,649	2,890	3,130	(Ε)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	4,690	ά.α	4,690	5,158	5,627	6,096	(Ε)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	2,408	ά.α	2,408	2,649	2,890	3,130	(Ε)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	2,408	ά.α	2,408	2,649	2,890	3,130	(Ε)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	4,690	ά.α	4,690	5,158	5,627	6,096	(Ε)
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	2,408	ά.α	2,408	2,649	2,890	3,130	(Ε)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	2,408	ά.α	2,408	2,649	2,890	3,130	(Ε)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	2,408	ά.α	2,408	2,649	2,890	3,130	(Ε)
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	4,450	ά.α	4,450	4,894	5,339	5,784	(Ε)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,408	ά.α	2,408	2,649	2,890	3,130	(Ε)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	2,408	ά.α	2,408	2,649	2,890	3,130	(Ε)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	2,408	ά.α	2,408	2,649	2,890	3,130	(Ε)

Ταϊλάνδη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	2,408	ά.α	2,408	2,649	2,890	3,130	(Ε)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	2,408	ά.α	2,408	2,649	2,890	3,130	(Ε)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	2,408	ά.α	2,408	2,649	2,890	3,130	(Ε)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	1,850	ά.α	1,850	2,034	2,219	2,404	(Ε)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	1,850	ά.α	1,850	2,034	2,219	2,404	(Ε)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(Ε)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(Ε)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(Ε)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(Ε)

Ταϊλάνδη

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	1,920	ά.α	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	1,850	ά.α	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	1,850	ά.α	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	1,850	ά.α	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	1,980	ά.α	1,980	2,177	2,375	2,573	(E)

Τόγκο

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,950	0,060	1	1,100	1,200	1,300	

Τόγκο

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,900	0,060	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	

Τρίνινταντ και Τομπέιγκο

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,840	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	

Τρίνινταντ και Τομπέιγκο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,870	0,050	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,260	0,150	2,420	2,444	2,444	2,444	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,500	0,040	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Τρίνινταντ και Τομπέιγκο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,620	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,140	0,100	1,240	1,252	1,252	1,252	

Τρίνινταντ και Τομπέιγκο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,910	0,110	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	

Τρίνινταντ και Τομπέιγκο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,920	0,080	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,600	0,100	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Τρίνινταντ και Τομπέιγκο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,670	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,810	0,100	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Τρίνιναντ και Τομπέιγκο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,100	0,130	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,580	0,100	0,670	0,677	0,677	0,677	

Τρίνινταντ και Τομπέιγκο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,090	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Τυνησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	1,290	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,260	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,860	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	1,300	0,160	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,820	0,060	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,570	0,030	2,600	2,626	2,626	2,626	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2	0,100	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,070	0,050	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Τυνησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,460	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	

Τυνησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,590	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,570	0,050	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,410	0,080	2,490	2,515	2,515	2,515	

Τυνησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	4,010	0,050	4,060	4,101	4,101	4,101	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,020	0,070	2,090	2,111	2,111	2,111	

Τυνησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,510	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,760	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

Τυνησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,010	0,080	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Τυνησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,400	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	

Τυνησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Τυνησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Αργίλιο								
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	0,760	ά.α	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	0,980	ά.α	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1	ά.α	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	1	ά.α	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	0,980	ά.α	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1	ά.α	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	0,980	ά.α	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Τυνησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	1	ά.α	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	1	ά.α	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	1	ά.α	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90	Άλλα	1	ά.α	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	1	ά.α	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 90	Άλλα	1	ά.α	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Τυνησία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	0,980	ά.α	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7615 10 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 30	Κατασκευασμένα από φύλλα πάχους όχι μεγαλύτερου από 0,2 mm	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 80	Άλλα	0,760	ά.α	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7615 20 00	Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη τους	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	1,820	0,140	1,950	2,145	2,340	2,535	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,680	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,170	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,790	0,020	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,440	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,630	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	4,190	0,050	4,240	4,282	4,282	4,282	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,320	0,030	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,700	ά.α	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	3,369	ά.α	3,369	3,706	4,043	4,380	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	3,741	ά.α	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	3,741	ά.α	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	3,741	ά.α	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	3,741	ά.α	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	3,741	ά.α	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	3,424	ά.α	3,424	3,766	4,109	4,451	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,714	ά.α	2,714	2,985	3,257	3,528	(K)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	3,071	ά.α	3,071	3,378	3,685	3,992	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,754	ά.α	2,754	3,029	3,304	3,580	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	3,775	ά.α	3,775	4,153	4,530	4,908	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,674	ά.α	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90	Άλλα	2,674	ά.α	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,674	ά.α	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 90	Άλλα	2,674	ά.α	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	4,520	ά.α	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	4,520	ά.α	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	4,520	ά.α	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	3,741	ά.α	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	3,060	ά.α	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	3,060	ά.α	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	3,060	ά.α	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 90	Άλλα	3,060	ά.α	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	1,850	ά.α	1,850	2,035	2,220	2,405	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	1,890	ά.α	1,890	2,079	2,268	2,457	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	1,960	ά.α	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	1,960	ά.α	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	3,087	ά.α	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	3,087	ά.α	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	3,087	ά.α	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	3,087	ά.α	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	3,087	ά.α	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	3,087	ά.α	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,428	ά.α	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,428	ά.α	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	2,428	ά.α	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,428	ά.α	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	3,087	ά.α	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	5,970	ά.α	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	5,470	ά.α	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	5,470	ά.α	5,470	6,017	6,564	7,111	

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	5,970	ά.α	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	5,470	ά.α	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	5,970	ά.α	5,970	6,567	7,164	7,761	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	5,470	ά.α	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	5,470	ά.α	5,470	6,017	6,564	7,111	

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	5,470	ά.α	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	5,470	ά.α	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	5,470	ά.α	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	5,470	ά.α	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	5,470	ά.α	5,470	6,017	6,564	7,111	

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	5,470	ά.α	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	5,540	ά.α	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	5,540	ά.α	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	5,540	ά.α	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	5,540	ά.α	5,540	6,094	6,648	7,202	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	5,540	ά.α	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	5,540	ά.α	5,540	6,094	6,648	7,202	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	5,470	ά.α	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	5,470	ά.α	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	5,540	ά.α	5,540	6,094	6,648	7,202	

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	5,540	ά.α	5,540	6,094	6,648	7,202	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	5,310	ά.α	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	5,310	ά.α	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	5,310	ά.α	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	5,310	ά.α	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	5,970	ά.α	5,970	6,567	7,164	7,761	

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	5,310	ά.α	5,310	5,841	6,372	6,903	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	5,310	ά.α	5,310	5,841	6,372	6,903	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	6,950	ά.α	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	6,450	ά.α	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	6,450	ά.α	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	6,450	ά.α	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	6,450	ά.α	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	6,450	ά.α	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	6,950	ά.α	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	6,450	ά.α	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	6,450	ά.α	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	6,950	ά.α	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	8,500	ά.α	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	6,450	ά.α	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	6,520	ά.α	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	6,450	ά.α	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	6,450	ά.α	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	6,520	ά.α	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	6,520	ά.α	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	6,520	ά.α	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	6,520	ά.α	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	8,500	ά.α	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	6,450	ά.α	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	6,520	ά.α	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	6,450	ά.α	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	6,450	ά.α	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	6,520	ά.α	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	6,520	ά.α	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	6,290	ά.α	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	6,290	ά.α	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	6,950	ά.α	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	6,290	ά.α	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	6,290	ά.α	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	6,290	ά.α	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	6,950	ά.α	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	6,290	ά.α	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	6,290	ά.α	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	6,290	ά.α	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	6,290	ά.α	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	6,290	ά.α	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	2,510	ά.α	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	5,360	ά.α	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	2,480	ά.α	2,480	2,728	2,976	3,224	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	5,690	ά.α	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	5,690	ά.α	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	5,690	ά.α	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	5,690	ά.α	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	5,690	ά.α	5,690	6,259	6,828	7,397	

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,360	ά.α	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,360	ά.α	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	2,340	ά.α	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	2,182	ά.α	2,182	2,400	2,618	2,837	(C)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	5,920	ά.α	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,244	ά.α	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	5,920	ά.α	5,920	6,512	7,104	7,696	

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,244	ά.α	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,244	ά.α	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,244	ά.α	2,244	2,468	2,693	2,917	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	2,244	ά.α	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	2,244	ά.α	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,244	ά.α	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,244	ά.α	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,244	ά.α	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	5,920	ά.α	5,920	6,512	7,104	7,696	

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	5,850	ά.α	5,850	6,435	7,020	7,605	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,244	ά.α	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,244	ά.α	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	2,244	ά.α	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	5,920	ά.α	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	2,244	ά.α	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	2,244	ά.α	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	5,920	ά.α	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	2,244	ά.α	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	2,244	ά.α	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	3,151	ά.α	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	3,151	ά.α	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	3,151	ά.α	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	3,710	ά.α	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	3,151	ά.α	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	3,151	ά.α	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	3,151	ά.α	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	3,151	ά.α	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	5,520	ά.α	5,520	6,072	6,624	7,176	(C)
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	5,600	ά.α	5,600	6,160	6,720	7,280	(C)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	3,030	ά.α	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	5,430	ά.α	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	2,832	ά.α	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	5,690	ά.α	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	2,832	ά.α	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	2,832	ά.α	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	5,690	ά.α	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	2,832	ά.α	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	2,832	ά.α	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	5,430	ά.α	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	3,790	ά.α	3,790	4,169	4,548	4,927	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,832	ά.α	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	2,832	ά.α	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	3,430	ά.α	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	2,832	ά.α	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	2,832	ά.α	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	2,832	ά.α	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	2,583	ά.α	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	2,583	ά.α	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	2,583	ά.α	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	2,583	ά.α	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	2,583	ά.α	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

Τουρκία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	3	ά.α	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,583	ά.α	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

Τουρκμενιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,360	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,360	0,090	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	

Τουρκμενιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,290	0,090	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,690	0,070	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,160	0,210	2,370	2,394	2,394	2,394	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,770	0,050	0,830	0,838	0,838	0,838	

Τουρκμενιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,410	0,160	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,380	0,160	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,620	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,390	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	

Τουρκμενιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,640	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,530	0,160	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	

Τουρκμενιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	4,200	0,100	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,120	0,140	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,580	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,600	0,150	1,750	1,768	1,768	1,768	

Τουρκμενιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,800	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,050	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,710	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Τουρκμενιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,450	0,180	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,570	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Τουρκμενιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ουγκάντα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,950	0,010	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,990	0,020	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,940	0,030	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	0,510	ά.α	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,750	ά.α	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	0,750	ά.α	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,750	ά.α	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,190	ά.α	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Ουγκάντα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,190	ά.α	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	0,750	ά.α	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	0,750	ά.α	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	0,750	ά.α	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Άλλα	0,750	ά.α	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	0,750	ά.α	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Άλλα	0,750	ά.α	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,190	ά.α	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Ουγκάντα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,190	ά.α	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,190	ά.α	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,190	ά.α	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,190	ά.α	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	0,510	ά.α	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Άλλα	1,190	ά.α	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,340	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,270	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,350	0,070	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,590	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,570	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	0,490	ά.α	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	0,720	ά.α	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	0,720	ά.α	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	0,720	ά.α	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,180	ά.α	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,180	ά.α	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Άλλα	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Άλλα	0,730	ά.α	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,180	ά.α	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,180	ά.α	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,180	ά.α	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	0,720	ά.α	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,180	ά.α	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,180	ά.α	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	0,490	ά.α	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Άλλα	1,180	ά.α	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,080	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	2,173	ά.α	2,173	2,390	2,608	2,825	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	1,910	ά.α	1,910	2,101	2,292	2,483	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	1,970	ά.α	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	1,970	ά.α	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,483	ά.α	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,544	ά.α	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,544	ά.α	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,483	ά.α	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	2,483	ά.α	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,483	ά.α	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	2,544	ά.α	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	2,544	ά.α	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,544	ά.α	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,544	ά.α	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,397	ά.α	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,280	ά.α	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	3,280	ά.α	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	3,280	ά.α	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	3,280	ά.α	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	3,280	ά.α	3,280	3,608	3,936	4,264	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,280	ά.α	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	3,230	ά.α	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,280	ά.α	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,280	ά.α	3,280	3,608	3,936	4,264	

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	3,540	ά.α	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,540	ά.α	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,540	ά.α	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	3,540	ά.α	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,540	ά.α	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	3,540	ά.α	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	3,540	ά.α	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,650	ά.α	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,540	ά.α	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,540	ά.α	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,540	ά.α	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,650	ά.α	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,540	ά.α	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	3,540	ά.α	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,540	ά.α	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,420	ά.α	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	2,543	ά.α	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	3,213	ά.α	3,213	3,534	3,856	4,177	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	2,183	ά.α	2,183	2,401	2,620	2,838	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,563	ά.α	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,596	ά.α	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	3,563	ά.α	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,596	ά.α	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,563	ά.α	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	2,596	ά.α	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,596	ά.α	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,596	ά.α	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,563	ά.α	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,563	ά.α	3,563	3,919	4,276	4,632	

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,596	ά.α	2,596	2,856	3,116	3,375	(F)
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,596	ά.α	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)/(F)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	2,596	ά.α	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	2,543	ά.α	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,733	ά.α	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,371	ά.α	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,733	ά.α	3,733	4,106	4,480	4,853	

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,371	ά.α	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,371	ά.α	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,371	ά.α	2,371	2,608	2,845	3,082	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	2,371	ά.α	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	2,371	ά.α	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,371	ά.α	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,371	ά.α	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,371	ά.α	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,733	ά.α	3,733	4,106	4,480	4,853	

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,683	ά.α	3,683	4,051	4,420	4,788	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,371	ά.α	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,371	ά.α	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	2,371	ά.α	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,733	ά.α	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	2,371	ά.α	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	2,371	ά.α	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	3,733	ά.α	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	2,371	ά.α	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	2,371	ά.α	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	2,173	ά.α	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	2,173	ά.α	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	3,223	ά.α	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	3,223	ά.α	3,223	3,545	3,868	4,190	

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	3,223	ά.α	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	3,223	ά.α	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	3,413	ά.α	3,413	3,754	4,096	4,437	(C)
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	3,663	ά.α	3,663	4,029	4,396	4,762	(C)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	2,543	ά.α	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	3,543	ά.α	3,543	3,897	4,252	4,606	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	3,563	ά.α	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	3,563	ά.α	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	3,153	ά.α	3,153	3,468	3,784	4,099	(C)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	3,443	ά.α	3,443	3,787	4,132	4,476	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	2,633	ά.α	2,633	2,896	3,160	3,423	(C)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	2,563	ά.α	2,563	2,819	3,076	3,332	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ουκρανία								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ουκρανία

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	2,423	ά.α	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,543	ά.α	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	1,290	0,050	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,300	0,140	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,840	0,070	0,900	0,990	1,080	1,170	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	1,330	0,170	1,510	1,661	1,812	1,963	(B)
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,800	0,070	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,870	ά.α	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,980	ά.α	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	2,200	ά.α	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	2,200	ά.α	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,200	ά.α	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7610 90	Άλλα	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Άλλα	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,200	ά.α	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,980	ά.α	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Άλλα	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	0,930	0,020	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	0,940	0,040	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	0,900	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	0,720	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	1,970	0,090	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	0,830	0,040	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,400	0,020	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,650	0,020	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,190	0,070	1,260	1,273	1,273	1,273	

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,550	0,050	0,590	0,596	0,596	0,596	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	0,720	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,640	0,040	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,980	0,060	1,050	1,061	1,061	1,061	

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,830	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,820	0,050	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,310	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,510	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,870	ά.α	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,930	ά.α	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	2,150	ά.α	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,170	ά.α	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,170	ά.α	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	2,150	ά.α	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,170	ά.α	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,150	ά.α	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,610	ά.α	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,610	ά.α	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,170	ά.α	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,170	ά.α	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,170	ά.α	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90	Άλλα	2,170	ά.α	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,170	ά.α	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 90	Άλλα	2,170	ά.α	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,610	ά.α	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,610	ά.α	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,610	ά.α	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,150	ά.α	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,610	ά.α	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,610	ά.α	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,930	ά.α	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7616 99 90	Άλλα	2,610	ά.α	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,270	0,010	0,280	0,308	0,336	0,364	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	2,170	ά.α	2,170	2,387	2,604	2,821	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	2,220	ά.α	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	3,040	ά.α	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	3,040	ά.α	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	3,040	ά.α	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	3,040	ά.α	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	3,040	ά.α	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	3,040	ά.α	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,420	ά.α	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,420	ά.α	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	2,420	ά.α	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,420	ά.α	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	3,040	ά.α	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,840	ά.α	3,840	4,224	4,608	4,992	
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	3,840	ά.α	3,840	4,224	4,608	4,992	

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	3,840	ά.α	3,840	4,224	4,608	4,992	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,370	ά.α	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	3,370	ά.α	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	3,370	ά.α	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	3,370	ά.α	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	3,370	ά.α	3,370	3,707	4,044	4,381	

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,370	ά.α	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	–	–	–	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,370	ά.α	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,370	ά.α	3,370	3,707	4,044	4,381	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	3,840	ά.α	3,840	4,224	4,608	4,992	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	4,170	ά.α	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	4,170	ά.α	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	4,170	ά.α	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,740	ά.α	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,700	ά.α	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,700	ά.α	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,700	ά.α	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,700	ά.α	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,700	ά.α	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,740	ά.α	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,700	ά.α	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,620	ά.α	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,700	ά.α	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,700	ά.α	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	4,170	ά.α	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	4,170	ά.α	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	2,810	ά.α	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	2,730	ά.α	2,730	3,003	3,276	3,549	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,230	ά.α	2,230	2,453	2,676	2,899	(F)
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,230	ά.α	2,230	2,453	2,676	2,899	(C)/(F)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	–	–	–	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,370	ά.α	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,370	ά.α	3,370	3,707	4,044	4,381	

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,420	ά.α	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,370	ά.α	3,370	3,707	4,044	4,381	

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,290	ά.α	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,370	ά.α	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	3,370	ά.α	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	2,930	ά.α	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	2,930	ά.α	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	3,040	ά.α	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,780	ά.α	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,780	ά.α	2,780	3,058	3,336	3,614	

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,780	ά.α	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,780	ά.α	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	3,040	ά.α	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	3,030	ά.α	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	2,770	ά.α	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	2,980	ά.α	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	2,320	ά.α	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	3,040	ά.α	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	3,040	ά.α	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Ηνωμένο Βασίλειο								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	3,040	ά.α	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	3,040	ά.α	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	3,040	ά.α	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,500	ά.α	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	0,220	0,090	0,310	0,341	0,372	0,403	(A)
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	1,320	0,050	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,160	0,030	1,190	1,309	1,428	1,547	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,240	0,140	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,160	0,060	1,210	1,331	1,452	1,573	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	1,290	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,100	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	1,800	0,140	1,940	2,134	2,328	2,522	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,870	0,030	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	3,320	0,090	3,410	3,444	3,444	3,444	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	1	0,030	1,020	1,030	1,030	1,030	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,860	0,040	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,740	0,020	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,220	0,020	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	2,220	0,070	2,290	2,313	2,313	2,313	

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,170	0,070	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,970	0,060	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,460	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,190	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,920	0,050	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,840	0,060	1,910	1,929	1,929	1,929	

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,950	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,900	0,060	0,960	0,970	0,970	0,970	

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,680	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,340	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,900	0,100	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,280	0,050	1,340	1,353	1,353	1,353	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,700	ά.α	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	2,032	ά.α	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	2,258	ά.α	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,278	ά.α	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,278	ά.α	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	2,258	ά.α	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,278	ά.α	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,258	ά.α	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,730	ά.α	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,730	ά.α	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,278	ά.α	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,278	ά.α	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,278	ά.α	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90	Άλλα	2,278	ά.α	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,278	ά.α	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 90	Άλλα	2,278	ά.α	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,730	ά.α	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,730	ά.α	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,730	ά.α	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,258	ά.α	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,730	ά.α	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,730	ά.α	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	2,032	ά.α	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7616 99 90	Άλλα	2,730	ά.α	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	26,640	ά.α	26,640	29,304	31,968	34,632	

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,660	0,020	0,680	0,748	0,816	0,884	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	1,210	ά.α	1,210	1,331	1,452	1,573	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	0,450	ά.α	0,450	0,495	0,540	0,585	

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	2,425	ά.α	2,425	2,667	2,910	3,152	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	1,400	ά.α	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	1,400	ά.α	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	1,400	ά.α	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	1,400	ά.α	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	–	–	–	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	3,220	ά.α	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,220	ά.α	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,220	ά.α	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,220	ά.α	3,220	3,542	3,864	4,186	

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	3,220	ά.α	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,220	ά.α	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,220	ά.α	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,220	ά.α	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	3,220	ά.α	3,220	3,542	3,864	4,186	

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,220	ά.α	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,220	ά.α	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,270	ά.α	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	3,270	ά.α	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	3,270	ά.α	3,270	3,597	3,924	4,251	

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	3,270	ά.α	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	3,270	ά.α	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,270	ά.α	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,220	ά.α	3,220	3,542	3,864	4,186	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	3,220	ά.α	3,220	3,542	3,864	4,186	

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,270	ά.α	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,270	ά.α	3,270	3,597	3,924	4,251	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,270	ά.α	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	3,270	ά.α	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	3,270	ά.α	3,270	3,597	3,924	4,251	

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,270	ά.α	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,270	ά.α	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,270	ά.α	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,490	ά.α	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,490	ά.α	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	3,490	ά.α	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,730	ά.α	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,640	ά.α	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,640	ά.α	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,640	ά.α	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,640	ά.α	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,640	ά.α	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,730	ά.α	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,640	ά.α	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,590	ά.α	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,640	ά.α	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,640	ά.α	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,640	ά.α	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,640	ά.α	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,490	ά.α	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,640	ά.α	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,640	ά.α	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,640	ά.α	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,490	ά.α	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,640	ά.α	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,640	ά.α	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,640	ά.α	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	3,640	ά.α	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,640	ά.α	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	1,850	ά.α	1,850	2,035	2,220	2,405	

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,190	ά.α	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	1,974	ά.α	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	3,190	ά.α	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	1,974	ά.α	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,190	ά.α	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	1,974	ά.α	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	1,974	ά.α	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	1,974	ά.α	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,190	ά.α	3,190	3,509	3,828	4,147	

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,190	ά.α	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	1,974	ά.α	1,974	2,171	2,369	2,566	(F)
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	1,974	ά.α	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)/(F)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	1,974	ά.α	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,270	ά.α	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,270	ά.α	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	1,400	ά.α	1,400	1,540	1,680	1,820	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,270	ά.α	3,270	3,597	3,924	4,251	

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,220	ά.α	3,220	3,542	3,864	4,186	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	1,480	ά.α	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	1,430	ά.α	1,430	1,573	1,716	1,859	(F)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	1,480	ά.α	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,270	ά.α	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	3,270	ά.α	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	1,260	ά.α	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	1,260	ά.α	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,800	ά.α	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,800	ά.α	2,800	3,080	3,360	3,640	

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,800	ά.α	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,800	ά.α	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	1,410	ά.α	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	1,410	ά.α	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	1,410	ά.α	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	1,410	ά.α	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	2,900	ά.α	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	3,190	ά.α	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	3,730	ά.α	3,730	4,103	4,476	4,849	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	3,170	ά.α	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	3,170	ά.α	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	2,580	ά.α	2,580	2,838	3,096	3,354	(C)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	3,030	ά.α	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	1,830	ά.α	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	1,680	ά.α	1,680	1,848	2,016	2,184	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Ηνωμένες Πολιτείες								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	1,390	ά.α	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Ηνωμένες Πολιτείες

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	1,330	ά.α	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	1,440	ά.α	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Ουρουγουάη

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–				
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–				
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,090	0,010	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–				
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–				
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,040	0,030	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–				

Ουρουγουάη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,800	0,020	1,820	1,838	1,838	1,838	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–				
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,610	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,500	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,830	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	

Ουρουγουάη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,480	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,150	0,060	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	

Ουρουγουάη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,810	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ουρουγουάη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,320	0,050	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Ουρουγουάη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Ουρουγουάη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,610	0,080	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	

Ουρουγουάη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	2,420	ά.α	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	2,640	ά.α	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	2,640	ά.α	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,640	ά.α	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	3,100	ά.α	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Ουρουγουάη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	3,100	ά.α	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90	Άλλα	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 90	Άλλα	2,660	ά.α	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	3,100	ά.α	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Ουρουγουάη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	3,100	ά.α	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	3,100	ά.α	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,640	ά.α	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	3,100	ά.α	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	3,100	ά.α	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	2,420	ά.α	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7616 99 90	Άλλα	3,100	ά.α	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,360	0,060	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,290	0,060	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,210	0,060	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,420	0,090	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,570	0,100	2,670	2,697	2,697	2,697	

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,150	0,090	2,240	2,262	2,262	2,262	

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,660	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,820	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,080	0,090	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,060	ά.α	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,300	ά.α	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	1,300	ά.α	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	1,300	ά.α	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,740	ά.α	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,740	ά.α	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	1,300	ά.α	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	1,300	ά.α	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	1,300	ά.α	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90	Άλλα	1,300	ά.α	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	1,300	ά.α	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 90	Άλλα	1,300	ά.α	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,740	ά.α	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,740	ά.α	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,740	ά.α	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	1,290	ά.α	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,740	ά.α	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,740	ά.α	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,060	ά.α	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7616 99 90	Άλλα	1,740	ά.α	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,390	0,350	0,740	0,814	0,888	0,962	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	–	ά.α	–	–	–	–	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	3,670	ά.α	3,670	4,037	4,404	4,771	(Ε)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	3,150	ά.α	3,150	3,465	3,780	4,095	(Ε)
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	3,150	ά.α	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	3,150	ά.α	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	3,150	ά.α	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	3,150	ά.α	3,150	3,465	3,780	4,095	(Ε)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	3,150	ά.α	3,150	3,465	3,780	4,095	(Ε)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	3,150	ά.α	3,150	3,465	3,780	4,095	(Ε)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	3,150	ά.α	3,150	3,465	3,780	4,095	(Ε)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,050	ά.α	3,050	3,355	3,660	3,965	

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	3,050	ά.α	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	3,050	ά.α	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	3,050	ά.α	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,190	ά.α	3,190	3,509	3,828	4,147	(Η)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Η)
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Η)
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Η)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Η)
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Η)
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,190	ά.α	3,190	3,509	3,828	4,147	(Η)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Η)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Η)
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	3,190	ά.α	3,190	3,509	3,828	4,147	(Η)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,930	ά.α	4,930	5,423	5,916	6,409	(Ε)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Ε)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Η)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Η)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Η)
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Η)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Η)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Η)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Η)
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,930	ά.α	4,930	5,423	5,916	6,409	(Ε)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Ε)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Η)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Η)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Η)
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Η)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Η)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Ε)/(Η)
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Η)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,190	ά.α	3,190	3,509	3,828	4,147	(Η)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Η)
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Η)
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Ε)/(Η)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,190	ά.α	3,190	3,509	3,828	4,147	(Η)
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Ε)/(Η)
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Η)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Η)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Η)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,260	ά.α	3,260	3,586	3,912	4,238	(Ε)/(Η)
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	3,730	ά.α	3,730	4,103	4,476	4,849	

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	(Η)
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	(Ε)/(Η)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	3,200	ά.α	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Η)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Η)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	3,670	ά.α	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	3,670	ά.α	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	3,150	ά.α	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	3,010	ά.α	3,010	3,311	3,612	3,913	(E)
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	(Ε)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	(Ε)
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	3,150	ά.α	3,150	3,465	3,780	4,095	(Ε)

Ουζμπεκιστάν								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	3,150	ά.α	3,150	3,465	3,780	4,095	(Ε)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	3,150	ά.α	3,150	3,465	3,780	4,095	(Ε)

Ουζμπεκιστάν

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	3,150	ά.α	3,150	3,465	3,780	4,095	(Ε)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	3,150	ά.α	3,150	3,465	3,780	4,095	(Ε)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,210	ά.α	3,210	3,531	3,852	4,173	(Ε)

Βενεζουέλα

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–				
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	1,320	0,030	1,340	1,474	1,608	1,742	(Β)
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,080	0,020	1,100	1,210	1,320	1,430	(Α)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,080	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	1,280	0,140	1,420	1,562	1,704	1,846	(Β)
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,030	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(Α)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–				

Βενεζουέλα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,800	0,020	1,830	1,848	1,848	1,848	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,620	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Βενεζουέλα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,490	0,060	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Βενεζουέλα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	

Βενεζουέλα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,820	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,580	0,050	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,330	0,050	1,370	1,384	1,384	1,384	

Βενεζουέλα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Βενεζουέλα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Βενεζουέλα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,120	0,070	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,090	0,040	1,130	1,141	1,141	1,141	

Βενεζουέλα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	1,700	ά.α	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,810	ά.α	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Βενεζουέλα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Άλλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Άλλα	2,050	ά.α	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Βενεζουέλα								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,810	ά.α	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Άλλα	2,490	ά.α	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Βενεζουέλα

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	_	_	_	_	_	_	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	_	_	_	_	_	_	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	_	_	_	_	_	_	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	

Βιετνάμ

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,410	0,050	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	3,460	0,150	3,610	3,646	3,646	3,646	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	1,040	0,050	1,080	1,091	1,091	1,091	

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,240	0,070	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,260	0,120	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,660	0,100	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,710	0,080	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,630	0,120	2,750	2,778	2,778	2,778	

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,760	0,080	3,840	3,878	3,878	3,878	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,900	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	2,140	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,160	0,110	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,790	0,080	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,810	0,070	0,880	0,889	0,889	0,889	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,570	0,140	1,710	1,727	1,727	1,727	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,930	0,130	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,520	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,790	0,060	0,850	0,859	0,859	0,859	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	1,800	ά.α	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	2,020	ά.α	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	2,020	ά.α	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	2,020	ά.α	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	2,480	ά.α	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	2,480	ά.α	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90	Άλλα	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 90	Άλλα	2,040	ά.α	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,480	ά.α	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2,480	ά.α	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	2,480	ά.α	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	2,020	ά.α	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	2,480	ά.α	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	2,480	ά.α	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	1,800	ά.α	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7616 99 90	Άλλα	2,480	ά.α	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	2,190	ά.α	2,190	2,409	2,628	2,847	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	–	ά.α	–	–	–	–	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	–	ά.α	–	–	–	–	

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	2,240	ά.α	2,240	2,464	2,688	2,912	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	2,330	ά.α	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	2,330	ά.α	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,330	ά.α	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,330	ά.α	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,330	ά.α	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,330	ά.α	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	2,330	ά.α	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	2,330	ά.α	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	2,330	ά.α	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	–	–	–	–	–	–	
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	–	–	–	–	–	–	

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	–	–	–	–	–	–	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	–	–	–	–	–	–	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	–	–	–	–	–	–	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	–	–	–	–	–	–	

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	–	–	–	–	–	–	
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	–	–	–	–	–	–	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	–	–	–	–	–	–	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,600	ά.α	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	4,600	ά.α	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,440	ά.α	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	3,500	ά.α	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	2,770	ά.α	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	2,230	ά.α	2,230	2,453	2,676	2,899	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,070	ά.α	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,330	ά.α	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	3,070	ά.α	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,330	ά.α	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,070	ά.α	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	2,330	ά.α	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,330	ά.α	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,330	ά.α	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,070	ά.α	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,070	ά.α	3,070	3,377	3,684	3,991	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,260	ά.α	2,260	2,486	2,712	2,938	(F)
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	2,260	ά.α	2,260	2,486	2,712	2,938	(C)/(F)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	2,330	ά.α	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,110	ά.α	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	2,320	ά.α	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	2,310	ά.α	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	2,320	ά.α	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	3,120	ά.α	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	2,230	ά.α	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	2,230	ά.α	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	2,330	ά.α	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,740	ά.α	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	2,330	ά.α	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	2,330	ά.α	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	2,330	ά.α	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	2,330	ά.α	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	2,840	ά.α	2,840	3,124	3,408	3,692	(C)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	2,990	ά.α	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	2,960	ά.α	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	3,090	ά.α	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	3,090	ά.α	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	2,750	ά.α	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	2,960	ά.α	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	2,410	ά.α	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	ά.α	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	2,330	ά.α	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	2,330	ά.α	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Βιετνάμ								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	2,330	ά.α	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	2,330	ά.α	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	2,330	ά.α	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	2,370	ά.α	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Υεμένη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,240	0,090	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,180	0,090	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,670	0,050	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,170	0,060	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Υεμένη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	

Υεμένη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,610	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,370	0,050	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,500	0,070	2,570	2,596	2,596	2,596	

Υεμένη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	4,170	0,080	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	

Υεμένη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,560	0,060	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,560	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,780	0,030	0,810	0,818	0,818	0,818	

Υεμένη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,010	0,030	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Υεμένη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	

Υεμένη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,700	0,020	0,720	0,727	0,727	0,727	
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ζάμπια								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	–	–	–	–	–	–	

Ζάμπια								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,360	0,150	1,510	1,525	1,525	1,525	

Ζάμπια								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,330	0,150	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,040	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,110	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,710	0,130	1,840	1,858	1,858	1,858	

Ζάμπια								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,560	0,110	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Ζάμπια								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,200	0,110	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,320	0,130	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,620	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ζάμπια								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,070	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Ζάμπια								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,010	0,120	1,130	1,141	1,141	1,141	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Ζάμπια								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,980	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

Ζάμπια								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	0,590	ά.α	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	0,810	ά.α	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	0,810	ά.α	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	0,810	ά.α	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,270	ά.α	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,270	ά.α	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Ζάμπια								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90	Άλλα	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 90	Άλλα	0,830	ά.α	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,270	ά.α	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Ζάμπια								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,270	ά.α	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,270	ά.α	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	0,810	ά.α	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,270	ά.α	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,270	ά.α	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	0,590	ά.α	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7616 99 90	Άλλα	1,270	ά.α	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	10,820	ά.α	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ζιμπάμπουε								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,240	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,240	0,070	1,310	1,441	1,572	1,703	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,180	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	–	–	–	–	–	–	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	1,650	0,050	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,020	0,160	2,180	2,202	2,202	2,202	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	1,470	0,080	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Ζιμπάμπουε								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	1,390	0,120	1,510	1,525	1,525	1,525	

Ζιμπάμπουε								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,050	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,730	0,120	1,850	1,869	1,869	1,869	

Ζιμπάμπουε								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,580	0,080	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,450	0,100	1,550	1,566	1,566	1,566	

Ζιμπάμπουε								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Ζιμπάμπουε								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,760	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,520	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Ζιμπάμπουε								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Ζιμπάμπουε								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,990	0,080	1,080	1,091	1,091	1,091	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Ζιμπάμπουε								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	0,360	ά.α	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	0,480	ά.α	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7604 10 10	Ράβδοι	0,700	ά.α	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,720	ά.α	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	0,720	ά.α	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 10	Ράβδοι	0,700	ά.α	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	0,720	ά.α	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7605	Σύρματα από αργίλιο	0,700	ά.α	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	1,160	ά.α	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	1,160	ά.α	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Ζιμπάμπουε								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	0,720	ά.α	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	0,720	ά.α	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	0,720	ά.α	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90	Άλλα	0,720	ά.α	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	0,720	ά.α	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 90	Άλλα	0,720	ά.α	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,160	ά.α	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Ζιμπάμπουε								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	1,160	ά.α	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1,160	ά.α	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	0,700	ά.α	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	1,160	ά.α	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	1,160	ά.α	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	0,480	ά.α	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7616 99 90	Άλλα	1,160	ά.α	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	0,210	0,070	0,280	0,308	0,336	0,364	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	1,320	0,060	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,370	0,050	1,410	1,551	1,692	1,833	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,300	0,140	1,450	1,595	1,740	1,885	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,360	0,080	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	1,310	0,180	1,490	1,639	1,788	1,937	(B)
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,280	0,090	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	1,890	0,140	2,030	2,233	2,436	2,639	
Λιπάσματα					**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	2,970	0,150	3,130	3,161	3,161	3,161	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	0,910	0,050	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,860	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	2,600	0,120	2,720	2,747	2,747	2,747	

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,540	0,120	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,870	0,100	0,970	0,980	0,980	0,980	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,710	0,080	1,790	1,808	1,808	1,808	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,640	0,110	2,750	2,778	2,778	2,778	

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	4,320	0,070	4,390	4,434	4,434	4,434	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,850	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	2,160	0,110	2,280	2,303	2,303	2,303	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,100	0,120	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,710	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,520	0,150	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	0,800	0,130	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,760	0,060	0,820	0,828	0,828	0,828	
Αργίλιο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	2,203	ά.α	2,203	2,423	2,643	2,863	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	2,945	ά.α	2,945	3,239	3,533	3,828	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	3,233	ά.α	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	3,251	ά.α	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	3,251	ά.α	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	3,233	ά.α	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	3,251	ά.α	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	3,184	ά.α	3,184	3,502	3,820	4,139	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	3,717	ά.α	3,717	4,088	4,460	4,831	(K)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	3,893	ά.α	3,893	4,282	4,671	5,060	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	3,220	ά.α	3,220	3,542	3,864	4,186	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	3,322	ά.α	3,322	3,654	3,987	4,319	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	3,212	ά.α	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90	Άλλα	3,212	ά.α	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	3,212	ά.α	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 90	Άλλα	3,212	ά.α	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	4,037	ά.α	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	3,944	ά.α	3,944	4,338	4,732	5,127	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	4,037	ά.α	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	3,297	ά.α	3,297	3,627	3,957	4,286	(K)
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	3,891	ά.α	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	3,891	ά.α	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	2,953	ά.α	2,953	3,248	3,544	3,839	(K)
7616 99 90	Άλλα	3,891	ά.α	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
Υδρογόνο					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	17,740	ά.α	17,740	19,514	21,288	23,062	

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Σίδηρος και χάλυβας					**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	0,617	0,070	0,686	0,755	0,823	0,892	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	3,480	ά.α	3,480	3,828	4,176	4,524	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	ά.α	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	5,590	ά.α	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	ά.α	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	2,870	ά.α	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	4,014	ά.α	4,014	4,415	4,817	5,218	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	1,325	ά.α	1,325	1,458	1,590	1,723	

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	3,715	ά.α	3,715	4,087	4,458	4,830	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	3,750	ά.α	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	3,750	ά.α	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,996	ά.α	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	3,996	ά.α	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	3,996	ά.α	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	4,053	ά.α	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,996	ά.α	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	4,053	ά.α	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,996	ά.α	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	4,053	ά.α	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	3,996	ά.α	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,996	ά.α	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	3,996	ά.α	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,996	ά.α	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	4,053	ά.α	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,996	ά.α	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	4,053	ά.α	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	3,996	ά.α	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	4,053	ά.α	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	3,996	ά.α	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	4,049	ά.α	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	4,101	ά.α	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	4,101	ά.α	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	4,049	ά.α	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	4,049	ά.α	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	4,049	ά.α	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	4,101	ά.α	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	4,101	ά.α	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	4,101	ά.α	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	4,101	ά.α	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	3,996	ά.α	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	4,053	ά.α	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	3,996	ά.α	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	3,996	ά.α	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	3,996	ά.α	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	3,996	ά.α	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	3,996	ά.α	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,996	ά.α	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	3,996	ά.α	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	3,996	ά.α	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	3,996	ά.α	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	3,996	ά.α	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	5,006	ά.α	5,006	5,507	6,007	6,508	
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	4,940	ά.α	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	4,940	ά.α	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	5,006	ά.α	5,006	5,507	6,007	6,508	

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	4,940	ά.α	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	5,006	ά.α	5,006	5,507	6,007	6,508	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	4,940	ά.α	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	4,940	ά.α	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	4,940	ά.α	4,940	5,434	5,928	6,422	

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	4,940	ά.α	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	4,940	ά.α	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	4,940	ά.α	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	4,940	ά.α	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	4,940	ά.α	4,940	5,434	5,928	6,422	

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	5,020	ά.α	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	5,020	ά.α	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	5,020	ά.α	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	5,020	ά.α	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	5,020	ά.α	5,020	5,522	6,024	6,526	

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	5,020	ά.α	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	4,940	ά.α	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	4,940	ά.α	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	5,020	ά.α	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	5,020	ά.α	5,020	5,522	6,024	6,526	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	4,820	ά.α	4,820	5,302	5,784	6,266	

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	4,820	ά.α	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	4,820	ά.α	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	4,820	ά.α	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	5,006	ά.α	5,006	5,507	6,007	6,508	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	4,820	ά.α	4,820	5,302	5,784	6,266	
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	4,820	ά.α	4,820	5,302	5,784	6,266	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	5,589	ά.α	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	5,500	ά.α	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	5,500	ά.α	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	5,500	ά.α	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	5,500	ά.α	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	5,500	ά.α	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	5,589	ά.α	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	5,500	ά.α	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	5,500	ά.α	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	5,589	ά.α	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	7,100	ά.α	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	5,500	ά.α	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	5,588	ά.α	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	5,500	ά.α	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	5,500	ά.α	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	5,588	ά.α	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	5,588	ά.α	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	5,588	ά.α	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	5,588	ά.α	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	7,100	ά.α	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	5,500	ά.α	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	5,588	ά.α	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	5,588	ά.α	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	5,500	ά.α	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	5,590	ά.α	5,590	6,149	6,708	7,267	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	5,588	ά.α	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	5,400	ά.α	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	5,400	ά.α	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	5,589	ά.α	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	5,400	ά.α	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	5,400	ά.α	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	5,400	ά.α	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	5,589	ά.α	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	5,400	ά.α	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	5,400	ά.α	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	5,400	ά.α	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	5,400	ά.α	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	5,400	ά.α	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	4,063	ά.α	4,063	4,469	4,876	5,282	(C)
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	4,887	ά.α	4,887	5,376	5,864	6,353	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	4,150	ά.α	4,150	4,565	4,980	5,395	

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	5,184	ά.α	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	3,981	ά.α	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	5,184	ά.α	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	3,981	ά.α	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	5,184	ά.α	5,184	5,703	6,221	6,739	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	3,981	ά.α	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,981	ά.α	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	3,981	ά.α	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	5,184	ά.α	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	5,184	ά.α	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	3,878	ά.α	3,878	4,266	4,654	5,041	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	3,878	ά.α	3,878	4,266	4,654	5,041	(C)/(F)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	3,981	ά.α	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	4,060	ά.α	4,060	4,466	4,872	5,278	(C)
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	5,369	ά.α	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	4,141	ά.α	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	5,369	ά.α	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	4,141	ά.α	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	4,141	ά.α	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	4,091	ά.α	4,091	4,500	4,909	5,318	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	4,141	ά.α	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	4,141	ά.α	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	4,141	ά.α	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	4,141	ά.α	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	4,141	ά.α	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	5,369	ά.α	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	5,296	ά.α	5,296	5,826	6,355	6,885	

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	4,129	ά.α	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	4,057	ά.α	4,057	4,462	4,868	5,273	(F)
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	4,129	ά.α	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	5,369	ά.α	5,369	5,906	6,443	6,980	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	4,141	ά.α	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	4,141	ά.α	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	5,369	ά.α	5,369	5,906	6,443	6,980	

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	4,141	ά.α	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	4,141	ά.α	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	3,929	ά.α	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	3,929	ά.α	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	4,053	ά.α	4,053	4,459	4,864	5,269	(C)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	4,498	ά.α	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	4,498	ά.α	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	4,498	ά.α	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	4,498	ά.α	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	4,072	ά.α	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	4,072	ά.α	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	4,072	ά.α	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	4,072	ά.α	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	5,064	ά.α	5,064	5,570	6,077	6,583	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	5,468	ά.α	5,468	6,015	6,562	7,109	(C)
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	4,228	ά.α	4,228	4,651	5,074	5,497	(C)
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	5,385	ά.α	5,385	5,924	6,462	7,001	(C)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	3,962	ά.α	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	5,119	ά.α	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	3,962	ά.α	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	3,962	ά.α	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	5,119	ά.α	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	3,962	ά.α	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	3,962	ά.α	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	4,801	ά.α	4,801	5,281	5,761	6,242	(C)
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	4,693	ά.α	4,693	5,162	5,632	6,101	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	3,962	ά.α	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	3,962	ά.α	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	4,322	ά.α	4,322	4,754	5,186	5,618	(C)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	3,963	ά.α	3,963	4,360	4,756	5,152	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	3,962	ά.α	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	3,962	ά.α	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	4,080	ά.α	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	4,080	ά.α	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	4,051	ά.α	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	4,051	ά.α	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	4,051	ά.α	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	4,051	ά.α	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	4,051	ά.α	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)

Άλλες χώρες και εδάφη								
Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Προκαθορισμένη τιμή (άμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (έμμεσες εκπομπές)	Προκαθορισμένη τιμή (συνολικές εκπομπές)	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	4,080	ά.α	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	4,080	ά.α	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	4,080	ά.α	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	4,151	ά.α	4,151	4,566	4,981	5,396	(C)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Προκαθορισμένες τιμές για τις έμμεσες εκπομπές των εμπορευμάτων που παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2023/956 και δεν παρατίθενται στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Τα παρεχόμενα δεδομένα βασίζονται σε δεδομένα που προέρχονται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ) και διέπονται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια Διανομή 4.0 CC BY NC SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el). Τα δεδομένα αυτά προορίζονται για τον σκοπό του προσδιορισμού των ενσωματωμένων εκπομπών των εμπορευμάτων ΜΣΠΑ βάσει του κανονισμού ΜΣΠΑ. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή αναδιανομή των δεδομένων επιτρέπεται μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς. Όποιος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα συντελεστών εκπομπών για εμπορικούς σκοπούς καλείται να επικοινωνήσει με τον ΔΟΕ για να αγοράσει την κατάλληλη άδεια.

Χώρα ή έδαφος	Συντελεστής εκπομπών (tCO_{2eq}/MWh)
Αλβανία	0
Αλγερία	0,498
Ανγκόλα	0,216
Αργεντινή	0,287
Αρμενία	0,183
Αυστραλία	0,645
Αζερμπαϊτζάν	0,431
Μπαχρέιν	0,697
Μπανγκλαντές	0,567
Λευκορωσία	0,325
Μπενίν	0,518
Βολιβία	0,319
Βοσνία και Ερζεγοβίνη	0,734
Μποτσουάνα	1,324
Βραζιλία	0,096
Μπρουνέι	0,758
Μπουρκίνα (η) (σύντομη ονομασία) | Μπουρκίνα Φάσο (πλήρης ονομασία)	0,567
Καμπότζη	0,470
Καμερούν	0,234
Καναδάς	0,119
Τσαντ	1,536
Χιλή	0,356
Κίνα	0,605
Κολομβία	0,183
Κονγκό	0,640
Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του	0
Κόστα Ρίκα	0,011
Κούβα	0,555
Κουρασάο	0,555
Δομινικανή Δημοκρατία	0,548
Ισημερινός	0,159

Χώρα ή έδαφος	Συντελεστής εκπομπών (tCO_{2eq}/MWh)
Αίγυπτος	0,387
Ελ Σαλβαδόρ	0,139
Ισημερινή Γουινέα	0,410
Ερυθραία	0,754
Εσουατίνι	0,089
Αιθιοπία	0
Γκαμπόν	0,457
Γεωργία	0,102
Γκάνα	0,307
Γιβραλτάρ	0,535
Γροιλανδία	0,068
Γουατεμάλα	0,299
Γουιάνα	0,820
Αϊτή	0,691
Ονδούρα	0,314
Χονγκ Κονγκ	0,663
Ινδία	0,726
Ινδονησία	0,791
Ιράν, Ισλαμική Δημοκρατία του	0,529
Ιράκ	0,653
Ισραήλ	0,443
Ακτή Ελεφαντοστού	0,343
Τζαμάικα	0,518
Ιαπωνία	0,469
Ιορδανία	0,410
Καζακστάν	0,568
Κένυα	0,095
Κορέα, Δημοκρατία της (Νότια Κορέα)	0,475
Κόσοβο	0,909
Κουβέιτ	0,569
Κιργιζία	0,080
Λάος	0,338
Λίβανος	0,626
Λιβύη	0,631
Μαδαγασκάρη	0,595
Μαλαισία	0,634
Μαλί	0,502
Μαυριτανία	0,951

Χώρα ή έδαφος	Συντελεστής εκπομπών (tCO_{2eq}/MWh)
Μαυρίκιος	0,765
Μεξικό	0,413
Μολδαβία, Δημοκρατία της	0,488
Μογγολία	1,090
Μαυροβούνιο	0,422
Μαρόκο	0,712
Μοζαμβίκη	0,083
Μιανμάρ	0,331
Ναμίμπια	0,044
Νεπάλ	0
Νέα Ζηλανδία	0,115
Νικαράγουα	0,266
Νίγηρας	0,914
Νιγηρία	0,404
Βόρεια Κορέα (Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας)	0,522
Βόρεια Μακεδονία	0,641
Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη	0,493
Ομάν	0,387
Πακιστάν	0,377
Παναμάς	0,324
Παραγουάη	0
Περού	0,201
Φιλιππίνες	0,711
Κατάρ	0,475
Ρωσική Ομοσπονδία	0,366
Ρουάντα	0,340
Σαουδική Αραβία	0,611
Σενεγάλη	0,567
Σερβία	0,729
Σινγκαπούρη	0,381
Νότια Αφρική	0,963
Νότιο Σουδάν	0,844
Σρι Λάνκα	0,520
Σουδάν	0,235
Σουρινάμ	0,505
Συρία	0,550

Χώρα ή έδαφος	Συντελεστής εκπομπών (tCO_{2eq}/MWh)
Ταϊβάν	0,561
Τατζικιστάν	0,061
Τανζανία, Ενωμένη Δημοκρατία της	0,388
Ταϊλάνδη	0,470
Τόγκο	0,423
Τρίνινταντ και Τομπέιγκο	0,553
Τυνησία	0,418
Τουρκία	0,420
Τουρκμενιστάν	0,718
Ουγκάντα	0,023
Ουκρανία	0,310
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	0,451
Ηνωμένο Βασίλειο	0,193
Ηνωμένες Πολιτείες	0,358
Ουρουγουάη	0,048
Ουζμπεκιστάν	0,519
Βενεζουέλα	0,087
Βιετνάμ	0,581
Υεμένη	0,742
Ζάμπια	0,165
Ζιμπάμπουε	0,573
Άλλες χώρες και εδάφη	0,465

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Προκαθορισμένες τιμές για ηλεκτρική ενέργεια που εισάγεται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Τα παρεχόμενα δεδομένα βασίζονται σε δεδομένα που προέρχονται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ) και διέπονται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια Διανομή 4.0 CC BY NC SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el). Τα δεδομένα αυτά προορίζονται για τον σκοπό του προσδιορισμού των ενσωματωμένων εκπομπών των εμπορευμάτων ΜΣΠΑ βάσει του κανονισμού ΜΣΠΑ. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή αναδιανομή των δεδομένων επιτρέπεται μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς. Όποιος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα συντελεστών εκπομπών για εμπορικούς σκοπούς καλείται να επικοινωνήσει με τον ΔΟΕ για να αγοράσει την κατάλληλη άδεια.

Χώρα ή έδαφος	Συντελεστής εκπομπών (tCO_{2eq}/MWh)
Αλβανία	0
Λευκορωσία	0,383
Βοσνία και Ερζεγοβίνη	1,148
Αίγυπτος	0,442
Γεωργία	0,440
Ισραήλ	0,480
Κόσοβο	0,984
Μολδαβία, Δημοκρατία της	0,530
Μαυροβούνιο	0,979
Μαρόκο	0,907
Βόρεια Μακεδονία	0,887
Ρωσική Ομοσπονδία	0,585
Σερβία	1,041
Τυνησία	0,436
Τουρκία	0,718
Ουκρανία	0,907
Ηνωμένο Βασίλειο	0,430
Ευρωπαϊκή Ένωση	0,612

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Προκαθορισμένες τιμές για πρόδρομη ύλη της οποίας η χώρα παραγωγής δεν μπορεί να εντοπιστεί

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται προκαθορισμένες τιμές για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων ενσωματωμένων εκπομπών τελικού εμπορεύματος ή πρόδρομης ύλης, η συγκεκριμένη ενσωματωμένη δωρεάν κατανομή θα βασίζεται στον αντίστοιχο υποκείμενο τρόπο παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2025/2620 σχετικά με τον υπολογισμό της προσαρμογής της δωρεάν κατανομής στον αριθμό των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ προς παράδοση. Η έννοια των δεικτών είναι η εξής:

(A) φαιό κλίνκερ / τσιμέντο

(B) λευκό κλίνκερ / τσιμέντο

(Γ) Ανθρακοχάλυβας βασισμένος σε BF/BOF

(Δ) Ανθρακοχάλυβας βασισμένος σε DRI/EAF

(E) Ανθρακοχάλυβας βασισμένος σε Θραύσματα/EAF

(ΣΤ) Ελαφρώς κραματοποιημένος χάλυβας βασισμένος σε BF/BOF

(Z) Ελαφρώς κραματοποιημένος χάλυβας βασισμένος σε DRI/EAF

(H) Ελαφρώς κραματοποιημένος χάλυβας βασισμένος σε θραύσματα/EAF

(I) Χάλυβας υψηλού βαθμού κραματοποίησης (βασισμένος σε EAF)

(IA) πρωτογενές αργίλιο

(IB) δευτερογενές αργίλιο

Εάν για κωδικό ΣΟ δεν αναφέρεται τρόπος παραγωγής, ο δείκτης αναφοράς του ΜΣΠΑ είναι ανεξάρτητος του τρόπου παραγωγής.

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Τσιμέντο			**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2507 00 80	Πυρωμένη άργιλος	0,320	0,352	0,384	0,416	
2523 10 00	Λευκό κλίνκερ	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Φαιό κλίνκερ	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Λευκό τσιμέντο Portland	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Φαιό τσιμέντο Portland	1,490	1,639	1,788	1,937	
2523 90 00	Λευκά υδραυλικά τσιμέντα	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Φαιά υδραυλικά τσιμέντα	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	2,290	2,519	2,748	2,977	
Λιπάσματα			**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	**προσαύξηση 1 %**	
2808 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Αμμωνία άνυδρη	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Νιτρικά καλίου	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα	Βλέπε κατωτέρω	Βλέπε κατωτέρω	Βλέπε κατωτέρω	Βλέπε κατωτέρω	
3102 10 12	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 33,2 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Ουρία σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση και με περιεκτικότητα σε ουρία > 33,2 % αλλά <= 55 % κατά βάρος (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,530	2,555	2,555	2,555	

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 10 19	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg, είτε σε υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε ουρία => 31,8 % αλλά <= 55 %)	4,640	4,686	4,686	4,686	
3102 10 90	Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εμπορεύματα αυτού του κεφαλαίου που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Θειικό αμμώνιο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 29 00	Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Νιτρικό αμμώνιο (εκτός από αυτό σε υδατικό διάλυμα, καθώς και εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	3,370	3,404	3,404	3,404	

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 40 10	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες, που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 28 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 50 00	Νιτρικό νάτριο (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	2,410	2,434	2,434	2,434	

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3102 90 00	Λιπάσματα αζώτου ορυκτά ή χημικά (εκτός από ουρία· θειικό αμμώνιο· νιτρικό αμμώνιο· νιτρικό νάτριο· διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού αμμωνίου με θειικό αμμώνιο ή ασβέστιο· μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά διαλύματα ή αμμωνιακά διαλύματα· μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες· σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, ή σε συσκευασίες <= 10 kg)	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.	Βλέπε κατωτέρω	Βλέπε κατωτέρω	Βλέπε κατωτέρω	Βλέπε κατωτέρω	
3105 10 00	Ζωικά, φυτικά, ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,530	1,545	1,545	1,545	

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 20 90	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με περιεκτικότητα σε άζωτο <= 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,050	1,061	1,061	1,061	
3105 30 00	Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) (εκτός από αυτό που παρουσιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	2,070	2,091	2,091	2,091	

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
3105 59 00	Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο (εκτός από νιτρικά και φωσφορικά άλατα)	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 90 20	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και κάλιο ή μόνο ένα κύριο λιπαντικό στοιχείο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα λιπασμάτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και χημικών ή ορυκτών λιπασμάτων, που δεν περιέχουν άζωτο ή των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο είναι <= 10 % κατά βάρος (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)	1,020	1,030	1,030	1,030	

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
Αργίλιο			**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)
7604 10 10	Ράβδοι	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Είδη καθορισμένης μορφής	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Ράβδοι	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Είδη καθορισμένης μορφής	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Σύρματα από αργίλιο	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7610 90	Άλλα	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Άλλα	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7611 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7616 10 00	Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 91 00	Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	Με απλή χύτευση ή σε τύπους	3,080	3,388	3,696	4,004	(K)
7616 99 90	Άλλα	3,770	4,147	4,524	4,901	(K)
Υδρογόνο			**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2804 10 00	Υδρογόνο	26,640	29,304	31,968	34,632	
Σίδηρος και χάλυβας			**προσαύξηση 10 %**	**προσαύξηση 20 %**	**προσαύξηση 30 %**	
2601 12 00	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα (εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες)	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος > 4 % άνθρακα	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος <= 4 % άνθρακα	2,870	3,157	3,444	3,731	

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7202 60 00	Σιδηρονικέλιο	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα [εκτός από κόκκους και σκόνες σιδηροκραμάτων, αποτορνεύματα και ρινίσματα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες (ισότοπα), καθώς και ορισμένες μικρού διαμετρήματος ελαττωματικές σφαίρες για ένσφαιρους τριβείς]	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7206 10 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε πλινθώματα (τύπους) (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Σίδηρος και μη κραματοποιημένος (όχι σε κράμα) χάλυβας, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από πλινθώματα (τύπους), πλινθωμένα απορρίμματα, προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης, καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203]	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7207 11 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος <= 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος > 130 mm, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβες από αποκοπή)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 12 10	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 11	Ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα από αποκοπή, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα από αποκοπή)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 19	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7207 20 39	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος, σφυρηλατημένα	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 59	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,6 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική, σφυρηλατημένα	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα (εκτός εκείνων που έχουν τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική εγκάρσια τομή)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7210	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211	Πλατέα προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7211 13 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος> 150 mm αλλά < 600 mm, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4 mm, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός εκείνων με την ονομασία «μεγάλα πλατέα»)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7211 23	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος >= 0,25 % άνθρακα	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποβληθεί σε ψυχρή ή θερμή έλαση και περαιτέρω επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση (εκτός εκείνων που είναι σε ακανόνιστες περιελίξεις)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 10 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός εκείνων που είναι ακανόνιστα περιτυλιγμένα)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Ράβδοι από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 91	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή (εκτός αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση, καθώς και εκτός αυτών από χάλυβα αποκοπής)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7214 99	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση [εκτός αυτών με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή και αυτών που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, και εκτός αυτών από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα αποκοπής]	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Ράβδοι από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, π.δ.κ.α.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7217 10	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα (εκτός από ράβδους)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από ράβδους)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με κοινά μέταλλα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, καθώς και εκτός από ράβδους)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7217 90	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, περιτυλιγμένα, επενδυμένα με άλλο μέταλλο (εκτός των επενδυμένων με κοινά μέταλλα, καθώς και εκτός από ράβδους)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές [εκτός από απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) και προϊόντα που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης]· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7218 10 00	Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 91	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη)	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με εγκάρσια τομή τετράγωνη, σφυρηλατημένα	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, με κυκλική εγκάρσια τομή ή με εγκάρσια τομή άλλη από τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	8,670	9,537	10,404	11,271	

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7218 99 80	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ανοξείδωτο, σφυρηλατημένα (εκτός εκείνων με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7219 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,7 mm και <= 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος > 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 4,75 mm και <= 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 23 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος >= 3 mm και < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα, με πάχος < 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 3 mm αλλά < 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος > 1 mm αλλά < 3 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7219 34	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος >= 0,5 mm αλλά <= 1 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος < 0,5 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7220 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος >= 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	8,690	9,559	10,428	11,297	

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7220 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες, π.δ.κ.α.	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7222 11	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, κυκλικής τομής	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, που έχει απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός εκείνων κυκλικής τομής)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 20	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παρθεί σε θερμή κατάσταση με άλλα μέσα και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	8,690	9,559	10,428	11,297	

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7223	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7224 10	Χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα εργαλείων	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος <= 0,7 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο, ή χάλυβα που περιέχει κατά βάρος >= 0,0008 % βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο < την	10	11	12	13	(F)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
	ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 72, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος					
7224 90 07	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος < δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων, χάλυβα ταχείας κοπής και είδη της διάκρισης 7224.90.05)	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση και στα οποία το πλάτος >= δύο φορές το πάχος (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Ημιτελή προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	10	11	12	13	(F)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7224 90 38	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, κομμένα σε σχήματα άλλα από τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση (εκτός από χάλυβα εργαλείων, και εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, <= 0,5 % μολυβδαίνιο)	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Ημιτελή προϊόντα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένα (εκτός από χάλυβα εργαλείων, εκτός από προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7225 11 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	10	11	12	13	(C)
7225 19 90	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 30	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	10	11	12	13	(F)
7225 40	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	10	11	12	13	(F)
7225 50	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιψευδαργυρωμένα (εκτός των ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7225 99 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων και των προϊόντων από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7226 11 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης, σε κόκκους καθορισμένης μορφής	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	10	11	12	13	(C)
7226 19 80	Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός», με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή όχι, ή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όχι σε κόκκους καθορισμένης μορφής	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Πλατέα προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος <= 600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης	10	11	12	13	(F)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7226 91	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή χάλυβα πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικός»)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, θερμής έλασης, ακανόνιστα περιτυλιγμένο	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 10 20	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, σφυρηλατημένες (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 10 90	Ράβδοι από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ή που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός από σφυρηλατημένα προϊόντα, ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Ράβδοι από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα (εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, καθώς και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 30	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 40	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή ή σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α.(εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, και εκτός από χοντρόσυρμα θερμής έλασης ακανόνιστα περιτυλιγμένο)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7228 70	Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Σύρματα χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιτυλιγμένα (εκτός από ράβδους)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία· είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7304 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα	8,630	9,493	10,356	11,219	

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 19	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου (εκτός προϊόντων από χυτοσίδηρο)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 31	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο και σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 39	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (όχι σε κράμα) χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 49	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7304 59	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου)	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7305	Σωλήνες κάθε είδους, κυκλικής εγκάρσιας τομής με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα ή θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7306 11 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 19 00	Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 21 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 30 49	Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz», κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα (εκτός από τους επιψευδαργυρωμένους)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο (αμιγή) χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο <= 168,3 mm (εκτός των επιψευδαργυρωμένων, εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 80	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο > 168,3 mm αλλά <= 406,4 mm (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας, σωλήνες αγωγούς και σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 40 20	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από προϊόντα με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 40 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από προϊόντα που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Σωλήνες ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής τομής, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από αυτούς που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση)	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7306 50 80	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και εκτός από σωλήνες ακριβείας)	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από ανοξείδωτο χάλυβα	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος <= 2 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο, με πάχος τοιχώματος > 2 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 69 10	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο	8,690	9,559	10,428	11,297	

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
	> 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)					
7306 69 90	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, και σωλήνες για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, καθώς και σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή με τετράγωνη ή ορθογώνια εγκάρσια τομή)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 90 00	Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα από χυτοσίδηρο, προϊόντα χωρίς συγκόλληση, ή εκτός των συγκολλημένων, καθώς και εκτός από σωλήνες με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7307 11	Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων από μη ελατό)	7,890	8,679	9,468	10,257	

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7307 19 90	Εξαρτήματα σωληνώσεων, χυτά, από χάλυβα	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 23	Εξαρτήματα σωληνώσεων για συγκόλληση άκρο με άκρο, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών, και εκτός από συζευκτήρες, γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα με βόλτες και εκτός από εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Συζευκτήρες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των χυτών και εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός των χυτών και ανοξείδωτων)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, από σίδηρο ή χάλυβα, (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, και εκτός των συζευκτήρων)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Εξαρτήματα σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός εκείνων από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα, των συζευκτήρων, των γωνιών· των καμπυλών, των περιβλημάτων και των συζευκτήρων με βόλτες, και εκτός των εξαρτημάτων για συγκόλληση άκρο με άκρο)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες,πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση, π.δ.κ.α.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7311	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7311 00	Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, (εκτός από δοχεία ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα)	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	
7318 11 00	Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), από σίδηρο ή χάλυβα	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Κοχλίες για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Κοχλίες για ξύλα από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από καρφιά μακριά με σπείρωμα)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Άγκιστρα και κρίκοι με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από ξυλόβιδες)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Έλικες για λαμαρίνες, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7318 14 99	Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από σίδηρο ή χάλυβα άλλον από τον ανοξείδωτο (εκτός από έλικες για λαμαρίνες και κοχλίες για ξύλα)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Κοχλίες και βίδες, με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους (εκτός από μακριά καρφιά με σπείρωμα και άλλες ξυλόβιδες, άγκιστρα, κρίκους και δακτύλους με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, βιδόκαρφα, πώματα, τάπες και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 16	Περικόχλια (παξιμάδια) από σίδηρο ή χάλυβα	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας, από σίδηρο ή χάλυβα	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Ροδέλες από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας)	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Καζανόκαρφα (πριτσίνια) από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα σωληνωτά ή εκείνα με σχιστό στέλεχος για ειδικές χρήσεις)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης, από σίδηρο ή χάλυβα	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Είδη χωρίς βόλτες, από σίδηρο ή χάλυβα	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός των χυτών)	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	βλέπε κατωτέρω	

Κωδικός ΣΟ προϊόντος	Περιγραφή	Υψηλότερη προκαθορισμένη τιμή	2026 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2027 Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	2028 και εξής Προκαθορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης)	Υποκείμενος τρόπος παραγωγής που προσδιορίζει τον δείκτη αναφοράς του ΜΣΠΑ
7326 11 00	Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία, από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 19	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, όχι αλλιώς κατεργασμένα, π.δ.κ.α. (εκτός από μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα, π.δ.κ.α.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Σκάλες και σκαμνιά, από σίδηρο ή χάλυβα	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, από σίδηρο ή χάλυβα	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική, π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένα, π.δ.κ.α.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, έκτυπα, π.δ.κ.α.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 96	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, συντηγμένα, π.δ.κ.α.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj