Euroopan unionin
virallinen lehti

FI
L-sarja

2025/2621

31.12.2025

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2025/2621,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2025,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/956 soveltamissäännöistä oletusarvojen määrittämisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon hiilidioksidipäästöjen säätömekanismin perustamisesta rajalle 10 päivänä toukokuuta 2023 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/956 ([1]) ja erityisesti sen 7 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EU) 2023/956 7 artiklassa edellytetään oletusarvojen käyttöä muiden tavaroiden kuin sähkön tuotesidonnaisten päästöjen sekä tuontisähkön tuotesidonnaisten päästöjen määrittämiseen sekä epäsuorien tuotesidonnaisten päästöjen määrittämiseen.

(2) Asetuksen (EU) 2023/956 7 artiklan mukaan oletusarvot on määritettävä mainitun asetuksen liitteessä IV esitetyllä menetelmällä, jonka on perustuttava ajantasaisimpiin ja luotettavimpiin tietoihin. Jos yhteisen tutkimuskeskuksen saamaa dataa tai siirtymäkauden aikana kerättyä dataa ei pidetä riittävän luotettavana, oletusarvojen olisi perustuttava niiden kymmenen viejämaan keskiarvoon, joilla on suurimmat päästöintensiteetit ja joiden osalta luotettavaa dataa voidaan soveltaa kyseessä olevan tyyppisiin tavaroihin.

(3) Hiilirajamekanismin, jäljempänä 'CBAM', ympäristötavoitteena on ehkäistä hiilivuotoa. Tämä tavoite vaarantuisi, jos muiden tavaroiden kuin sähkön tuojien sallittaisiin soveltaa oletusarvoja, jotka ovat alhaisempia kuin kyseisiin tavaroihin sitoutuneet tosiasialliset päästöt. Samalla oletusarvojen, mukaan lukien korotukset, on oltava oikeasuhteisia ja tarpeellisia CBAM:n tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi. Siksi oletusarvot, mukaan lukien korotukset, olisi määritettävä noudattaen konservatiivista lähestymistapaa, jolla voidaan varmistaa, ettei tuotesidonnaisia päästöjä aliarvioida oletusarvoja sovellettaessa.

(4) CBAM:n ympäristötavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi muiden tavaroiden kuin sähkön tuotesidonnaisten päästöjen oletusarvoihin olisi lisättävä korotus, jolla huomioidaan tilanteet, joissa yksittäisen laitoksen päästöintensiteetti ylittää tuottajamaan merkityksellisen keskimääräisen päästöintensiteetin. Koska on vaikea varmistaa, että kolmansista maista peräisin oleva laitoskohtainen data on riittävän laadukasta, yksittäisten laitosten eroa keskimääräisiin arvoihin olisi arvioitava käyttämällä soveltuvia vertailuarvoja. Näin ollen ehdotettu korotus perustuu unionin laitosten nykyisiin poikkeamiin unionin keskiarvosta kokonaisuudessaan.

(5) Jotta vältettäisiin tavaroiden hintoihin kohdistuvat välittömät suhteettomat vaikutukset ja jotta talouden toimijoilla olisi aikaa mukautua, korotus olisi otettava käyttöön asteittain. Tämä asteittainen käyttöönotto on tarpeen myös siksi, että todentajien määrä voi kasvaa siirtymäkauden päättymistä seuraavina ensimmäisinä vuosina, erityisesti vuonna 2026. Tämän vuoksi CBAM-ilmoittajien olisi voitava käyttää kyseisinä ensimmäisinä vuosina oletusarvoja ja myöhemmin tosiasiallisia päästöjä.

(6) Erityisiä näkökohtia sovelletaan lannoitealaan, jolla olisi sovellettava alempaa korotusta.

([1]) EUVL L 130, 16.5.2023, s. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

(7) Epäsuorien tuotesidonnaisten päästöjen osalta oletusarvo olisi laskettava alkuperämaan sähköverkon keskimääräisen päästökertoimen perusteella. Tämä laskentamenetelmä on sopivin sekä hiilivuodon ehkäisemisen että CBAM:n ympäristötavoitteiden toteutumisen varmistamisen kannalta, koska siinä otetaan mahdollisimman hyvin huomioon kolmansien maiden sähköverkkojen vähähiilistämispyrkimykset ja varmistetaan samalla korkea suoja hiilivuodon riskiä vastaan. Jotta voidaan huomioida kolmansien maiden vähähiilistämispolitiikkojen, kuten uusiutuvan energian tuotannon lisäämisen, ja ilmasto-olosuhteiden vaikutus näiden maiden vuotuisiin sähköntoimituksiin ja samalla välttää poikkeusvuosien poikkeuksellisista sääoloista ja muista odottamattomista tapahtumista johtuva päästökertoimen liiallinen vaihtelu, päästökerroin olisi laskettava käyttämällä päästökertoimien yksinkertaista keskiarvoa päästöraportointia edeltävältä viimeisimmältä viisivuotiskaudelta, jolta on saatavilla luotettavaa dataa.

(8) Unionin tullialueelle tuotavan sähkön osalta olisi huomioitava kolmansien maiden tai kolmansien maiden ryhmän vähähiilistämispolitiikkojen vaikutus näiden maiden sähköntuotannon päästöintensiteettiin ja samalla vältettävä poikkeusvuosien poikkeuksellisista sääoloista ja muista odottamattomista tapahtumista johtuva päästökertoimen liiallinen vaihtelu laskemalla hiilidioksidin päästökerroin käyttämällä vuotuisten hiilidioksidipäästökertoimien keskiarvoa viimeisimmältä viisivuotiskaudelta, jolta on saatavilla luotettavaa dataa.

(9) Varmuuden takaamiseksi olisi säädettävä oletusarvoista, joita sovelletaan sellaisiin tuotantopanoksiin (prekursoreihin), joiden tuotantomaa ei ole tiedossa. Jotta toiminnanharjoittajilla, jotka käyttävät sellaisessa kolmannessa maassa tuotettua tuotantopanosta (prekursoria), jolle on vahvistettu korkea oletusarvo, ei olisi mahdollisuutta kiertää korkeamman oletusarvon soveltamista väittämällä, ettei tuotantopanoksen (prekursorin) tuotantomaa ole tiedossa, määrittämättömästä tuotantomaasta peräisin olevien tuotantopanosten (prekursoreiden) oletusarvona tulisi käyttää sen kolmannen maan oletusarvoa, jonka päästöintensiteetti kyseisen tuotantopanoksen (prekursorin) osalta on suurin.

(10) Jos komissio aikoo tarkistaa tätä täytäntöönpanosäädöstä, sen olisi parempaa sääntelyä koskevien suuntaviivojensa mukaisesti järjestettävä julkinen kuuleminen avoimuuden ylläpitämiseksi ja sen varmistamiseksi, että kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät voivat osallistua tarkoituksenmukaisella tavalla.

(11) Oletusarvoja ja korotuksia tarkistetaan viimeistään joulukuussa 2027. Komission olisi tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja järjestelmällisen ja kokonaisvaltaisen uudelleentarkastelun perusteella toteutettava kaikki tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että oletusarvoja voidaan tarkistaa jo vuonna 2026.

(12) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat CBAM-komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Oletusarvot

1. Jos tuontitavaroiden tuotesidonnaiset päästöt määritetään oletusarvojen perusteella asetuksen (EU) 2023/956 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti, on käytettävä tämän asetuksen liitteessä I vahvistettuja oletusarvoja.

2. Jos monimutkaisten tavaroiden tuotesidonnaiset päästöt määritetään tosiasiallisten arvojen perusteella ja näiden monimutkaisten tavaroiden tuotannossa käytettyjen tuotantopanosten (prekursoreiden) tuotesidonnaiset päästöt määritetään oletusarvojen perusteella komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2025/2547 ([2]) 15 artiklan mukaisesti, kyseisten tuotantopanosten (prekursoreiden) osalta on käytettävä liitteessä I vahvistettuja oletusarvoja.

([2]) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2025/2547, annettu 10 päivänä joulukuuta 2025, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/956 soveltamissäännöistä tuotesidonnaisten päästöjen laskentamenetelmien osalta (EUVL L, 2025/2547, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).

3. Jos epäsuorat tuotesidonnaiset ominaispäästöt määritetään oletusarvojen perusteella asetuksen (EU) 2023/956 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti, on käytettävä tämän asetuksen liitteessä II vahvistettuja oletusarvoja.

4. Jos unionin tullialueelle tuotavan sähkön suorat tuotesidonnaiset päästöt määritetään oletusarvojen perusteella asetuksen (EU) 2023/956 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, on käytettävä tämän asetuksen liitteessä III vahvistettuja oletusarvoja.

5. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, jos tuotantopanoksen (prekursorin) tuotantomaata ei voida määrittää, on käytettävä liitteessä IV vahvistettuja oletusarvoja.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2026.

Sitä tarkistetaan viimeistään vuonna 2027.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2025.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE I

Unionin tullialueelle tuotavien muiden tavaroiden kuin sähkön oletusarvot

Jos maata tai aluetta ei nimenomaisesti mainita, on valittava asianomaisen tavaran oletusarvo taulukosta ”Muut maat ja alueet”. Jos maa tai alue on nimenomaisesti mainittu, mutta mitään arvoa ei ole annettu tai asianomaisessa kentässä on ”–”, on valittava asianomaisen tavaran oletusarvo taulukosta ”Muut maat ja alueet”.

Jos oletusarvoja käytetään lopullisen tavaran tai tuotantopanoksen (prekursorin) tuotesidonnaisten ominaispäästöjen määrittämiseen, tuotesidonnaiset maksutta jaettavat päästöoikeudet perustuvat tuotantoreittiin, joka vastaa sitä, jonka perusteella CBAM-vertailuarvo määritetään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2025/2620 ([1]) mukaisesti. Indikaattoreilla on seuraavat merkitykset:

(A) …Harmaa klinkkeri / sementti

(B) …Valkoinen klinkkeri / sementti

(C) …Hiiliteräs, joka perustuu tuotantoreittiin BF/BOF

(D) …Hiiliteräs, joka perustuu tuotantoreittiin DRI/EAF

(E) …Hiiliteräs, joka perustuu tuotantoreittiin Scrap/EAF

(F) …Niukkaseosteinen teräs, joka perustuu tuotantoreittiin BF/BOF

(G) …Niukkaseosteinen teräs, joka perustuu tuotantoreittiin DRI/EAF

(H) …Niukkaseosteinen teräs, joka perustuu tuotantoreittiin Scrap/EAF

(J) …Runsasseosteinen teräs (joka perustuu tuotantoreittiin EAF)

(K) …Primäärialumiini

(L) …Sekundäärialumiini

Jos CN-koodin osalta ei ole ilmoitettu tuotantoreittiä, sen CBAM-vertailuarvo on riippumaton tuotantoreitistä.

([1]) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2025/2620, annettu 16 päivänä joulukuuta 2025, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/956 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse maksutta jaettaviin päästöoikeuksiin perustuvan palautettavien CBAM-todistusten lukumäärän mukautuksen laskemisesta (EUVL L, 2025/2620, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj).

Albania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,870	0	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	1,230	0,140	1,370	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,900	0,030	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,860	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,730	0,040	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,190	0,050	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Albania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,330	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,300	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

Albania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,600	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,380	0,070	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,540	0,080	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	

Albania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	4,260	0,060	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,130	0,070	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,560	0,070	1,620	1,636	1,636	1,636	

Albania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,570	0,080	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,050	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	

Albania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,710	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,500	0,050	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,450	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	

Albania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,430	0,060	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	14,030	Ei sovelleta	14,030	15,433	16,836	18,239	

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,240	0,040	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,230	0,140	1,370	1,507	1,644	1,781	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,230	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	1,280	0,170	1,440	1,584	1,728	1,872	(B)
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,170	0,070	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2	0,060	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,720	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,320	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,290	0,090	1,380	1,394	1,394	1,394	

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,270	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,330	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,460	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	0,920	Ei sovelleta	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7604 10 10	Tangot	1,140	Ei sovelleta	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 10 90	Profiilit	1,160	Ei sovelleta	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	1,160	Ei sovelleta	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 29 10	Tangot	1,140	Ei sovelleta	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 29 90	Profiilit	1,160	Ei sovelleta	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7605	Alumiinilanka	1,140	Ei sovelleta	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,600	Ei sovelleta	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,600	Ei sovelleta	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7608	Alumiiniputket	1,160	Ei sovelleta	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	1,160	Ei sovelleta	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	1,160	Ei sovelleta	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90	Muut	1,160	Ei sovelleta	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	1,160	Ei sovelleta	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 90	Muut	1,160	Ei sovelleta	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,600	Ei sovelleta	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,600	Ei sovelleta	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,600	Ei sovelleta	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	1,140	Ei sovelleta	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,600	Ei sovelleta	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,600	Ei sovelleta	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 99 10	Valetut	0,920	Ei sovelleta	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7616 99 90	Muut	1,600	Ei sovelleta	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	2,870	Ei sovelleta	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	0,810	Ei sovelleta	0,810	0,891	0,972	1,053	
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	2,890	Ei sovelleta	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	4,520	Ei sovelleta	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	4,520	Ei sovelleta	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	3,410	Ei sovelleta	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	3,190	Ei sovelleta	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	2,870	Ei sovelleta	2,870	3,157	3,444	3,731	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	(F)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)/(F)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,930	Ei sovelleta	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,930	Ei sovelleta	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	2,930	Ei sovelleta	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	2,860	Ei sovelleta	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	2,860	Ei sovelleta	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	3,020	Ei sovelleta	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Angola								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	0,220	0,040	0,250	0,275	0,300	0,325	(A)
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,240	0,020	1,260	1,386	1,525	1,677	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,240	0,030	1,270	1,397	1,537	1,690	

Angola								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,180	0,040	1,220	1,342	1,476	1,624	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,617	Ei sovelleta	0,617	0,678	0,740	0,802	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,870	0,030	0,900	0,990	1,089	1,198	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,870	0,050	0,920	1,012	1,113	1,225	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,900	0,030	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,530	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,500	0,070	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,190	0,060	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,280	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,970	0,070	2,040	2,060	2,060	2,060	

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,970	0,050	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,650	0,060	1,710	1,727	1,727	1,727	

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,860	0,060	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,580	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,130	0,050	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,700	Ei sovelleta	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,810	Ei sovelleta	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tangot	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiilit	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tangot	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiilit	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Alumiinilanka	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Alumiiniputket	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7610 90	Muut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Muut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Valetut	1,810	Ei sovelleta	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Muut	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,140	0,050	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	2,300	Ei sovelleta	2,300	2,530	2,760	2,990	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	1,030	Ei sovelleta	1,030	1,133	1,236	1,339	
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	2,460	Ei sovelleta	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,460	Ei sovelleta	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,460	Ei sovelleta	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,460	Ei sovelleta	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,460	Ei sovelleta	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,460	Ei sovelleta	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,460	Ei sovelleta	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	2,460	Ei sovelleta	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	3,140	Ei sovelleta	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	3,340	Ei sovelleta	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,340	Ei sovelleta	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,340	Ei sovelleta	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	3,340	Ei sovelleta	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,340	Ei sovelleta	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,140	Ei sovelleta	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	3,340	Ei sovelleta	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	3,340	Ei sovelleta	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	3,140	Ei sovelleta	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	4,360	Ei sovelleta	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	3,340	Ei sovelleta	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,340	Ei sovelleta	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,340	Ei sovelleta	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	4,360	Ei sovelleta	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	3,340	Ei sovelleta	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	3,340	Ei sovelleta	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,340	Ei sovelleta	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,140	Ei sovelleta	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,140	Ei sovelleta	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,140	Ei sovelleta	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,140	Ei sovelleta	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,140	Ei sovelleta	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,140	Ei sovelleta	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,140	Ei sovelleta	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,140	Ei sovelleta	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,140	Ei sovelleta	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,140	Ei sovelleta	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	3,140	Ei sovelleta	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	3,140	Ei sovelleta	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	2,980	Ei sovelleta	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,400	Ei sovelleta	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,400	Ei sovelleta	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)/(F)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,720	Ei sovelleta	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,630	Ei sovelleta	2,630	2,893	3,156	3,419	(F)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	2,720	Ei sovelleta	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	2,460	Ei sovelleta	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	3,010	Ei sovelleta	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,010	Ei sovelleta	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	2,630	Ei sovelleta	2,630	2,893	3,156	3,419	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	2,460	Ei sovelleta	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	2,460	Ei sovelleta	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentiina

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,460	Ei sovelleta	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,460	Ei sovelleta	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,460	Ei sovelleta	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Armenia

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	

Armenia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,360	0,010	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,320	0,020	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,260	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,750	0,020	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,650	0,020	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,220	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	

Armenia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,470	0,040	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,640	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	

Armenia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,420	0,030	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,590	0,040	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	

Armenia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	4,300	0,030	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,170	0,030	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,620	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Armenia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,820	0,030	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,080	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,740	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	

Armenia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Armenia

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,460	0,030	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,750	0,020	0,770	0,778	0,778	0,778	

Australia

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,380	0,040	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	_	_	_	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,100	0,070	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	_	_	_	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	_	_	_	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	1,770	0,150	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,530	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,240	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,410	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,690	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,220	0,120	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,540	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	0,910	0,110	1,020	1,030	1,030	1,030	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,950	0,080	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,460	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,140	0,080	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,050	0,100	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,170	0,120	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,650	0,120	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,450	0,090	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,420	0,070	0,490	0,495	0,495	0,495	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,270	0,060	0,330	0,333	0,333	0,333	

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	0,880	0,150	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,500	0,120	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,840	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,440	0,060	0,500	0,505	0,505	0,505	

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,700	Ei sovelleta	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,810	Ei sovelleta	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tangot	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiilit	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tangot	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiilit	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Alumiinilanka	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Alumiiniputket	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Muut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Muut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Valetut	1,810	Ei sovelleta	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Muut	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,070	0,020	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	2,790	Ei sovelleta	2,790	3,069	3,348	3,627	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	2,810	Ei sovelleta	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,970	Ei sovelleta	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	2,970	Ei sovelleta	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,970	Ei sovelleta	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,970	Ei sovelleta	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	3,600	Ei sovelleta	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,600	Ei sovelleta	3,600	3,960	4,320	4,680	

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,600	Ei sovelleta	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,600	Ei sovelleta	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	3,600	Ei sovelleta	3,600	3,960	4,320	4,680	

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	3,600	Ei sovelleta	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,600	Ei sovelleta	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,600	Ei sovelleta	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	3,600	Ei sovelleta	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,600	Ei sovelleta	3,600	3,960	4,320	4,680	

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,600	Ei sovelleta	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,600	Ei sovelleta	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	3,600	Ei sovelleta	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	3,610	Ei sovelleta	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,610	Ei sovelleta	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,610	Ei sovelleta	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	3,610	Ei sovelleta	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,610	Ei sovelleta	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	3,610	Ei sovelleta	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	3,610	Ei sovelleta	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	4,760	Ei sovelleta	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	3,610	Ei sovelleta	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,610	Ei sovelleta	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,610	Ei sovelleta	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	4,760	Ei sovelleta	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	3,610	Ei sovelleta	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	3,610	Ei sovelleta	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,610	Ei sovelleta	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	3,320	Ei sovelleta	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	2,790	Ei sovelleta	2,790	3,069	3,348	3,627	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,830	Ei sovelleta	2,830	3,113	3,396	3,679	(F)
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,830	Ei sovelleta	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)/(F)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,970	Ei sovelleta	2,970	3,267	3,564	3,861	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,600	Ei sovelleta	3,600	3,960	4,320	4,680	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,970	Ei sovelleta	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,930	Ei sovelleta	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	2,970	Ei sovelleta	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	2,790	Ei sovelleta	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	2,790	Ei sovelleta	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(C)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,170	Ei sovelleta	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	3,090	Ei sovelleta	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,870	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,890	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,670	0,030	2,700	2,727	2,727	2,727	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,160	0,040	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,490	0,020	0,510	0,515	0,515	0,515	

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,800	0,020	0,830	0,838	0,838	0,838	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,630	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,400	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,640	0,040	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,520	0,070	2,590	2,616	2,616	2,616	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	4,160	0,050	4,210	4,252	4,252	4,252	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,110	0,060	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,590	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,640	0,060	1,700	1,717	1,717	1,717	

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,810	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,420	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,700	Ei sovelleta	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,890	Ei sovelleta	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7604 10 10	Tangot	2,120	Ei sovelleta	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 10 90	Profiilit	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 29 10	Tangot	2,120	Ei sovelleta	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 29 90	Profiilit	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7605	Alumiinilanka	2,120	Ei sovelleta	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7608	Alumiiniputket	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90	Muut	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 90	Muut	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,120	Ei sovelleta	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7616 99 10	Valetut	1,890	Ei sovelleta	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7616 99 90	Muut	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,070	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	1,500	Ei sovelleta	1,500	1,650	1,800	1,950	(E)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	0,130	Ei sovelleta	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	0,130	Ei sovelleta	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	0,130	Ei sovelleta	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	0,130	Ei sovelleta	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	0,130	Ei sovelleta	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	0,130	Ei sovelleta	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	0,130	Ei sovelleta	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	0,130	Ei sovelleta	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	0,190	Ei sovelleta	0,190	0,209	0,228	0,247	(E)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	1,850	Ei sovelleta	1,850	2,035	2,220	2,405	(E)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	1,500	Ei sovelleta	1,500	1,650	1,800	1,950	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)/(H)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	1,500	Ei sovelleta	1,500	1,650	1,800	1,950	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	1,500	Ei sovelleta	1,500	1,650	1,800	1,950	

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	0,130	Ei sovelleta	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,360	Ei sovelleta	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,360	Ei sovelleta	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,360	Ei sovelleta	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	2,360	Ei sovelleta	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	1,890	Ei sovelleta	1,890	2,079	2,268	2,457	(E)
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	1,770	Ei sovelleta	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	0,240	Ei sovelleta	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	1,770	Ei sovelleta	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	2,140	Ei sovelleta	2,140	2,354	2,568	2,782	(E)
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(E)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	1,030	Ei sovelleta	1,030	1,133	1,236	1,339	(E)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	0,750	Ei sovelleta	0,750	0,825	0,900	0,975	(E)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	0,130	Ei sovelleta	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	0,130	Ei sovelleta	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžan

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	0,130	Ei sovelleta	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	0,130	Ei sovelleta	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	0,130	Ei sovelleta	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	0,140	Ei sovelleta	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Bangladesh

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	

Bangladesh								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,210	0,060	1,270	1,397	1,524	1,651	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	1,310	0,170	1,480	1,628	1,776	1,924	(B)
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,150	0,070	1,210	1,331	1,452	1,573	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,340	0,160	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,640	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Bangladesh								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,860	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,570	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,540	0,120	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

Bangladesh								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,180	0,100	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,250	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,920	0,120	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	

Bangladesh								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,830	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,610	0,110	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,360	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,500	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Bangladesh								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,700	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,840	0,110	0,950	0,960	0,960	0,960	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Bangladesh								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,550	0,070	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,140	0,130	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	

Bangladesh								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,100	0,080	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7604 10 10	Tangot	1,910	Ei sovelleta	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)

Bangladesh								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 10 90	Profiilit	1,930	Ei sovelleta	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	1,930	Ei sovelleta	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 29 10	Tangot	1,910	Ei sovelleta	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7604 29 90	Profiilit	1,930	Ei sovelleta	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7605	Alumiinilanka	1,910	Ei sovelleta	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7608	Alumiiniputket	1,930	Ei sovelleta	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	1,930	Ei sovelleta	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	1,930	Ei sovelleta	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90	Muut	1,930	Ei sovelleta	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	1,930	Ei sovelleta	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 90	Muut	1,930	Ei sovelleta	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)

Bangladesh								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	1,910	Ei sovelleta	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)

Bangladesh								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7616 99 10	Valetut	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7616 99 90	Muut	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bahrain								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,870	Ei sovelleta	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,980	Ei sovelleta	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Tangot	2,200	Ei sovelleta	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Profiilit	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Tangot	2,200	Ei sovelleta	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Bahrain								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 29 90	Profiilit	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Alumiinilanka	2,200	Ei sovelleta	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Alumiiniputket	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90	Muut	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Muut	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Bahrain								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,200	Ei sovelleta	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Bahrain								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	Valetut	1,980	Ei sovelleta	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Muut	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Valko-Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,340	0,050	1,390	1,529	1,668	1,807	

Valko-Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,270	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,690	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,470	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Valko-Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	

Valko-Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Valko-Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	4,200	0,050	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

Valko-Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,800	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Valko-Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Valko-Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	14,030	Ei sovelleta	14,030	15,433	16,836	18,239	

Benin

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,920	0,070	0,990	1,089	1,188	1,287	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,880	0,070	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	

Bolivia

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,870	0,060	0,930	1,023	1,116	1,209	

Bolivia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Tangot	0,690	Ei sovelleta	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profiilit	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Tangot	0,690	Ei sovelleta	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profiilit	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Alumiinilanka	0,690	Ei sovelleta	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Alumiiniputket	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Bolivia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Muut	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Muut	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Bolivia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	0,690	Ei sovelleta	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Valetut	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Muut	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Bolivia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,880	0,100	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,840	0,100	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,670	0,060	2,730	2,757	2,757	2,757	

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,160	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,810	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,470	0,150	1,620	1,636	1,636	1,636	

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,400	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,520	0,150	2,670	2,697	2,697	2,697	

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	4,160	0,100	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,640	0,140	1,780	1,798	1,798	1,798	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,810	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,060	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,720	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,510	0,080	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,460	0,170	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,590	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,420	0,100	1,530	1,545	1,545	1,545	

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,700	Ei sovelleta	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	3,279	Ei sovelleta	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7604 10 10	Tangot	3,059	Ei sovelleta	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 10 90	Profiilit	3,059	Ei sovelleta	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	3,059	Ei sovelleta	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 10	Tangot	3,059	Ei sovelleta	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 90	Profiilit	3,059	Ei sovelleta	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7605	Alumiinilanka	3,703	Ei sovelleta	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	4,532	Ei sovelleta	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	4,532	Ei sovelleta	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7608	Alumiiniputket	3,721	Ei sovelleta	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	3,721	Ei sovelleta	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	3,721	Ei sovelleta	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90	Muut	3,721	Ei sovelleta	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	3,721	Ei sovelleta	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 90	Muut	3,721	Ei sovelleta	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	4,532	Ei sovelleta	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	4,532	Ei sovelleta	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	4,532	Ei sovelleta	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	3,703	Ei sovelleta	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	4,532	Ei sovelleta	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	4,532	Ei sovelleta	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 99 10	Valetut	3,279	Ei sovelleta	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7616 99 90	Muut	4,532	Ei sovelleta	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,090	0,090	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	2,160	Ei sovelleta	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	2,200	Ei sovelleta	2,200	2,420	2,640	2,860	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,270	Ei sovelleta	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,270	Ei sovelleta	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,270	Ei sovelleta	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	3,270	Ei sovelleta	3,270	3,597	3,924	4,251	

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,270	Ei sovelleta	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	3,270	Ei sovelleta	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	4,590	Ei sovelleta	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	4,590	Ei sovelleta	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	2,880	Ei sovelleta	2,880	3,168	3,456	3,744	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	2,270	Ei sovelleta	2,270	2,497	2,724	2,951	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	3,190	Ei sovelleta	3,190	3,509	3,828	4,147	

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	3,190	Ei sovelleta	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	3,190	Ei sovelleta	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,190	Ei sovelleta	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,190	Ei sovelleta	3,190	3,509	3,828	4,147	

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(F)
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)/(F)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,210	Ei sovelleta	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,210	Ei sovelleta	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	2,210	Ei sovelleta	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	2,180	Ei sovelleta	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	2,180	Ei sovelleta	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,860	Ei sovelleta	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,860	Ei sovelleta	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,860	Ei sovelleta	2,860	3,146	3,432	3,718	

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	2,860	Ei sovelleta	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,020	Ei sovelleta	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,080	Ei sovelleta	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	3,170	Ei sovelleta	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	3,170	Ei sovelleta	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	2,810	Ei sovelleta	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	3,040	Ei sovelleta	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnia ja Hertsegovina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnia ja Hertsegovina

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Brasilia

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,220	0,120	1,340	1,474	1,608	1,742	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	1,910	0,070	1,980	2,178	2,376	2,574	

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,040	0,020	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	3,120	0,080	3,210	3,242	3,242	3,242	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,940	0,020	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,930	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,110	0,020	1,130	1,141	1,141	1,141	

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	2,020	0,060	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,970	0,050	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,890	0,040	0,930	0,939	0,939	0,939	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,260	0,050	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,190	0,040	3,230	3,262	3,262	3,262	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,890	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,860	0,050	1,910	1,929	1,929	1,929	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,990	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,730	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,820	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,310	0,030	1,340	1,353	1,353	1,353	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,700	Ei sovelleta	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,820	Ei sovelleta	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7604 10 10	Tangot	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profiilit	2,060	Ei sovelleta	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	2,060	Ei sovelleta	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 10	Tangot	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profiilit	2,060	Ei sovelleta	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7605	Alumiinilanka	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7608	Alumiiniputket	2,060	Ei sovelleta	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,060	Ei sovelleta	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,060	Ei sovelleta	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7610 90	Muut	2,060	Ei sovelleta	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,060	Ei sovelleta	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 90	Muut	2,060	Ei sovelleta	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 99 10	Valetut	1,820	Ei sovelleta	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7616 99 90	Muut	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,190	0,010	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	1,478	Ei sovelleta	1,478	1,625	1,773	1,921	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	1,430	Ei sovelleta	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	(F)
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	1,480	Ei sovelleta	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	1,480	Ei sovelleta	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	(C)
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,440	Ei sovelleta	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,440	Ei sovelleta	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,440	Ei sovelleta	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,440	Ei sovelleta	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,440	Ei sovelleta	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,440	Ei sovelleta	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	1,620	Ei sovelleta	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	(C)
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	1,620	Ei sovelleta	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	1,620	Ei sovelleta	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	1,620	Ei sovelleta	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	(C)
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	2,440	Ei sovelleta	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	(C)
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	1,640	Ei sovelleta	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	1,640	Ei sovelleta	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	1,640	Ei sovelleta	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	1,640	Ei sovelleta	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	3,940	Ei sovelleta	3,940	4,334	4,728	5,122	

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	3,940	Ei sovelleta	3,940	4,334	4,728	5,122	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	3,940	Ei sovelleta	3,940	4,334	4,728	5,122	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,320	Ei sovelleta	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,320	Ei sovelleta	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	3,320	Ei sovelleta	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	3,320	Ei sovelleta	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	3,320	Ei sovelleta	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,320	Ei sovelleta	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	3,320	Ei sovelleta	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,320	Ei sovelleta	3,320	3,652	3,984	4,316	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,340	Ei sovelleta	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,340	Ei sovelleta	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,340	Ei sovelleta	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	3,340	Ei sovelleta	3,340	3,674	4,008	4,342	

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	3,940	Ei sovelleta	3,940	4,334	4,728	5,122	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,340	Ei sovelleta	3,340	3,674	4,008	4,342	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	3,370	Ei sovelleta	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	4,380	Ei sovelleta	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	4,380	Ei sovelleta	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	4,380	Ei sovelleta	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	4,760	Ei sovelleta	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	3,760	Ei sovelleta	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,760	Ei sovelleta	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,760	Ei sovelleta	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,760	Ei sovelleta	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,760	Ei sovelleta	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	4,760	Ei sovelleta	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	3,760	Ei sovelleta	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	3,760	Ei sovelleta	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,760	Ei sovelleta	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,780	Ei sovelleta	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,780	Ei sovelleta	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	4,380	Ei sovelleta	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,780	Ei sovelleta	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,780	Ei sovelleta	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,780	Ei sovelleta	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	4,380	Ei sovelleta	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,780	Ei sovelleta	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,780	Ei sovelleta	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,780	Ei sovelleta	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	3,780	Ei sovelleta	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	3,810	Ei sovelleta	3,810	4,191	4,572	4,953	(C)/(F)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	2,720	Ei sovelleta	2,720	2,992	3,264	3,536	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	2,900	Ei sovelleta	2,900	3,190	3,480	3,770	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	3,150	Ei sovelleta	3,150	3,465	3,780	4,095	

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	1,670	Ei sovelleta	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	3,150	Ei sovelleta	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	1,670	Ei sovelleta	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	3,150	Ei sovelleta	3,150	3,465	3,780	4,095	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	1,670	Ei sovelleta	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,670	Ei sovelleta	1,670	1,837	2,004	2,171	(F)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,670	Ei sovelleta	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)/(F)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,150	Ei sovelleta	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,150	Ei sovelleta	3,150	3,465	3,780	4,095	

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,650	Ei sovelleta	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,650	Ei sovelleta	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	1,670	Ei sovelleta	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,320	Ei sovelleta	3,320	3,652	3,984	4,316	(F)
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	1,740	Ei sovelleta	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,320	Ei sovelleta	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	1,740	Ei sovelleta	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	1,740	Ei sovelleta	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	1,630	Ei sovelleta	1,630	1,793	1,956	2,119	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	1,740	Ei sovelleta	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	1,740	Ei sovelleta	1,740	1,914	2,088	2,262	

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,740	Ei sovelleta	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	1,740	Ei sovelleta	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	1,740	Ei sovelleta	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,320	Ei sovelleta	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(F)
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	1,830	Ei sovelleta	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(F)
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	1,830	Ei sovelleta	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	3,320	Ei sovelleta	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	1,740	Ei sovelleta	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	1,740	Ei sovelleta	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	3,320	Ei sovelleta	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	1,740	Ei sovelleta	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	1,740	Ei sovelleta	1,740	1,914	2,088	2,262	
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	2,320	Ei sovelleta	2,320	2,552	2,784	3,016	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	2,320	Ei sovelleta	2,320	2,552	2,784	3,016	

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	2,440	Ei sovelleta	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,770	Ei sovelleta	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,770	Ei sovelleta	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,770	Ei sovelleta	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	2,770	Ei sovelleta	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	1,650	Ei sovelleta	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	1,650	Ei sovelleta	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	1,650	Ei sovelleta	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	1,650	Ei sovelleta	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	(C)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	1,740	Ei sovelleta	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	2,960	Ei sovelleta	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	1,880	Ei sovelleta	1,880	2,068	2,256	2,444	(C)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	1,780	Ei sovelleta	1,780	1,958	2,136	2,314	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	2,440	Ei sovelleta	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	2,440	Ei sovelleta	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	1,640	Ei sovelleta	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,440	Ei sovelleta	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,440	Ei sovelleta	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,440	Ei sovelleta	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brunei								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	–	–	–	–	–	–	

Brunei								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kambodža								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,870	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	

Kambodža								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,260	0,050	2,320	2,343	2,343	2,343	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,940	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kambodža								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	2,610	0,120	2,730	2,757	2,757	2,757	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,550	0,120	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,330	0,100	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Kambodža								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,270	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,530	0,080	3,610	3,646	3,646	3,646	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,900	0,100	2	2,020	2,020	2,020	

Kambodža								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,150	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,780	0,080	0,870	0,879	0,879	0,879	

Kambodža								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,970	0,100	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	

Kambodža								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,360	0,050	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,330	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,290	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	

Kambodža

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kamerun

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	0,180	0,080	0,260	0,286	0,312	0,338	(A)
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	–	–	–	–	–	–	

Kamerun								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,810	0,060	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,630	0,080	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	

Kamerun								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,550	0,130	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,670	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,170	0,090	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	

Kamerun								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,900	0,110	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,820	0,100	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,600	0,100	1,690	1,707	1,707	1,707	

Kamerun								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,490	0,110	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	

Kamerun								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,830	0,080	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,570	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,540	0,060	0,600	0,606	0,606	0,606	

Kamerun								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,340	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,130	0,100	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kamerun								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,100	0,070	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,560	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,700	Ei sovelleta	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,810	Ei sovelleta	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)

Kamerun								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 10 10	Tangot	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiilit	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tangot	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiilit	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Alumiinilanka	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Alumiiniputket	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Muut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Muut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Kamerun								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Kamerun								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Valetut	1,810	Ei sovelleta	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Muut	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	0,210	0,030	0,240	0,264	0,288	0,312	(A)
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	1,280	0,020	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,510	0,020	1,540	1,555	1,555	1,555	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,570	0,020	0,590	0,596	0,596	0,596	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,360	0,030	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,720	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,310	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,040	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,600	0,060	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,360	0,040	2,400	2,424	2,424	2,424	

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,250	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,590	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,700	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	0,950	0,070	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,920	0,040	0,960	0,970	0,970	0,970	

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,960	Ei sovelleta	1,960	2,156	2,352	2,548	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	2,070	Ei sovelleta	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 10 10	Tangot	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 10 90	Profiilit	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 29 10	Tangot	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 29 90	Profiilit	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7605	Alumiinilanka	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,750	Ei sovelleta	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,750	Ei sovelleta	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7608	Alumiiniputket	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90	Muut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 90	Muut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,750	Ei sovelleta	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,750	Ei sovelleta	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,750	Ei sovelleta	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,750	Ei sovelleta	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,750	Ei sovelleta	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 99 10	Valetut	2,070	Ei sovelleta	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7616 99 90	Muut	2,750	Ei sovelleta	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,080	0,010	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	1,110	Ei sovelleta	1,110	1,221	1,332	1,443	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	0,760	Ei sovelleta	0,760	0,836	0,912	0,988	
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	1,430	Ei sovelleta	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	1,430	Ei sovelleta	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	1,430	Ei sovelleta	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	1,430	Ei sovelleta	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	3,050	Ei sovelleta	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	3,050	Ei sovelleta	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	3,050	Ei sovelleta	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,050	Ei sovelleta	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,050	Ei sovelleta	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,050	Ei sovelleta	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	3,050	Ei sovelleta	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	3,050	Ei sovelleta	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,050	Ei sovelleta	3,050	3,355	3,660	3,965	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	3,050	Ei sovelleta	3,050	3,355	3,660	3,965	

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	4,700	Ei sovelleta	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	3,660	Ei sovelleta	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,660	Ei sovelleta	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,660	Ei sovelleta	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,660	Ei sovelleta	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,660	Ei sovelleta	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	4,700	Ei sovelleta	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	3,660	Ei sovelleta	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	3,660	Ei sovelleta	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,660	Ei sovelleta	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	2,600	Ei sovelleta	2,600	2,860	3,120	3,380	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	1,590	Ei sovelleta	1,590	1,749	1,908	2,067	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	3,050	Ei sovelleta	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	1,340	Ei sovelleta	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	3,050	Ei sovelleta	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	1,340	Ei sovelleta	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	3,050	Ei sovelleta	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	1,340	Ei sovelleta	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,340	Ei sovelleta	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,340	Ei sovelleta	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,050	Ei sovelleta	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,050	Ei sovelleta	3,050	3,355	3,660	3,965	

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,340	Ei sovelleta	1,340	1,474	1,608	1,742	(F)
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,340	Ei sovelleta	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)/(F)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	1,340	Ei sovelleta	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	1,580	Ei sovelleta	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	(F)
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	1,580	Ei sovelleta	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	1,110	Ei sovelleta	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	1,110	Ei sovelleta	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,180	Ei sovelleta	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	1,520	Ei sovelleta	1,520	1,672	1,824	1,976	(C)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,010	Ei sovelleta	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	3,050	Ei sovelleta	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	3,050	Ei sovelleta	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	2,480	Ei sovelleta	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	1,740	Ei sovelleta	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	1,610	Ei sovelleta	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,870	0,050	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,940	0,070	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,900	0,070	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,850	0,060	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,640	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,530	0,140	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,170	0,110	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,920	0,130	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,880	0,090	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,610	0,120	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,340	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,840	0,120	0,960	0,970	0,970	0,970	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,340	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,140	0,150	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,610	0,120	0,730	0,737	0,737	0,737	

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,100	0,090	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 10 10	Tangot	0,700	Ei sovelleta	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profiilit	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Tangot	0,700	Ei sovelleta	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profiilit	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Alumiinilanka	0,700	Ei sovelleta	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Alumiiniputket	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Muut	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Muut	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	0,700	Ei sovelleta	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Valetut	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Muut	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,060	0,030	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	1,960	Ei sovelleta	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	1,970	Ei sovelleta	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	3,780	Ei sovelleta	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	3,780	Ei sovelleta	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	2,850	Ei sovelleta	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	1,960	Ei sovelleta	1,960	2,156	2,352	2,548	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,990	Ei sovelleta	1,990	2,189	2,388	2,587	(F)
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,990	Ei sovelleta	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)/(F)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	2,950	Ei sovelleta	2,950	_	3,540	3,835	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,020	Ei sovelleta	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,020	Ei sovelleta	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	2,020	Ei sovelleta	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	1,960	Ei sovelleta	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	1,960	Ei sovelleta	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	2,540	Ei sovelleta	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	2,540	Ei sovelleta	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	2,460	Ei sovelleta	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	2,170	Ei sovelleta	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	2,170	Ei sovelleta	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	2,180	Ei sovelleta	2,180	2,398	2,616	2,834	(C)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	0,210	0,110	0,320	0,352	0,384	0,416	(A)
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	1,240	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	(B)
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,250	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	1,290	0,180	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,280	0,080	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	1,980	0,200	2,180	2,398	2,616	2,834	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	3,020	0,060	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	4,170	0,190	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	1,250	0,060	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,770	0,090	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,900	0,050	0,940	0,949	0,949	0,949	

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	2,700	0,140	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,640	0,140	2,780	2,808	2,808	2,808	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	2,010	0,120	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,230	0,140	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	4,720	0,100	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,710	0,120	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,300	0,110	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,560	0,130	2,690	2,717	2,717	2,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	1,200	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,410	0,120	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,960	0,090	1,050	1,061	1,061	1,061	

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,970	0,080	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,920	0,150	2,070	2,091	2,091	2,091	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	1,100	0,140	1,240	1,252	1,252	1,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,960	0,060	1,020	1,030	1,030	1,030	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	4,148	Ei sovelleta	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 10 10	Tangot	4,881	Ei sovelleta	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Profiilit	4,881	Ei sovelleta	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	4,881	Ei sovelleta	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Tangot	4,881	Ei sovelleta	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Profiilit	4,881	Ei sovelleta	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Alumiinilanka	4,881	Ei sovelleta	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	4,120	Ei sovelleta	4,120	4,532	4,944	5,356	(K)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	5,559	Ei sovelleta	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Alumiiniputket	4,896	Ei sovelleta	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	4,896	Ei sovelleta	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	4,896	Ei sovelleta	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90	Muut	4,896	Ei sovelleta	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	4,896	Ei sovelleta	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Muut	4,896	Ei sovelleta	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	5,559	Ei sovelleta	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	5,559	Ei sovelleta	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	5,559	Ei sovelleta	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	4,881	Ei sovelleta	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	5,559	Ei sovelleta	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	5,559	Ei sovelleta	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	Valetut	4,542	Ei sovelleta	4,542	4,996	5,450	5,904	(K)
7616 99 90	Muut	5,559	Ei sovelleta	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	26,640	Ei sovelleta	26,640	29,304	31,968	34,632	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,200	0,060	0,260	0,286	0,312	0,338	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	1,660	Ei sovelleta	1,660	1,826	1,992	2,158	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	5,590	Ei sovelleta	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	2,870	Ei sovelleta	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferronikkeli	6,150	Ei sovelleta	6,150	6,765	7,380	7,995	

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	2,802	Ei sovelleta	2,802	3,082	3,362	3,643	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	1,740	Ei sovelleta	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	1,740	Ei sovelleta	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	3,169	Ei sovelleta	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	3,169	Ei sovelleta	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	3,169	Ei sovelleta	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	3,314	Ei sovelleta	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	3,169	Ei sovelleta	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	3,314	Ei sovelleta	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,169	Ei sovelleta	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	3,314	Ei sovelleta	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	3,169	Ei sovelleta	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	3,169	Ei sovelleta	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	3,169	Ei sovelleta	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	3,169	Ei sovelleta	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	3,314	Ei sovelleta	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	3,169	Ei sovelleta	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	3,314	Ei sovelleta	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,169	Ei sovelleta	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	3,314	Ei sovelleta	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	3,169	Ei sovelleta	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	3,187	Ei sovelleta	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	3,205	Ei sovelleta	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	3,205	Ei sovelleta	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	3,187	Ei sovelleta	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	3,187	Ei sovelleta	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	3,187	Ei sovelleta	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	3,205	Ei sovelleta	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	3,205	Ei sovelleta	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	3,205	Ei sovelleta	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	3,205	Ei sovelleta	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,169	Ei sovelleta	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	3,314	Ei sovelleta	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	3,169	Ei sovelleta	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	3,169	Ei sovelleta	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	3,169	Ei sovelleta	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	3,169	Ei sovelleta	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	3,169	Ei sovelleta	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	3,169	Ei sovelleta	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	3,169	Ei sovelleta	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	3,169	Ei sovelleta	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	3,169	Ei sovelleta	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	3,169	Ei sovelleta	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	5,650	Ei sovelleta	5,650	6,215	6,780	7,345	

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	5,580	Ei sovelleta	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	5,580	Ei sovelleta	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	5,650	Ei sovelleta	5,650	6,215	6,780	7,345	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	5,580	Ei sovelleta	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	5,650	Ei sovelleta	5,650	6,215	6,780	7,345	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	5,580	Ei sovelleta	5,580	6,138	6,696	7,254	

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	5,580	Ei sovelleta	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	5,580	Ei sovelleta	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	5,580	Ei sovelleta	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	5,580	Ei sovelleta	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	5,580	Ei sovelleta	5,580	6,138	6,696	7,254	

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	5,580	Ei sovelleta	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	5,580	Ei sovelleta	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	5,590	Ei sovelleta	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	5,590	Ei sovelleta	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	5,590	Ei sovelleta	5,590	6,149	6,708	7,267	

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	5,590	Ei sovelleta	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	5,590	Ei sovelleta	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	5,590	Ei sovelleta	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	5,580	Ei sovelleta	5,580	6,138	6,696	7,254	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	5,580	Ei sovelleta	5,580	6,138	6,696	7,254	

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	5,590	Ei sovelleta	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	5,590	Ei sovelleta	5,590	6,149	6,708	7,267	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	5,590	Ei sovelleta	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	5,590	Ei sovelleta	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	5,590	Ei sovelleta	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	5,590	Ei sovelleta	5,590	6,149	6,708	7,267	

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	5,650	Ei sovelleta	5,650	6,215	6,780	7,345	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	5,590	Ei sovelleta	5,590	6,149	6,708	7,267	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	5,590	Ei sovelleta	5,590	6,149	6,708	7,267	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	6,180	Ei sovelleta	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	6,110	Ei sovelleta	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	6,110	Ei sovelleta	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	6,110	Ei sovelleta	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	6,110	Ei sovelleta	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	6,110	Ei sovelleta	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	6,180	Ei sovelleta	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	6,110	Ei sovelleta	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	6,110	Ei sovelleta	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	6,180	Ei sovelleta	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	8,090	Ei sovelleta	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	6,110	Ei sovelleta	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	6,120	Ei sovelleta	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	6,110	Ei sovelleta	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	6,110	Ei sovelleta	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	6,120	Ei sovelleta	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	6,120	Ei sovelleta	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	6,120	Ei sovelleta	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	6,120	Ei sovelleta	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	8,090	Ei sovelleta	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	6,110	Ei sovelleta	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	6,120	Ei sovelleta	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	6,110	Ei sovelleta	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	6,110	Ei sovelleta	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	6,120	Ei sovelleta	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	6,120	Ei sovelleta	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	6,120	Ei sovelleta	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	6,120	Ei sovelleta	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	6,180	Ei sovelleta	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	6,120	Ei sovelleta	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	6,120	Ei sovelleta	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	6,120	Ei sovelleta	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	6,180	Ei sovelleta	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	6,120	Ei sovelleta	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	6,120	Ei sovelleta	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	6,120	Ei sovelleta	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	6,120	Ei sovelleta	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	6,120	Ei sovelleta	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	2,275	Ei sovelleta	2,275	2,502	2,730	2,957	(C)
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	6,205	Ei sovelleta	6,205	6,826	7,446	8,067	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	2,191	Ei sovelleta	2,191	2,410	2,629	2,848	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	7,005	Ei sovelleta	7,005	7,706	8,406	9,107	

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	7,005	Ei sovelleta	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	7,005	Ei sovelleta	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	7,005	Ei sovelleta	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	7,005	Ei sovelleta	7,005	7,706	8,406	9,107	

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(F)
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)/(F)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	2,585	Ei sovelleta	2,585	2,844	3,102	3,361	(C)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	7,025	Ei sovelleta	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	3,565	Ei sovelleta	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	7,025	Ei sovelleta	7,025	7,728	8,430	9,133	

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	3,565	Ei sovelleta	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	3,565	Ei sovelleta	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	3,565	Ei sovelleta	3,565	3,922	4,278	4,635	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	3,565	Ei sovelleta	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	3,565	Ei sovelleta	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,565	Ei sovelleta	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	3,565	Ei sovelleta	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	3,565	Ei sovelleta	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	7,025	Ei sovelleta	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	7,015	Ei sovelleta	7,015	7,717	8,418	9,120	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	3,565	Ei sovelleta	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	3,565	Ei sovelleta	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	3,565	Ei sovelleta	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	7,025	Ei sovelleta	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	3,565	Ei sovelleta	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	3,565	Ei sovelleta	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	7,025	Ei sovelleta	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	3,565	Ei sovelleta	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	3,565	Ei sovelleta	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	3,252	Ei sovelleta	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	3,252	Ei sovelleta	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	3,252	Ei sovelleta	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	5,035	Ei sovelleta	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	5,035	Ei sovelleta	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	5,035	Ei sovelleta	5,035	5,539	6,042	6,546	

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	5,035	Ei sovelleta	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	3,252	Ei sovelleta	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	3,252	Ei sovelleta	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	3,252	Ei sovelleta	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	3,252	Ei sovelleta	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	6,035	Ei sovelleta	6,035	6,639	7,242	7,846	(C)
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	6,655	Ei sovelleta	6,655	7,321	7,986	8,652	(C)
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	4,312	Ei sovelleta	4,312	4,743	5,174	5,605	(C)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	6,645	Ei sovelleta	6,645	7,310	7,974	8,639	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	2,738	Ei sovelleta	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	7,005	Ei sovelleta	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	2,738	Ei sovelleta	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	2,738	Ei sovelleta	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	7,005	Ei sovelleta	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	2,738	Ei sovelleta	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	2,738	Ei sovelleta	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	6,375	Ei sovelleta	6,375	7,013	7,650	8,288	(C)
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	5,045	Ei sovelleta	5,045	5,550	6,054	6,559	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,738	Ei sovelleta	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	2,738	Ei sovelleta	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	4,555	Ei sovelleta	4,555	5,011	5,466	5,922	(C)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	2,738	Ei sovelleta	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	2,738	Ei sovelleta	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	2,738	Ei sovelleta	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	3,076	Ei sovelleta	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	3,076	Ei sovelleta	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	3,076	Ei sovelleta	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	3,076	Ei sovelleta	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	3,076	Ei sovelleta	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	3,076	Ei sovelleta	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	3,076	Ei sovelleta	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	3,076	Ei sovelleta	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Kiina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	3,076	Ei sovelleta	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	3,076	Ei sovelleta	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	3,076	Ei sovelleta	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,210	0,120	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,090	0,030	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,900	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,260	0,080	2,340	2,363	2,363	2,363	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,680	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,500	0,050	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,970	0,050	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,970	0,040	3,010	3,040	3,040	3,040	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,160	0,050	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,030	Ei sovelleta	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 10 10	Tangot	1,250	Ei sovelleta	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 10 90	Profiilit	1,270	Ei sovelleta	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	1,270	Ei sovelleta	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 10	Tangot	1,250	Ei sovelleta	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 29 90	Profiilit	1,270	Ei sovelleta	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7605	Alumiinilanka	1,250	Ei sovelleta	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,710	Ei sovelleta	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,710	Ei sovelleta	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7608	Alumiiniputket	1,270	Ei sovelleta	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	1,270	Ei sovelleta	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	1,270	Ei sovelleta	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90	Muut	1,270	Ei sovelleta	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	1,270	Ei sovelleta	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 90	Muut	1,270	Ei sovelleta	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,710	Ei sovelleta	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,710	Ei sovelleta	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,710	Ei sovelleta	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	1,250	Ei sovelleta	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,710	Ei sovelleta	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,710	Ei sovelleta	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 99 10	Valetut	1,030	Ei sovelleta	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)
7616 99 90	Muut	1,710	Ei sovelleta	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,300	0,010	0,310	0,341	0,372	0,403	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	1,930	Ei sovelleta	1,930	2,123	2,316	2,509	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	_	_	_	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	–	Ei sovelleta	–	_	_	_	
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	2,020	Ei sovelleta	2,020	2,222	2,424	2,626	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,890	Ei sovelleta	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,890	Ei sovelleta	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,890	Ei sovelleta	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,890	Ei sovelleta	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,890	Ei sovelleta	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,890	Ei sovelleta	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	3,070	Ei sovelleta	3,070	3,377	3,684	3,991	

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	3,820	Ei sovelleta	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,820	Ei sovelleta	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	3,070	Ei sovelleta	3,070	3,377	3,684	3,991	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,820	Ei sovelleta	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	3,070	Ei sovelleta	3,070	3,377	3,684	3,991	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,820	Ei sovelleta	3,820	4,202	4,584	4,966	

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	3,820	Ei sovelleta	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	3,820	Ei sovelleta	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,820	Ei sovelleta	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,820	Ei sovelleta	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	3,820	Ei sovelleta	3,820	4,202	4,584	4,966	

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,820	Ei sovelleta	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,820	Ei sovelleta	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	4,150	Ei sovelleta	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	4,150	Ei sovelleta	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	4,150	Ei sovelleta	4,150	4,565	4,980	5,395	

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	4,150	Ei sovelleta	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	4,150	Ei sovelleta	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	4,150	Ei sovelleta	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,820	Ei sovelleta	3,820	4,202	4,584	4,966	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	3,820	Ei sovelleta	3,820	4,202	4,584	4,966	

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	4,150	Ei sovelleta	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	4,150	Ei sovelleta	4,150	4,565	4,980	5,395	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,080	Ei sovelleta	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,080	Ei sovelleta	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,080	Ei sovelleta	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	3,080	Ei sovelleta	3,080	3,388	3,696	4,004	

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	3,070	Ei sovelleta	3,070	3,377	3,684	3,991	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,080	Ei sovelleta	3,080	3,388	3,696	4,004	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	3,080	Ei sovelleta	3,080	3,388	3,696	4,004	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	4,180	Ei sovelleta	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	4,180	Ei sovelleta	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	4,180	Ei sovelleta	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	4,180	Ei sovelleta	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	4,180	Ei sovelleta	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	4,180	Ei sovelleta	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	4,180	Ei sovelleta	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	5,300	Ei sovelleta	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	4,180	Ei sovelleta	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	4,520	Ei sovelleta	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	4,180	Ei sovelleta	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	4,180	Ei sovelleta	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	4,520	Ei sovelleta	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	4,520	Ei sovelleta	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	4,520	Ei sovelleta	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	4,520	Ei sovelleta	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	5,300	Ei sovelleta	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	4,180	Ei sovelleta	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	4,520	Ei sovelleta	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	4,180	Ei sovelleta	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	4,180	Ei sovelleta	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	4,520	Ei sovelleta	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	4,520	Ei sovelleta	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	2,890	Ei sovelleta	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	2,730	Ei sovelleta	2,730	3,003	3,276	3,549	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	1,950	Ei sovelleta	1,950	2,145	2,340	2,535	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	3,080	Ei sovelleta	3,080	3,388	3,696	4,004	

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	3,080	Ei sovelleta	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	3,080	Ei sovelleta	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,080	Ei sovelleta	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,080	Ei sovelleta	3,080	3,388	3,696	4,004	

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(F)
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)/(F)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	2,890	Ei sovelleta	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	4,150	Ei sovelleta	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,890	Ei sovelleta	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	4,150	Ei sovelleta	4,150	4,565	4,980	5,395	

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,890	Ei sovelleta	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,890	Ei sovelleta	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	2,890	Ei sovelleta	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	2,890	Ei sovelleta	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,890	Ei sovelleta	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,890	Ei sovelleta	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,890	Ei sovelleta	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	4,150	Ei sovelleta	4,150	4,565	4,980	5,395	

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,820	Ei sovelleta	3,820	4,202	4,584	4,966	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,790	Ei sovelleta	2,790	3,069	3,348	3,627	(F)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	4,150	Ei sovelleta	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	2,890	Ei sovelleta	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	2,890	Ei sovelleta	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	4,150	Ei sovelleta	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	2,890	Ei sovelleta	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	2,890	Ei sovelleta	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,730	Ei sovelleta	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,730	Ei sovelleta	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,730	Ei sovelleta	2,730	3,003	3,276	3,549	

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	2,730	Ei sovelleta	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	3,580	Ei sovelleta	3,580	3,938	4,296	4,654	(C)
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,760	Ei sovelleta	3,760	4,136	4,512	4,888	(C)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	2,890	Ei sovelleta	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	2,990	Ei sovelleta	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	3,080	Ei sovelleta	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	3,080	Ei sovelleta	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	2,680	Ei sovelleta	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	2,210	Ei sovelleta	2,210	2,431	2,652	2,873	(C)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	2,160	Ei sovelleta	2,160	2,376	2,592	2,808	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,890	Ei sovelleta	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kongo

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,850	0,040	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	_	_	_	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,850	0,070	0,930	1,023	1,116	1,209	

Kongo								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,820	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Costa Rica								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,850	0	0,860	0,946	1,032	1,118	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,810	0,010	0,820	0,902	0,984	1,066	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	

Costa Rica								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,820	0,030	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,630	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,510	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	

Costa Rica								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,240	0,050	1,290	1,303	1,303	1,303	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Costa Rica								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,900	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,840	0,050	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,600	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	

Costa Rica								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,340	0,060	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	

Costa Rica								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,830	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Costa Rica								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

Costa Rica								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,410	Ei sovelleta	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 10 10	Tangot	1,630	Ei sovelleta	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Costa Rica								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 10 90	Profiilit	1,650	Ei sovelleta	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	1,650	Ei sovelleta	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 29 10	Tangot	1,630	Ei sovelleta	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7604 29 90	Profiilit	1,650	Ei sovelleta	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7605	Alumiinilanka	1,630	Ei sovelleta	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,090	Ei sovelleta	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,090	Ei sovelleta	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7608	Alumiiniputket	1,650	Ei sovelleta	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	1,650	Ei sovelleta	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	1,650	Ei sovelleta	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90	Muut	1,650	Ei sovelleta	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	1,650	Ei sovelleta	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)

Costa Rica								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7610 90 90	Muut	1,650	Ei sovelleta	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,090	Ei sovelleta	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,090	Ei sovelleta	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,090	Ei sovelleta	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	1,630	Ei sovelleta	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Costa Rica								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,090	Ei sovelleta	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,090	Ei sovelleta	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 99 10	Valetut	1,410	Ei sovelleta	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7616 99 90	Muut	2,090	Ei sovelleta	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Norsunluurannikko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	–	–	–	–	–	–	

Norsunluurannikko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,130	0,050	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,760	0,050	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,500	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	

Norsunluurannikko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,830	0,030	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,510	0,100	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,480	0,100	1,580	1,596	1,596	1,596	

Norsunluurannikko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,650	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,140	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Norsunluurannikko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,740	0,070	2,810	2,838	2,838	2,838	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,300	0,080	1,380	1,394	1,394	1,394	

Norsunluurannikko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,440	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Norsunluurannikko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,810	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,550	0,060	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,520	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	

Norsunluurannikko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,330	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,100	0,100	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,600	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,060	0,060	1,130	1,141	1,141	1,141	

Norsunluurannikko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,550	0,040	0,590	0,596	0,596	0,596	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kuuba								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	1,320	0,070	1,400	1,540	1,680	1,820	(B)
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,090	0,050	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)

Kuuba								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,320	0,160	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,090	0,090	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,820	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,620	0,090	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,490	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Kuuba								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,810	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,460	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,430	0,140	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,650	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Kuuba								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,150	0,120	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,230	0,090	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,890	0,140	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	

Kuuba								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,840	0,090	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,430	0,130	1,560	1,576	1,576	1,576	

Kuuba								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,820	0,120	0,940	0,949	0,949	0,949	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,560	0,090	0,650	0,657	0,657	0,657	

Kuuba								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,530	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,330	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,110	0,150	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,600	0,120	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kuuba								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Curaçao								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kongon demokraattinen tasavalta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,240	0	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,240	0,010	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	

Dominikaaninen tasavalta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,030	0,050	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	1,260	0,190	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,990	0,080	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,610	0,080	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Dominikaaninen tasavalta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,530	0,120	1,650	1,667	1,667	1,667	

Dominikaaninen tasavalta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,500	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,660	0,090	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,160	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,230	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,880	0,120	2	2,020	2,020	2,020	

Dominikaaninen tasavalta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,800	0,080	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

Dominikaaninen tasavalta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	

Dominikaaninen tasavalta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,820	0,110	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dominikaaninen tasavalta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,340	0,050	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,120	0,140	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,610	0,110	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Dominikaaninen tasavalta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	Ei sovelleta

Ecuador								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	

Ecuador								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,090	0,010	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,040	0,030	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,880	0,020	1,910	1,929	1,929	1,929	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,670	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Ecuador								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Ecuador								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,180	0,060	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,950	0,060	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	

Ecuador								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,940	0,040	2,980	3,010	3,010	3,010	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,640	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,360	0,050	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,490	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	

Ecuador								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	

Ecuador								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ecuador								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,120	0,040	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,970	Ei sovelleta	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7604 10 10	Tangot	2,190	Ei sovelleta	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ecuador								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 10 90	Profiilit	2,210	Ei sovelleta	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	2,210	Ei sovelleta	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 29 10	Tangot	2,190	Ei sovelleta	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7604 29 90	Profiilit	2,210	Ei sovelleta	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7605	Alumiinilanka	2,190	Ei sovelleta	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7608	Alumiiniputket	2,210	Ei sovelleta	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,210	Ei sovelleta	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,210	Ei sovelleta	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90	Muut	2,210	Ei sovelleta	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,210	Ei sovelleta	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)

Ecuador								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7610 90 90	Muut	2,210	Ei sovelleta	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,190	Ei sovelleta	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ecuador								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 99 10	Valetut	1,970	Ei sovelleta	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 90	Muut	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	

Egypti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	

Egypti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,240	0,030	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,250	0,130	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	1,300	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,460	0,030	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	1,960	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,990	0,050	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	

Egypti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,720	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,320	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,290	0,070	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	

Egypti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,510	0,050	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,320	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Egypti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,840	0,050	3,890	3,929	3,929	3,929	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,450	0,060	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	

Egypti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,740	0,060	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,970	0,070	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Egypti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,530	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Egypti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,870	Ei sovelleta	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	2,698	Ei sovelleta	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7604 10 10	Tangot	2,997	Ei sovelleta	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)

Egypti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 10 90	Profiilit	3,025	Ei sovelleta	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	3,025	Ei sovelleta	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 29 10	Tangot	2,997	Ei sovelleta	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7604 29 90	Profiilit	3,025	Ei sovelleta	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7605	Alumiinilanka	2,997	Ei sovelleta	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	3,624	Ei sovelleta	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	3,624	Ei sovelleta	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7608	Alumiiniputket	3,025	Ei sovelleta	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	3,025	Ei sovelleta	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	3,025	Ei sovelleta	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90	Muut	3,025	Ei sovelleta	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	3,025	Ei sovelleta	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 90	Muut	3,025	Ei sovelleta	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)

Egypti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	3,624	Ei sovelleta	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	3,624	Ei sovelleta	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	3,624	Ei sovelleta	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,997	Ei sovelleta	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	3,624	Ei sovelleta	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)

Egypti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	3,624	Ei sovelleta	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7616 99 10	Valetut	2,698	Ei sovelleta	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7616 99 90	Muut	3,624	Ei sovelleta	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	

El Salvador								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,680	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

El Salvador								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	

El Salvador								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,650	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,150	0,090	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,890	0,110	2	2,020	2,020	2,020	

El Salvador								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,850	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,590	0,100	1,680	1,697	1,697	1,697	

El Salvador								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,430	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,680	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

El Salvador								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,820	0,100	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,560	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

El Salvador								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,110	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

El Salvador								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,090	0,080	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,980	Ei sovelleta	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Tangot	2,200	Ei sovelleta	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

El Salvador								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 10 90	Profiilit	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Tangot	2,200	Ei sovelleta	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Profiilit	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Alumiinilanka	2,200	Ei sovelleta	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Alumiiniputket	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Muut	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

El Salvador								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7610 90 90	Muut	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,200	Ei sovelleta	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

El Salvador								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	Valetut	1,980	Ei sovelleta	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Muut	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Päiväntasaajan Guinea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Eritrea

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	_	_	_	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,850	0,110	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	_	_	_	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	–	–	–	_	_	_	
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	_	_	_	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Swazimaa

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	_	_	_	(A)
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	_	_	_	(B)
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	–	–	–	_	_	_	(A)

Swazimaa

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,170	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,120	0,080	1,200	1,320	1,440	1,560	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	

Etiopia

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	

Etiopia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,830	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,830	0,050	0,880	0,889	0,889	0,889	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,720	0,070	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	

Etiopia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,810	0,120	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,790	0,070	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	

Etiopia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,020	0,100	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,860	0,080	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,690	0,090	1,780	1,798	1,798	1,798	

Etiopia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,670	0,100	1,770	1,788	1,788	1,788	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,770	0,070	0,840	0,848	0,848	0,848	

Etiopia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,890	0,080	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	

Etiopia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,400	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,200	0,100	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,720	0,100	0,820	0,828	0,828	0,828	

Etiopia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,170	0,070	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	

Gabon

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,24	0,04	1,28	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,13	0,06	1,19	1,309	1,428	1,547	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,07	0,06	1,14	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	

Georgia

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,190	0,020	1,200	1,320	1,440	1,560	

Georgia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,780	0,010	2,780	2,808	2,808	2,808	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,160	0,030	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,650	0,010	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,240	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	

Georgia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,440	0,030	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,640	0,040	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	

Georgia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,690	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,600	0,040	2,640	2,666	2,666	2,666	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	4,330	0,010	4,340	4,383	4,383	4,383	

Georgia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,630	0,030	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Georgia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,090	0,050	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Georgia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,320	0,020	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Georgia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	

Georgia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	

Ghana								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	0,180	0,100	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,050	0,050	1,100	1,210	1,320	1,430	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1	0,050	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)

Ghana								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,700	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,970	0,030	2	2,020	2,020	2,020	

Ghana								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	3,570	0,100	3,680	3,717	3,717	3,717	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,500	0,100	3,600	3,636	3,636	3,636	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,240	0,060	1,300	1,313	1,313	1,313	

Ghana								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,910	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,810	0,070	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Ghana								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,530	0,090	2,620	2,646	2,646	2,646	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	

Ghana								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,840	0,070	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Ghana								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,130	0,090	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Ghana								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,100	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,700	Ei sovelleta	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,810	Ei sovelleta	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tangot	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Ghana								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 10 90	Profiilit	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tangot	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiilit	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Alumiinilanka	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Alumiiniputket	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Muut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Ghana								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7610 90 90	Muut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Ghana								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Valetut	1,810	Ei sovelleta	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Muut	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Guatemala								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,870	0,110	0,980	1,078	1,176	1,274	

Guatemala								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,830	0,120	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Guatemala								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,530	0,180	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,500	0,180	1,670	1,687	1,687	1,687	

Guatemala								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,160	0,150	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,240	0,110	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,900	0,170	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	

Guatemala								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,830	0,120	2,950	2,980	2,980	2,980	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	

Guatemala								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,470	0,160	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	

Guatemala								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,830	0,160	0,990	1	1	1	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	

Guatemala								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,340	0,080	0,420	0,424	0,424	0,424	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,130	0,200	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,610	0,150	0,760	0,768	0,768	0,768	

Guatemala								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,560	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,980	Ei sovelleta	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Tangot	2,200	Ei sovelleta	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Guatemala								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 10 90	Profiilit	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Tangot	2,200	Ei sovelleta	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Profiilit	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Alumiinilanka	2,200	Ei sovelleta	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Alumiiniputket	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Muut	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

Guatemala								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7610 90 90	Muut	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,200	Ei sovelleta	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Guatemala								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	Valetut	1,980	Ei sovelleta	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Muut	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Haiti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,090	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,110	0,100	1,200	1,320	1,440	1,560	

Haiti

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,050	0,100	1,150	1,265	1,380	1,495	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	

Honduras

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,880	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,840	0,070	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,800	0,040	1,850	1,869	1,869	1,869	

Honduras								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,500	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	4,530	0,110	4,640	4,686	4,686	4,686	

Honduras								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	4,430	0,100	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,660	0,080	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,160	0,090	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,890	0,100	1,990	2,010	2,010	2,010	

Honduras								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,810	0,070	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,590	0,090	1,680	1,697	1,697	1,697	

Honduras								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,310	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,010	0,100	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,690	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

Honduras								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,830	0,090	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Honduras								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,340	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,120	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	

Honduras								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Hongkong								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,900	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	

Hongkong								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	1,350	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,390	0,050	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,330	0,140	1,470	1,617	1,764	1,911	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,390	0,090	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminaattisementti	2,050	0,240	2,290	2,519	2,748	2,977	

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	3,060	0,220	3,280	3,313	3,313	3,313	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,920	0,070	0,990	1	1	1	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,130	0,060	1,180	1,192	1,192	1,192	

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,890	0,120	1,010	1,020	1,020	1,020	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,420	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,180	0,160	2,340	2,363	2,363	2,363	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,030	0,110	3,140	3,171	3,171	3,171	

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,830	0,140	1,970	1,990	1,990	1,990	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,620	0,130	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,850	0,150	2,010	2,030	2,030	2,030	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,850	0,120	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,660	0,110	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,720	0,090	0,810	0,818	0,818	0,818	

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,450	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,310	0,180	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,820	0,150	0,970	0,980	0,980	0,980	

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,270	0,110	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,660	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,870	Ei sovelleta	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	3,071	Ei sovelleta	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7604 10 10	Tangot	3,413	Ei sovelleta	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 10 90	Profiilit	3,444	Ei sovelleta	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	3,444	Ei sovelleta	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 29 10	Tangot	3,413	Ei sovelleta	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)
7604 29 90	Profiilit	3,444	Ei sovelleta	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7605	Alumiinilanka	2,594	Ei sovelleta	2,594	2,853	3,113	3,372	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	4,126	Ei sovelleta	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	4,126	Ei sovelleta	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7608	Alumiiniputket	3,444	Ei sovelleta	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	3,444	Ei sovelleta	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	3,444	Ei sovelleta	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90	Muut	3,444	Ei sovelleta	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	3,444	Ei sovelleta	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7610 90 90	Muut	3,444	Ei sovelleta	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	4,126	Ei sovelleta	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	4,126	Ei sovelleta	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	4,126	Ei sovelleta	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	3,413	Ei sovelleta	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	4,126	Ei sovelleta	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	4,126	Ei sovelleta	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 99 10	Valetut	3,071	Ei sovelleta	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7616 99 90	Muut	4,126	Ei sovelleta	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	14,030	Ei sovelleta	14,030	15,433	16,836	18,239	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,290	0,050	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	2,530	Ei sovelleta	2,530	2,783	3,036	3,289	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	5,590	Ei sovelleta	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	4,200	Ei sovelleta	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	2,540	Ei sovelleta	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	2,640	Ei sovelleta	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	2,640	Ei sovelleta	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	4,280	Ei sovelleta	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	4,280	Ei sovelleta	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	4,280	Ei sovelleta	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	4,280	Ei sovelleta	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	4,280	Ei sovelleta	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	4,280	Ei sovelleta	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	4,280	Ei sovelleta	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	4,280	Ei sovelleta	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	4,280	Ei sovelleta	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	4,280	Ei sovelleta	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	6,530	Ei sovelleta	6,530	7,183	7,836	8,489	

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	6,490	Ei sovelleta	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	6,490	Ei sovelleta	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	6,530	Ei sovelleta	6,530	7,183	7,836	8,489	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	6,490	Ei sovelleta	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	6,530	Ei sovelleta	6,530	7,183	7,836	8,489	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	6,490	Ei sovelleta	6,490	7,139	7,788	8,437	

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	6,490	Ei sovelleta	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	6,490	Ei sovelleta	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	6,490	Ei sovelleta	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	6,490	Ei sovelleta	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	6,490	Ei sovelleta	6,490	7,139	7,788	8,437	

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	6,490	Ei sovelleta	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	6,490	Ei sovelleta	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	6,500	Ei sovelleta	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	6,500	Ei sovelleta	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	6,500	Ei sovelleta	6,500	7,150	7,800	8,450	

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	6,500	Ei sovelleta	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	6,500	Ei sovelleta	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	6,500	Ei sovelleta	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	6,490	Ei sovelleta	6,490	7,139	7,788	8,437	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	6,490	Ei sovelleta	6,490	7,139	7,788	8,437	

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	6,500	Ei sovelleta	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	6,500	Ei sovelleta	6,500	7,150	7,800	8,450	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	6,480	Ei sovelleta	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	6,480	Ei sovelleta	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	6,480	Ei sovelleta	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	6,480	Ei sovelleta	6,480	7,128	7,776	8,424	

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	6,530	Ei sovelleta	6,530	7,183	7,836	8,489	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	6,480	Ei sovelleta	6,480	7,128	7,776	8,424	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	6,480	Ei sovelleta	6,480	7,128	7,776	8,424	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	7,350	Ei sovelleta	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	7,320	Ei sovelleta	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	7,320	Ei sovelleta	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	7,320	Ei sovelleta	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	7,320	Ei sovelleta	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	7,320	Ei sovelleta	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	7,350	Ei sovelleta	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	7,320	Ei sovelleta	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	7,320	Ei sovelleta	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	7,350	Ei sovelleta	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	8,580	Ei sovelleta	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	7,320	Ei sovelleta	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	7,320	Ei sovelleta	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	7,320	Ei sovelleta	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	7,320	Ei sovelleta	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	7,320	Ei sovelleta	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	7,320	Ei sovelleta	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	7,320	Ei sovelleta	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	7,320	Ei sovelleta	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	8,580	Ei sovelleta	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	7,320	Ei sovelleta	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	7,320	Ei sovelleta	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	7,320	Ei sovelleta	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	7,320	Ei sovelleta	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	7,320	Ei sovelleta	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	7,320	Ei sovelleta	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	7,300	Ei sovelleta	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	7,300	Ei sovelleta	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	7,350	Ei sovelleta	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	7,300	Ei sovelleta	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	7,300	Ei sovelleta	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	7,300	Ei sovelleta	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	7,350	Ei sovelleta	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	7,300	Ei sovelleta	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	7,300	Ei sovelleta	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	7,300	Ei sovelleta	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	7,300	Ei sovelleta	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	7,300	Ei sovelleta	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	4,300	Ei sovelleta	4,300	4,730	5,160	5,590	(C)
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	5,450	Ei sovelleta	5,450	5,995	6,540	7,085	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	2,840	Ei sovelleta	2,840	3,124	3,408	3,692	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	6,490	Ei sovelleta	6,490	7,139	7,788	8,437	

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	6,490	Ei sovelleta	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	6,490	Ei sovelleta	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	6,490	Ei sovelleta	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	6,490	Ei sovelleta	6,490	7,139	7,788	8,437	

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)/(F)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	6,500	Ei sovelleta	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	6,500	Ei sovelleta	6,500	7,150	7,800	8,450	

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	6,500	Ei sovelleta	6,500	7,150	7,800	8,450	

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	6,490	Ei sovelleta	6,490	7,139	7,788	8,437	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	4,330	Ei sovelleta	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	4,330	Ei sovelleta	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	6,500	Ei sovelleta	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	6,500	Ei sovelleta	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	3,859	Ei sovelleta	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	3,859	Ei sovelleta	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	4,320	Ei sovelleta	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	4,810	Ei sovelleta	4,810	5,291	5,772	6,253	

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	4,810	Ei sovelleta	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	4,810	Ei sovelleta	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	4,810	Ei sovelleta	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	4,280	Ei sovelleta	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	4,280	Ei sovelleta	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	4,280	Ei sovelleta	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	4,280	Ei sovelleta	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	5,930	Ei sovelleta	5,930	6,523	7,116	7,709	(C)
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	6,650	Ei sovelleta	6,650	7,315	7,980	8,645	(C)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	4,310	Ei sovelleta	4,310	4,741	5,172	5,603	(C)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	6,640	Ei sovelleta	6,640	7,304	7,968	8,632	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	5,770	Ei sovelleta	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	5,770	Ei sovelleta	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	5,720	Ei sovelleta	5,720	6,292	6,864	7,436	(C)
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	5,140	Ei sovelleta	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	5,140	Ei sovelleta	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	4,280	Ei sovelleta	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	4,270	Ei sovelleta	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	4,910	Ei sovelleta	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	4,910	Ei sovelleta	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	4,910	Ei sovelleta	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	4,910	Ei sovelleta	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

Intia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	4,910	Ei sovelleta	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	4,910	Ei sovelleta	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	4,910	Ei sovelleta	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	4,910	Ei sovelleta	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	4,910	Ei sovelleta	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	4,910	Ei sovelleta	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	4,910	Ei sovelleta	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,060	0,070	2,130	2,151	2,151	2,151	

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,050	0,230	2,280	2,303	2,303	2,303	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,740	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,770	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,400	0,180	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,370	0,180	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,600	0,140	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,180	0,150	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,040	0,180	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,220	0,120	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,710	0,160	1,870	1,889	1,889	1,889	

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,350	0,140	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,440	0,170	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,690	0,140	0,830	0,838	0,838	0,838	

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,870	0,160	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,600	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,480	0,100	0,580	0,586	0,586	0,586	

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,310	0,080	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,200	0,200	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,560	0,150	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,160	0,120	1,280	1,293	1,293	1,293	

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,600	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,700	Ei sovelleta	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,830	Ei sovelleta	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7604 10 10	Tangot	2,060	Ei sovelleta	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 10 90	Profiilit	2,070	Ei sovelleta	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	2,070	Ei sovelleta	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 29 10	Tangot	2,060	Ei sovelleta	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 90	Profiilit	2,070	Ei sovelleta	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7605	Alumiinilanka	2,060	Ei sovelleta	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7608	Alumiiniputket	2,070	Ei sovelleta	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,070	Ei sovelleta	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,070	Ei sovelleta	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90	Muut	2,070	Ei sovelleta	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,070	Ei sovelleta	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 90	Muut	2,070	Ei sovelleta	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,060	Ei sovelleta	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 99 10	Valetut	1,830	Ei sovelleta	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7616 99 90	Muut	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	-	-	-	-	-	-	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	7,920	Ei sovelleta	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	6,150	Ei sovelleta	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	7,900	Ei sovelleta	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	8,250	Ei sovelleta	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	8,250	Ei sovelleta	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	8,250	Ei sovelleta	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	8,250	Ei sovelleta	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	8,250	Ei sovelleta	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	8,250	Ei sovelleta	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	8,630	Ei sovelleta	8,630	9,493	10,356	11,219	

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	8,670	Ei sovelleta	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	8,670	Ei sovelleta	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	8,630	Ei sovelleta	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	8,670	Ei sovelleta	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	8,630	Ei sovelleta	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	8,670	Ei sovelleta	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	8,670	Ei sovelleta	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	8,670	Ei sovelleta	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	8,670	Ei sovelleta	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	8,670	Ei sovelleta	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	8,670	Ei sovelleta	8,670	9,537	10,404	11,271	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	8,670	Ei sovelleta	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	8,670	Ei sovelleta	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	8,670	Ei sovelleta	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	8,670	Ei sovelleta	8,670	9,537	10,404	11,271	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	8,630	Ei sovelleta	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	9,960	Ei sovelleta	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	10	Ei sovelleta	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	10	Ei sovelleta	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	10	Ei sovelleta	10	11	12	13	(F)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	10	Ei sovelleta	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	10	Ei sovelleta	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	9,960	Ei sovelleta	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	10	Ei sovelleta	10	11	12	13	(F)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	10	Ei sovelleta	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	9,960	Ei sovelleta	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	13,240	Ei sovelleta	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	10	Ei sovelleta	10	11	12	13	(C)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	10,020	Ei sovelleta	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	10	Ei sovelleta	10	11	12	13	(F)
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	10	Ei sovelleta	10	11	12	13	(F)
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	10,020	Ei sovelleta	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	10,020	Ei sovelleta	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	10,020	Ei sovelleta	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	10,020	Ei sovelleta	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	13,240	Ei sovelleta	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	10	Ei sovelleta	10	11	12	13	(C)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	10,020	Ei sovelleta	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	10	Ei sovelleta	10	11	12	13	(F)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	10	Ei sovelleta	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	10,020	Ei sovelleta	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	10,020	Ei sovelleta	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	10,020	Ei sovelleta	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	10,020	Ei sovelleta	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	9,960	Ei sovelleta	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	10,020	Ei sovelleta	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	10,020	Ei sovelleta	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	10,020	Ei sovelleta	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	9,960	Ei sovelleta	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	10,020	Ei sovelleta	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	10,020	Ei sovelleta	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	10,020	Ei sovelleta	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	10,020	Ei sovelleta	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	10,020	Ei sovelleta	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	8,250	Ei sovelleta	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	7,890	Ei sovelleta	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	–	–	–	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	8,630	Ei sovelleta	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	8,630	Ei sovelleta	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	8,630	Ei sovelleta	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	8,630	Ei sovelleta	8,630	9,493	10,356	11,219	

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	8,630	Ei sovelleta	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	7,860	Ei sovelleta	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	7,860	Ei sovelleta	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	8,250	Ei sovelleta	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	8,250	Ei sovelleta	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	8,250	Ei sovelleta	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	8,250	Ei sovelleta	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	8,250	Ei sovelleta	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	8,250	Ei sovelleta	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	8,250	Ei sovelleta	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	8,250	Ei sovelleta	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	8,250	Ei sovelleta	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	8,670	Ei sovelleta	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	7,960	Ei sovelleta	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	7,940	Ei sovelleta	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	7,960	Ei sovelleta	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	8,250	Ei sovelleta	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	8,250	Ei sovelleta	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	8,250	Ei sovelleta	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	8,250	Ei sovelleta	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	7,890	Ei sovelleta	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	7,890	Ei sovelleta	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	7,940	Ei sovelleta	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	7,940	Ei sovelleta	7,940	8,734	9,528	10,322	

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	7,940	Ei sovelleta	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	7,940	Ei sovelleta	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	8,250	Ei sovelleta	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	10,010	Ei sovelleta	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	8,250	Ei sovelleta	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	9,980	Ei sovelleta	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	8,650	Ei sovelleta	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	8,650	Ei sovelleta	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	8,540	Ei sovelleta	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	8,540	Ei sovelleta	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	8,230	Ei sovelleta	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesia

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	8,210	Ei sovelleta	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	8,250	Ei sovelleta	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Iran

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	1,320	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(B)
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,320	0,140	1,460	1,606	1,752	1,898	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	1,350	0,180	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,450	0,040	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,980	0,060	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,740	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,350	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,320	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,310	0,100	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,820	0,060	3,880	3,919	3,919	3,919	

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,940	0,090	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,980	0,090	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,340	0,120	1,460	1,475	1,475	1,475	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,540	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,700	Ei sovelleta	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,810	Ei sovelleta	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tangot	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiilit	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tangot	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiilit	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Alumiinilanka	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Alumiiniputket	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Muut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Muut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Valetut	1,810	Ei sovelleta	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Muut	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	14,030	Ei sovelleta	14,030	15,433	16,836	18,239	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	-	-	-	-	-	-	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	1,860	Ei sovelleta	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	-	-	-	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	-	-	-	
7202 60 00	Ferronikkeli	–	Ei sovelleta	–	-	-	-	

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	1,870	Ei sovelleta	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	3,980	Ei sovelleta	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	3,980	Ei sovelleta	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	2,790	Ei sovelleta	2,790	3,069	3,348	3,627	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	1,860	Ei sovelleta	1,860	2,046	2,232	2,418	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,900	Ei sovelleta	1,900	2,090	2,280	2,470	(F)
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,900	Ei sovelleta	1,900	2,090	2,280	2,470	(C)/(F)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	1,860	Ei sovelleta	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	1,860	Ei sovelleta	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	1,950	Ei sovelleta	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	1,950	Ei sovelleta	1,950	2,145	2,340	2,535	

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	1,950	Ei sovelleta	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	1,950	Ei sovelleta	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	2,550	Ei sovelleta	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	2,550	Ei sovelleta	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	2,380	Ei sovelleta	2,380	2,618	2,856	3,094	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(C)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	2	Ei sovelleta	2	2,200	2,400	2,600	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irak								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,260	0,090	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,190	0,090	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,460	0,050	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	1,960	0,160	2,120	2,141	2,141	2,141	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,990	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Irak								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,340	0,130	1,470	1,485	1,485	1,485	

Irak								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,580	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,280	0,110	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,510	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,330	0,130	2,450	2,475	2,475	2,475	

Irak								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,850	0,080	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,950	0,110	2,060	2,081	2,081	2,081	

Irak								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,460	0,100	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,510	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	

Irak								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,980	0,120	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,660	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,460	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Irak								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,300	0,060	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,350	0,150	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Irak								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,670	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Israel								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,280	0,030	1,310	1,441	1,572	1,703	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,260	0,060	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,200	0,070	1,260	1,386	1,512	1,638	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,530	0,030	2,560	2,586	2,586	2,586	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,040	0,050	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Israel								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	

Israel								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,250	0,080	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,580	0,060	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,300	0,070	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,540	0,050	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,370	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	

Israel								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,940	0,050	3,990	4,030	4,030	4,030	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Israel								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,480	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,750	0,060	0,810	0,818	0,818	0,818	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Israel								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,980	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Israel								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,540	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Israel								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,340	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	

Israel								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	0,620	Ei sovelleta	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7604 10 10	Tangot	0,840	Ei sovelleta	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 10 90	Profiilit	0,860	Ei sovelleta	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	0,860	Ei sovelleta	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 29 10	Tangot	0,840	Ei sovelleta	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 90	Profiilit	0,860	Ei sovelleta	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7605	Alumiinilanka	0,840	Ei sovelleta	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,300	Ei sovelleta	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,300	Ei sovelleta	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7608	Alumiiniputket	0,860	Ei sovelleta	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	0,860	Ei sovelleta	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)

Israel								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	0,860	Ei sovelleta	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90	Muut	0,860	Ei sovelleta	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	0,860	Ei sovelleta	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 90	Muut	0,860	Ei sovelleta	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,300	Ei sovelleta	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,300	Ei sovelleta	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,300	Ei sovelleta	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)

Israel								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	0,840	Ei sovelleta	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,300	Ei sovelleta	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,300	Ei sovelleta	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 99 10	Valetut	0,620	Ei sovelleta	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7616 99 90	Muut	1,300	Ei sovelleta	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	

Jamaika

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,090	0,050	1,130	1,243	1,356	1,469	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,090	0,080	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,030	0,090	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Japani

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,820	0,030	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,790	0,060	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	1,800	0,150	1,940	2,134	2,328	2,522	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,790	0,080	1,870	1,889	1,889	1,889	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,470	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,380	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,210	0,090	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,100	0,120	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,330	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,760	0,100	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,380	0,090	1,470	1,485	1,485	1,485	

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,710	0,080	0,790	0,798	0,798	0,798	

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,230	0,120	1,350	1,364	1,364	1,364	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,560	0,100	0,660	0,667	0,667	0,667	

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,190	0,080	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,610	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,050	Ei sovelleta	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Tangot	1,280	Ei sovelleta	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 10 90	Profiilit	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Tangot	1,280	Ei sovelleta	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Profiilit	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Alumiinilanka	1,280	Ei sovelleta	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Alumiiniputket	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Muut	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 90	Muut	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	1,280	Ei sovelleta	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Valetut	1,050	Ei sovelleta	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Muut	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	14,030	Ei sovelleta	14,030	15,433	16,836	18,239	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,160	0,040	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	1,960	Ei sovelleta	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	5,590	Ei sovelleta	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	1,990	Ei sovelleta	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	2,070	Ei sovelleta	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	2,070	Ei sovelleta	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,143	Ei sovelleta	2,143	2,357	2,571	2,786	(C)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	3,330	Ei sovelleta	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,330	Ei sovelleta	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,330	Ei sovelleta	3,330	3,663	3,996	4,329	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,330	Ei sovelleta	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	3,330	Ei sovelleta	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	3,330	Ei sovelleta	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,330	Ei sovelleta	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,330	Ei sovelleta	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	3,330	Ei sovelleta	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,330	Ei sovelleta	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,330	Ei sovelleta	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,330	Ei sovelleta	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	3,330	Ei sovelleta	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	3,370	Ei sovelleta	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	3,690	Ei sovelleta	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,690	Ei sovelleta	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	3,690	Ei sovelleta	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	4,620	Ei sovelleta	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	4,620	Ei sovelleta	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,690	Ei sovelleta	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,690	Ei sovelleta	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	2,150	Ei sovelleta	2,150	2,365	2,580	2,795	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	3,320	Ei sovelleta	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	3,320	Ei sovelleta	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	3,320	Ei sovelleta	3,320	3,652	3,984	4,316	

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,320	Ei sovelleta	3,320	3,652	3,984	4,316	

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,320	Ei sovelleta	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,080	Ei sovelleta	2,080	2,288	2,496	2,704	(F)
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,080	Ei sovelleta	2,080	2,288	2,496	2,704	(C)/(F)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,330	Ei sovelleta	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,140	Ei sovelleta	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(F)
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	2,140	Ei sovelleta	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,860	Ei sovelleta	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,860	Ei sovelleta	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,860	Ei sovelleta	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	2,860	Ei sovelleta	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	2,110	Ei sovelleta	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,160	Ei sovelleta	3,160	3,476	3,792	4,108	(C)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	2,800	Ei sovelleta	2,800	3,080	3,360	3,640	(C)
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	3,060	Ei sovelleta	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	2,280	Ei sovelleta	2,280	2,508	2,736	2,964	(C)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Japani								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,100	Ei sovelleta	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Jordania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,270	0,140	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,490	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,610	0,030	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,020	0,050	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Jordania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	

Jordania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,530	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,350	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	

Jordania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,970	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,490	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Jordania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,760	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,990	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	

Jordania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,310	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,360	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	

Jordania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,330	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

Jordania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Tangot	0,700	Ei sovelleta	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profiilit	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Tangot	0,700	Ei sovelleta	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profiilit	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Alumiinilanka	0,700	Ei sovelleta	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Alumiiniputket	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Muut	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Jordania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Muut	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	0,700	Ei sovelleta	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)

Jordania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Valetut	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Muut	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	14,030	Ei sovelleta	14,030	15,433	16,836	18,239	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,280	0,070	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,200	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,440	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,640	0,080	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,420	0,090	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,570	0,110	2,670	2,697	2,697	2,697	

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,150	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,650	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,080	0,100	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,730	0,080	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,870	Ei sovelleta	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,990	Ei sovelleta	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Tangot	2,210	Ei sovelleta	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Profiilit	2,230	Ei sovelleta	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	2,230	Ei sovelleta	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Tangot	2,210	Ei sovelleta	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Profiilit	2,230	Ei sovelleta	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Alumiinilanka	2,210	Ei sovelleta	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Alumiiniputket	2,230	Ei sovelleta	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,230	Ei sovelleta	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,230	Ei sovelleta	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Muut	2,230	Ei sovelleta	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,230	Ei sovelleta	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Muut	2,230	Ei sovelleta	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,210	Ei sovelleta	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	Valetut	1,990	Ei sovelleta	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Muut	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,170	0,170	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	4,960	Ei sovelleta	4,960	5,456	5,952	6,448	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	2,870	Ei sovelleta	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	4,990	Ei sovelleta	4,990	5,489	5,988	6,487	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	5,290	Ei sovelleta	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	5,360	Ei sovelleta	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	5,360	Ei sovelleta	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	5,290	Ei sovelleta	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	5,290	Ei sovelleta	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	5,290	Ei sovelleta	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	5,360	Ei sovelleta	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	5,360	Ei sovelleta	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	5,360	Ei sovelleta	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	5,360	Ei sovelleta	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	4,600	Ei sovelleta	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	4,780	Ei sovelleta	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	4,780	Ei sovelleta	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	4,600	Ei sovelleta	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	4,780	Ei sovelleta	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	4,600	Ei sovelleta	4,600	5,060	5,520	5,980	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	4,780	Ei sovelleta	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	4,780	Ei sovelleta	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	4,780	Ei sovelleta	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	4,780	Ei sovelleta	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	4,780	Ei sovelleta	4,780	5,258	5,736	6,214	

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	4,780	Ei sovelleta	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	4,780	Ei sovelleta	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	4,780	Ei sovelleta	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	4,860	Ei sovelleta	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	4,860	Ei sovelleta	4,860	5,346	5,832	6,318	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	4,860	Ei sovelleta	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	4,860	Ei sovelleta	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	4,860	Ei sovelleta	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	4,860	Ei sovelleta	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	4,780	Ei sovelleta	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	4,780	Ei sovelleta	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	4,860	Ei sovelleta	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	4,860	Ei sovelleta	4,860	5,346	5,832	6,318	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	4,610	Ei sovelleta	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	4,610	Ei sovelleta	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	4,610	Ei sovelleta	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	4,610	Ei sovelleta	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	4,600	Ei sovelleta	4,600	5,060	5,520	5,980	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	4,610	Ei sovelleta	4,610	5,071	5,532	5,993	

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	4,610	Ei sovelleta	4,610	5,071	5,532	5,993	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	5,170	Ei sovelleta	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	5,340	Ei sovelleta	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	5,340	Ei sovelleta	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	5,340	Ei sovelleta	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	5,340	Ei sovelleta	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	5,340	Ei sovelleta	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	5,170	Ei sovelleta	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	5,340	Ei sovelleta	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	5,340	Ei sovelleta	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	5,170	Ei sovelleta	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	6,780	Ei sovelleta	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	5,340	Ei sovelleta	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	5,420	Ei sovelleta	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	5,340	Ei sovelleta	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	5,340	Ei sovelleta	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	5,420	Ei sovelleta	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	5,420	Ei sovelleta	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	5,420	Ei sovelleta	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	5,420	Ei sovelleta	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	6,780	Ei sovelleta	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	5,340	Ei sovelleta	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	5,420	Ei sovelleta	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	5,340	Ei sovelleta	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	5,340	Ei sovelleta	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	5,420	Ei sovelleta	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	5,420	Ei sovelleta	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	5,170	Ei sovelleta	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	5,170	Ei sovelleta	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	5,170	Ei sovelleta	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	5,170	Ei sovelleta	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	5,170	Ei sovelleta	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	5,170	Ei sovelleta	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	5,170	Ei sovelleta	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	5,170	Ei sovelleta	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	5,170	Ei sovelleta	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	5,170	Ei sovelleta	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	5,170	Ei sovelleta	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	5,170	Ei sovelleta	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	5,360	Ei sovelleta	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	4,960	Ei sovelleta	4,960	5,456	5,952	6,448	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	4,610	Ei sovelleta	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	4,610	Ei sovelleta	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	4,610	Ei sovelleta	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	4,610	Ei sovelleta	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	4,610	Ei sovelleta	4,610	5,071	5,532	5,993	

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	5,120	Ei sovelleta	5,120	5,632	6,144	6,656	(F)
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	5,120	Ei sovelleta	5,120	5,632	6,144	6,656	(C)/(F)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	5,360	Ei sovelleta	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	4,860	Ei sovelleta	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	5,360	Ei sovelleta	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	4,860	Ei sovelleta	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	5,360	Ei sovelleta	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	5,360	Ei sovelleta	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	5,290	Ei sovelleta	5,290	5,819	6,348	6,877	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	5,360	Ei sovelleta	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	5,360	Ei sovelleta	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	5,360	Ei sovelleta	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	5,360	Ei sovelleta	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	5,360	Ei sovelleta	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	4,860	Ei sovelleta	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	4,780	Ei sovelleta	4,780	5,258	5,736	6,214	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	5,420	Ei sovelleta	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	5,340	Ei sovelleta	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	5,420	Ei sovelleta	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	4,860	Ei sovelleta	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	5,360	Ei sovelleta	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	5,360	Ei sovelleta	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	4,860	Ei sovelleta	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	5,360	Ei sovelleta	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	5,360	Ei sovelleta	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	4,960	Ei sovelleta	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	4,960	Ei sovelleta	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	5,150	Ei sovelleta	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	5,150	Ei sovelleta	5,150	5,665	6,180	6,695	

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	5,150	Ei sovelleta	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	5,150	Ei sovelleta	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	5,360	Ei sovelleta	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	5,360	Ei sovelleta	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	5,360	Ei sovelleta	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	4,610	Ei sovelleta	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	4,610	Ei sovelleta	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakstan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	5,180	Ei sovelleta	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	5,360	Ei sovelleta	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kenia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Kenia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,600	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

Kenia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,380	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,350	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,600	0,070	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,060	0,080	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	

Kenia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,760	0,090	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,650	0,070	2,720	2,747	2,747	2,747	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	

Kenia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,220	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,630	0,070	0,700	0,707	0,707	0,707	

Kenia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,770	0,080	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,470	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Kenia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,050	0,090	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,010	0,060	1,070	1,081	1,081	1,081	

Kenia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	0,800	Ei sovelleta	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7604 10 10	Tangot	1,020	Ei sovelleta	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 10 90	Profiilit	1,040	Ei sovelleta	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	1,040	Ei sovelleta	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 29 10	Tangot	1,020	Ei sovelleta	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 29 90	Profiilit	1,040	Ei sovelleta	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7605	Alumiinilanka	1,020	Ei sovelleta	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,480	Ei sovelleta	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Kenia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,480	Ei sovelleta	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7608	Alumiiniputket	1,040	Ei sovelleta	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	1,040	Ei sovelleta	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	1,040	Ei sovelleta	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90	Muut	1,040	Ei sovelleta	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	1,040	Ei sovelleta	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 90	Muut	1,040	Ei sovelleta	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,480	Ei sovelleta	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Kenia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,480	Ei sovelleta	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,480	Ei sovelleta	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	1,020	Ei sovelleta	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,480	Ei sovelleta	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,480	Ei sovelleta	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 99 10	Valetut	0,800	Ei sovelleta	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7616 99 90	Muut	1,480	Ei sovelleta	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kenia

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	

Kuwait

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	

Kuwait								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,950	0,080	1,030	1,133	1,236	1,339	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,910	0,080	0,990	1,089	1,188	1,287	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,450	0,070	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	1,960	0,140	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,980	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Kuwait								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,350	0,110	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,320	0,110	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	

Kuwait								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,500	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,310	0,130	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	

Kuwait								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,820	0,100	3,920	3,959	3,959	3,959	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,940	0,110	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Kuwait								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	

Kuwait								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	

Kuwait								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,310	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	0,630	Ei sovelleta	0,630	0,693	0,756	0,819	
7604 10 10	Tangot	0,860	Ei sovelleta	0,860	0,946	1,032	1,118	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kuwait								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 10 90	Profiilit	0,870	Ei sovelleta	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 21 00	Profiiliputket	0,870	Ei sovelleta	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 29 10	Tangot	0,860	Ei sovelleta	0,860	0,946	1,032	1,118	
7604 29 90	Profiilit	0,870	Ei sovelleta	0,870	0,957	1,044	1,131	
7605	Alumiinilanka	0,860	Ei sovelleta	0,860	0,946	1,032	1,118	
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,320	Ei sovelleta	1,320	1,452	1,584	1,716	
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,320	Ei sovelleta	1,320	1,452	1,584	1,716	
7608	Alumiiniputket	0,870	Ei sovelleta	0,870	0,957	1,044	1,131	
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	0,870	Ei sovelleta	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	0,870	Ei sovelleta	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90	Muut	0,870	Ei sovelleta	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	0,870	Ei sovelleta	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 90	Muut	0,870	Ei sovelleta	0,870	0,957	1,044	1,131	

Kuwait								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,320	Ei sovelleta	1,320	1,452	1,584	1,716	
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,320	Ei sovelleta	1,320	1,452	1,584	1,716	
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,320	Ei sovelleta	1,320	1,452	1,584	1,716	
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	0,860	Ei sovelleta	0,860	0,946	1,032	1,118	
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,320	Ei sovelleta	1,320	1,452	1,584	1,716	

Kuwait

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,320	Ei sovelleta	1,320	1,452	1,584	1,716	
7616 99 10	Valetut	0,630	Ei sovelleta	0,630	0,693	0,756	0,819	
7616 99 90	Muut	1,320	Ei sovelleta	1,320	1,452	1,584	1,716	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	13,450	Ei sovelleta	13,450	14,795	16,140	17,485	

Kirgisia

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	

Kirgisia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	

Kirgisia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,440	0,090	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,690	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	

Kirgisia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	4,330	0,060	4,390	4,434	4,434	4,434	

Kirgisia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,180	0,080	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,630	0,070	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,660	0,080	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Kirgisia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,820	0,060	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,740	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

Kirgisia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,320	0,040	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,500	0,090	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,470	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	

Kirgisia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,750	0,040	0,790	0,798	0,798	0,798	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Laos								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Libanon								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,270	0,160	1,430	1,573	1,716	1,859	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,830	0,100	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	1,310	0,210	1,520	1,672	1,824	1,976	(B)
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,790	0,100	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,580	0,060	2,640	2,666	2,666	2,666	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Libanon								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,450	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	

Libanon								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,420	0,140	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,590	0,090	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,450	0,140	2,590	2,616	2,616	2,616	

Libanon								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	4,030	0,090	4,120	4,161	4,161	4,161	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,060	0,120	2,180	2,202	2,202	2,202	

Libanon								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,560	0,110	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,610	0,130	1,740	1,757	1,757	1,757	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Libanon								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,500	0,080	0,580	0,586	0,586	0,586	

Libanon								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,420	0,160	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,390	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	

Libanon

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,710	0,070	0,780	0,788	0,788	0,788	

Libya

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,830	0,090	0,910	1,001	1,092	1,183	

Libya								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,790	0,090	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,010	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,490	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

Libya								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,380	0,120	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,060	0,100	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	

Libya								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,740	0,120	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,620	0,080	2,700	2,727	2,727	2,727	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	

Libya								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,630	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

Libya								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,760	0,120	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,470	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Libya								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,040	0,140	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

Libya

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Madagaskar

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)

Madagaskar								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,240	0,080	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,180	0,080	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,800	0,060	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,600	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Madagaskar								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,610	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	

Madagaskar								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,110	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,200	0,050	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,840	0,080	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	

Madagaskar								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,810	0,090	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,260	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,350	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	

Madagaskar								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,640	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,760	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Madagaskar								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	

Madagaskar								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,520	0,020	0,550	0,556	0,556	0,556	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Malesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,260	0,140	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	1,290	0,180	1,470	1,617	1,764	1,911	(B)
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,150	0,060	2,210	2,232	2,232	2,232	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,620	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,810	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Malesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,410	0,130	1,540	1,555	1,555	1,555	

Malesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,380	0,130	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,610	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,210	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

Malesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,360	0,090	3,450	3,485	3,485	3,485	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	

Malesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,390	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,710	0,100	0,810	0,818	0,818	0,818	

Malesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,610	0,090	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,480	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	

Malesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,240	0,150	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,200	0,090	1,290	1,303	1,303	1,303	

Malesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,700	Ei sovelleta	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	2,409	Ei sovelleta	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7604 10 10	Tangot	2,694	Ei sovelleta	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 10 90	Profiilit	2,720	Ei sovelleta	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	2,720	Ei sovelleta	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 29 10	Tangot	2,694	Ei sovelleta	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 29 90	Profiilit	2,720	Ei sovelleta	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7605	Alumiinilanka	2,694	Ei sovelleta	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)

Malesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	3,289	Ei sovelleta	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	3,289	Ei sovelleta	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7608	Alumiiniputket	2,720	Ei sovelleta	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,720	Ei sovelleta	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,720	Ei sovelleta	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90	Muut	2,720	Ei sovelleta	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,720	Ei sovelleta	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 90	Muut	2,720	Ei sovelleta	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	3,289	Ei sovelleta	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)

Malesia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	3,289	Ei sovelleta	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	3,289	Ei sovelleta	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,694	Ei sovelleta	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	3,289	Ei sovelleta	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	3,289	Ei sovelleta	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 99 10	Valetut	2,409	Ei sovelleta	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7616 99 90	Muut	3,289	Ei sovelleta	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Malesia

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	

Mali

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	

Mali								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,910	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,740	0,050	1,790	1,808	1,808	1,808	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mali								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	

Mali								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,050	0,050	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,140	0,040	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	

Mali								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,720	0,080	2,790	2,818	2,818	2,818	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,270	0,070	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,390	0,090	1,480	1,495	1,495	1,495	

Mali								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mali								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,480	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,290	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mali								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	0	Ei sovelleta	0	0	0	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mauritius								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,690	0,050	1,740	1,757	1,757	1,757	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,520	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,790	0,040	0,830	0,838	0,838	0,838	

Mauritius								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,440	0,120	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,410	0,120	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,090	0,100	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	

Mauritius								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,780	0,120	1,900	1,919	1,919	1,919	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,640	0,080	2,720	2,747	2,747	2,747	

Mauritius								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,490	0,100	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,250	0,100	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,380	0,110	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mauritius								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,780	0,110	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,530	0,080	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,500	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	

Mauritius								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,320	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,060	0,140	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,020	0,080	1,110	1,121	1,121	1,121	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mauritius

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Mauritania

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,100	0,090	1,190	1,309	1,428	1,547	

Mauritania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,050	0,090	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,880	0,040	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,260	0,130	2,400	2,424	2,424	2,424	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,660	0,060	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,530	0,100	1,630	1,646	1,646	1,646	

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,500	0,100	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,270	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,950	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,930	0,060	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,630	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,850	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,530	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,340	0,040	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,150	0,110	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,120	0,070	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,180	Ei sovelleta	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7604 10 10	Tangot	1,410	Ei sovelleta	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 10 90	Profiilit	1,420	Ei sovelleta	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	1,420	Ei sovelleta	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 29 10	Tangot	1,410	Ei sovelleta	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 29 90	Profiilit	1,420	Ei sovelleta	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7605	Alumiinilanka	1,410	Ei sovelleta	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,860	Ei sovelleta	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,860	Ei sovelleta	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7608	Alumiiniputket	1,420	Ei sovelleta	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	1,420	Ei sovelleta	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	1,420	Ei sovelleta	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90	Muut	1,420	Ei sovelleta	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	1,420	Ei sovelleta	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7610 90 90	Muut	1,420	Ei sovelleta	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,860	Ei sovelleta	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,860	Ei sovelleta	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,860	Ei sovelleta	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	1,410	Ei sovelleta	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,860	Ei sovelleta	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,860	Ei sovelleta	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 99 10	Valetut	1,180	Ei sovelleta	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 90	Muut	1,860	Ei sovelleta	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,120	0,010	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	2,580	Ei sovelleta	2,580	2,838	3,096	3,354	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	0,580	Ei sovelleta	0,580	0,638	0,696	0,754	
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	2,570	Ei sovelleta	2,570	2,827	3,084	3,341	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,750	Ei sovelleta	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,810	Ei sovelleta	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,810	Ei sovelleta	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	2,750	Ei sovelleta	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,750	Ei sovelleta	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,750	Ei sovelleta	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,810	Ei sovelleta	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,810	Ei sovelleta	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,810	Ei sovelleta	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,810	Ei sovelleta	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	3,240	Ei sovelleta	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,240	Ei sovelleta	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,240	Ei sovelleta	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,240	Ei sovelleta	3,240	3,564	3,888	4,212	

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	3,240	Ei sovelleta	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	3,240	Ei sovelleta	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,240	Ei sovelleta	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,240	Ei sovelleta	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	3,240	Ei sovelleta	3,240	3,564	3,888	4,212	

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,240	Ei sovelleta	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,240	Ei sovelleta	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,240	Ei sovelleta	3,240	3,564	3,888	4,212	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	3,240	Ei sovelleta	3,240	3,564	3,888	4,212	

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,310	Ei sovelleta	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,310	Ei sovelleta	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,310	Ei sovelleta	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	3,310	Ei sovelleta	3,310	3,641	3,972	4,303	

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,310	Ei sovelleta	3,310	3,641	3,972	4,303	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	3,310	Ei sovelleta	3,310	3,641	3,972	4,303	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	4,790	Ei sovelleta	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	4,790	Ei sovelleta	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	2,810	Ei sovelleta	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	2,960	Ei sovelleta	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	2,800	Ei sovelleta	2,800	3,080	3,360	3,640	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,770	Ei sovelleta	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,770	Ei sovelleta	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	2,770	Ei sovelleta	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,770	Ei sovelleta	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,770	Ei sovelleta	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(F)
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(C)/(F)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	2,770	Ei sovelleta	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	2,810	Ei sovelleta	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,810	Ei sovelleta	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,810	Ei sovelleta	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,810	Ei sovelleta	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,750	Ei sovelleta	2,750	3,025	3,300	3,575	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	2,810	Ei sovelleta	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	2,810	Ei sovelleta	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,810	Ei sovelleta	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,810	Ei sovelleta	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,810	Ei sovelleta	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,240	Ei sovelleta	3,240	3,564	3,888	4,212	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,760	Ei sovelleta	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,700	Ei sovelleta	2,700	2,970	3,240	3,510	(F)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	2,760	Ei sovelleta	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	2,810	Ei sovelleta	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	2,810	Ei sovelleta	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	3,300	Ei sovelleta	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	2,810	Ei sovelleta	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	2,810	Ei sovelleta	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	2,550	Ei sovelleta	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	2,550	Ei sovelleta	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,930	Ei sovelleta	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,930	Ei sovelleta	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,930	Ei sovelleta	2,930	3,223	3,516	3,809	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	2,930	Ei sovelleta	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	2,770	Ei sovelleta	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	2,770	Ei sovelleta	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	2,770	Ei sovelleta	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	2,770	Ei sovelleta	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	2,990	Ei sovelleta	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	2,810	Ei sovelleta	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,060	Ei sovelleta	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	3,180	Ei sovelleta	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	3,180	Ei sovelleta	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	2,900	Ei sovelleta	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	3,060	Ei sovelleta	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Meksiko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,810	Ei sovelleta	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Moldova								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,340	0,040	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,340	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,760	0,040	2,800	2,828	2,828	2,828	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Moldova								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

Moldova								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,420	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,680	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,590	0,100	2,690	2,717	2,717	2,717	

Moldova								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	4,310	0,070	4,380	4,424	4,424	4,424	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,170	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	

Moldova								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,660	0,090	1,760	1,778	1,778	1,778	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Moldova								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,510	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Moldova								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,320	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,590	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	

Moldova

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	

Mongolia

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,360	0,070	1,430	1,573	1,716	1,859	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,360	0,130	1,490	1,639	1,788	1,937	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mongolia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,190	0,090	2,290	2,313	2,313	2,313	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,820	0,110	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,410	0,050	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

Mongolia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,230	0,160	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

Mongolia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,420	0,150	3,570	3,606	3,606	3,606	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

Mongolia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,360	0,130	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	

Mongolia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,570	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,470	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mongolia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,490	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

Mongolia

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Montenegro

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,700	Ei sovelleta	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 10 10	Tangot	2,280	Ei sovelleta	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 10 90	Profiilit	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Montenegro								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 29 10	Tangot	2,280	Ei sovelleta	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 29 90	Profiilit	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7605	Alumiinilanka	2,280	Ei sovelleta	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,730	Ei sovelleta	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,730	Ei sovelleta	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Alumiiniputket	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90	Muut	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 90	Muut	2,290	Ei sovelleta	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Montenegro								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,730	Ei sovelleta	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,730	Ei sovelleta	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,730	Ei sovelleta	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,280	Ei sovelleta	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)

Montenegro								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,730	Ei sovelleta	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,730	Ei sovelleta	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	Valetut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7616 99 90	Muut	2,730	Ei sovelleta	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	

Marokko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,850	0,060	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,860	0,100	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	1,250	0,200	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,820	0,100	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,480	0,060	2,540	2,565	2,565	2,565	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,030	0,180	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,610	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,020	0,090	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Marokko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,750	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,360	0,140	1,500	1,515	1,515	1,515	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Marokko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,330	0,140	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,590	0,110	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,300	0,120	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,350	0,140	2,490	2,515	2,515	2,515	

Marokko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,880	0,090	3,970	4,010	4,010	4,010	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,970	0,120	2,090	2,111	2,111	2,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Marokko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,750	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	

Marokko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,990	0,130	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,670	0,100	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,480	0,080	0,550	0,556	0,556	0,556	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Marokko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,300	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,360	0,160	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,550	0,120	0,670	0,677	0,677	0,677	

Marokko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Marokko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	0,510	Ei sovelleta	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Tangot	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Profiilit	0,750	Ei sovelleta	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	0,750	Ei sovelleta	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Tangot	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Profiilit	0,750	Ei sovelleta	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Alumiinilanka	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,190	Ei sovelleta	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,190	Ei sovelleta	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Marokko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7608	Alumiiniputket	0,750	Ei sovelleta	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	0,750	Ei sovelleta	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	0,750	Ei sovelleta	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Muut	0,750	Ei sovelleta	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	0,750	Ei sovelleta	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Muut	0,750	Ei sovelleta	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,190	Ei sovelleta	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Marokko								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,190	Ei sovelleta	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,190	Ei sovelleta	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,190	Ei sovelleta	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,190	Ei sovelleta	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	Valetut	0,510	Ei sovelleta	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Muut	1,190	Ei sovelleta	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Mosambik								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	3,198	Ei sovelleta	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	3,712	Ei sovelleta	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7604 10 10	Tangot	4,124	Ei sovelleta	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 10 90	Profiilit	4,161	Ei sovelleta	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	4,161	Ei sovelleta	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 29 10	Tangot	4,124	Ei sovelleta	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 29 90	Profiilit	4,161	Ei sovelleta	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7605	Alumiinilanka	4,124	Ei sovelleta	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	4,986	Ei sovelleta	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	4,986	Ei sovelleta	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7608	Alumiiniputket	4,161	Ei sovelleta	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	4,161	Ei sovelleta	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	4,161	Ei sovelleta	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)

Mosambik								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7610 90	Muut	4,161	Ei sovelleta	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	4,161	Ei sovelleta	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 90	Muut	4,161	Ei sovelleta	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	4,986	Ei sovelleta	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	4,986	Ei sovelleta	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	4,986	Ei sovelleta	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	4,124	Ei sovelleta	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)

Mosambik								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	4,986	Ei sovelleta	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	4,986	Ei sovelleta	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 99 10	Valetut	3,712	Ei sovelleta	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7616 99 90	Muut	4,986	Ei sovelleta	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,360	0,030	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,350	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,140	0,030	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,100	0,110	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,800	0,050	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,790	0,030	0,820	0,828	0,828	0,828	

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,430	0,080	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,220	0,070	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,110	0,080	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,340	0,050	3,390	3,424	3,424	3,424	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,900	0,080	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,240	0,090	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	–	–	–	–	–	–	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	1,350	Ei sovelleta	1,350	1,485	1,620	1,755	(E)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	3,390	Ei sovelleta	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,390	Ei sovelleta	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	3,390	Ei sovelleta	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	4,530	Ei sovelleta	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	4,530	Ei sovelleta	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,390	Ei sovelleta	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,390	Ei sovelleta	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	3,400	Ei sovelleta	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	0,520	Ei sovelleta	0,520	0,572	0,624	0,676	(E)
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(E)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	1,350	Ei sovelleta	1,350	1,485	1,620	1,755	

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	0,560	Ei sovelleta	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	0,560	Ei sovelleta	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	0,560	Ei sovelleta	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	0,560	Ei sovelleta	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	0,560	Ei sovelleta	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	0,560	Ei sovelleta	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	0,560	Ei sovelleta	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)/(H)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	0,560	Ei sovelleta	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	0,560	Ei sovelleta	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	0,560	Ei sovelleta	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	0,560	Ei sovelleta	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	0,560	Ei sovelleta	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	0,560	Ei sovelleta	0,560	0,616	0,672	0,728	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	0,560	Ei sovelleta	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	0,560	Ei sovelleta	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	0,560	Ei sovelleta	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	0,560	Ei sovelleta	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	0,560	Ei sovelleta	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	0,560	Ei sovelleta	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	0,560	Ei sovelleta	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	0,560	Ei sovelleta	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	0,560	Ei sovelleta	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	0,560	Ei sovelleta	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	0,560	Ei sovelleta	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	0,560	Ei sovelleta	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	1,350	Ei sovelleta	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	1,350	Ei sovelleta	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,640	Ei sovelleta	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,640	Ei sovelleta	2,640	2,904	3,168	3,432	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,640	Ei sovelleta	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	2,640	Ei sovelleta	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	2,700	Ei sovelleta	2,700	2,970	3,240	3,510	(E)
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,100	Ei sovelleta	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	0,570	Ei sovelleta	0,570	0,627	0,684	0,741	(E)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,100	Ei sovelleta	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	3,130	Ei sovelleta	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	2,300	Ei sovelleta	2,300	2,530	2,760	2,990	(E)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	2,900	Ei sovelleta	2,900	3,190	3,480	3,770	(E)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(E)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	1,040	Ei sovelleta	1,040	1,144	1,248	1,352	(E)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Namibia

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,880	0	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,880	0,010	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,840	0,010	0,850	0,935	1,02	1,105	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	

Nepal

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,610	0,090	1,700	1,717	1,717	1,717	

Nepal								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,860	0,050	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,570	0,140	1,720	1,737	1,737	1,737	

Nepal								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,540	0,140	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,220	0,080	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,880	0,130	2,010	2,030	2,030	2,030	

Nepal								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,760	0,110	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

Nepal								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,340	0,100	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Nepal								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,820	0,090	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,550	0,070	0,610	0,616	0,616	0,616	

Nepal								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,120	0,110	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Nepal								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,870	0,010	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,890	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	1,760	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,530	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,380	0,030	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,400	0,010	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,670	0,010	0,680	0,687	0,687	0,687	

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,220	0,040	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,530	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	0,970	0,040	1	1,010	1,010	1,010	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,050	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,480	0,050	2,530	2,555	2,555	2,555	

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,110	0,040	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,210	0,040	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,570	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,710	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,480	0,030	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,420	0,020	0,440	0,444	0,444	0,444	

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,270	0,020	0,290	0,293	0,293	0,293	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	0,960	0,050	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,490	0,060	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,930	0,030	0,960	0,970	0,970	0,970	

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,700	Ei sovelleta	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,810	Ei sovelleta	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tangot	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiilit	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tangot	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiilit	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Alumiinilanka	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Alumiiniputket	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Muut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Muut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Valetut	1,810	Ei sovelleta	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Muut	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,070	0,040	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	2,320	Ei sovelleta	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,420	Ei sovelleta	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,430	Ei sovelleta	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,430	Ei sovelleta	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	2,420	Ei sovelleta	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,420	Ei sovelleta	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,420	Ei sovelleta	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,430	Ei sovelleta	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,430	Ei sovelleta	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,430	Ei sovelleta	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,430	Ei sovelleta	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	3,380	Ei sovelleta	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,380	Ei sovelleta	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,380	Ei sovelleta	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,380	Ei sovelleta	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	3,380	Ei sovelleta	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	3,380	Ei sovelleta	3,380	3,718	4,056	4,394	

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,380	Ei sovelleta	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,380	Ei sovelleta	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	3,380	Ei sovelleta	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,380	Ei sovelleta	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,380	Ei sovelleta	3,380	3,718	4,056	4,394	

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,390	Ei sovelleta	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,390	Ei sovelleta	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	3,390	Ei sovelleta	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	3,390	Ei sovelleta	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	3,390	Ei sovelleta	3,390	3,729	4,068	4,407	

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,390	Ei sovelleta	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,380	Ei sovelleta	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	3,380	Ei sovelleta	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	3,390	Ei sovelleta	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,390	Ei sovelleta	3,390	3,729	4,068	4,407	

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	4,660	Ei sovelleta	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	4,660	Ei sovelleta	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,530	Ei sovelleta	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	2,430	Ei sovelleta	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	3,060	Ei sovelleta	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,360	Ei sovelleta	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,360	Ei sovelleta	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	2,430	Ei sovelleta	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,390	Ei sovelleta	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,430	Ei sovelleta	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,390	Ei sovelleta	3,390	3,729	4,068	4,407	

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,430	Ei sovelleta	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,430	Ei sovelleta	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,420	Ei sovelleta	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	2,430	Ei sovelleta	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	2,430	Ei sovelleta	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,430	Ei sovelleta	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,430	Ei sovelleta	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,430	Ei sovelleta	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,390	Ei sovelleta	3,390	3,729	4,068	4,407	

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,380	Ei sovelleta	3,380	3,718	4,056	4,394	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,400	Ei sovelleta	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	3,390	Ei sovelleta	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	2,430	Ei sovelleta	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	2,430	Ei sovelleta	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	3,390	Ei sovelleta	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	2,430	Ei sovelleta	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	2,430	Ei sovelleta	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,820	Ei sovelleta	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,820	Ei sovelleta	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,820	Ei sovelleta	2,820	3,102	3,384	3,666	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	2,820	Ei sovelleta	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	2,900	Ei sovelleta	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,040	Ei sovelleta	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	2,430	Ei sovelleta	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,020	Ei sovelleta	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	2,820	Ei sovelleta	2,820	3,102	3,384	3,666	(C)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	3,020	Ei sovelleta	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	2,470	Ei sovelleta	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Uusi-Seelanti								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,430	Ei sovelleta	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nicaragua								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,810	0,070	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	

Nicaragua								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,530	0,180	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,160	0,140	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Nicaragua								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,900	0,170	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,820	0,120	2,940	2,969	2,969	2,969	

Nicaragua								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,470	0,160	1,630	1,646	1,646	1,646	

Nicaragua								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,830	0,150	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Nicaragua								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,340	0,080	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,130	0,190	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,610	0,140	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nicaragua								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nicaragua								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Tangot	0,690	Ei sovelleta	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profiilit	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Tangot	0,690	Ei sovelleta	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profiilit	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Alumiinilanka	0,690	Ei sovelleta	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Nicaragua								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7608	Alumiiniputket	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Muut	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Muut	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Nicaragua								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	0,690	Ei sovelleta	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Valetut	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Muut	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Niger								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,240	0,080	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,160	0,130	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	14,030	Ei sovelleta	14,030	15,433	16,836	18,239	

Nigeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,240	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)

Nigeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,610	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,010	0,100	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,450	0,050	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Nigeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,760	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	

Nigeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,040	0,070	1,110	1,121	1,121	1,121	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,700	0,080	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	

Nigeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,520	0,050	2,570	2,596	2,596	2,596	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,420	0,070	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,320	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Nigeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,750	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Nigeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,470	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,550	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nigeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,510	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,100	Ei sovelleta	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7604 10 10	Tangot	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 10 90	Profiilit	1,340	Ei sovelleta	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	1,340	Ei sovelleta	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 29 10	Tangot	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7604 29 90	Profiilit	1,340	Ei sovelleta	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7605	Alumiinilanka	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,790	Ei sovelleta	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,790	Ei sovelleta	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7608	Alumiiniputket	1,340	Ei sovelleta	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	1,340	Ei sovelleta	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	1,340	Ei sovelleta	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90	Muut	1,340	Ei sovelleta	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	1,340	Ei sovelleta	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)

Nigeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7610 90 90	Muut	1,340	Ei sovelleta	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,790	Ei sovelleta	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,790	Ei sovelleta	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,790	Ei sovelleta	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

Nigeria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,790	Ei sovelleta	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,790	Ei sovelleta	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 99 10	Valetut	1,100	Ei sovelleta	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7616 99 90	Muut	1,790	Ei sovelleta	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Pohjois-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,360	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,360	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	

Pohjois-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,080	0,050	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,750	0,070	1,820	1,838	1,838	1,838	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,740	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Pohjois-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Pohjois-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,040	0,110	2,160	2,182	2,182	2,182	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,250	0,070	3,320	3,353	3,353	3,353	

Pohjois-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,710	0,100	1,810	1,828	1,828	1,828	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Pohjois-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,870	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,590	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Pohjois-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,190	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	

Pohjois-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,850	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,870	0,090	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,830	0,090	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,740	0,060	2,790	2,818	2,818	2,818	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,650	0,050	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,190	0,080	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,720	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,280	0,130	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,380	0,110	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,650	0,090	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,540	0,130	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	4,270	0,090	4,360	4,404	4,404	4,404	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,130	0,120	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,550	0,100	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,560	0,120	1,680	1,697	1,697	1,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,790	0,100	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,050	0,120	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,430	0,090	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,730	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	–	–	–	–	–	–	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	1,630	Ei sovelleta	1,630	1,793	1,956	2,119	
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	1,922	Ei sovelleta	1,922	2,114	2,306	2,499	
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	2,900	Ei sovelleta	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	2,900	Ei sovelleta	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	2,900	Ei sovelleta	2,900	3,190	3,480	3,770	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	2,900	Ei sovelleta	2,900	3,190	3,480	3,770	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	4,550	Ei sovelleta	4,550	5,005	5,460	5,915	
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	4,550	Ei sovelleta	4,550	5,005	5,460	5,915	
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	1,550	Ei sovelleta	1,550	1,705	1,860	2,015	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	2,580	Ei sovelleta	2,580	2,838	3,096	3,354	
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	1,640	Ei sovelleta	1,640	1,804	1,968	2,132	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	1,560	Ei sovelleta	1,560	1,716	1,872	2,028	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	1,560	Ei sovelleta	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	1,560	Ei sovelleta	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,560	Ei sovelleta	1,560	1,716	1,872	2,028	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,560	Ei sovelleta	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,570	Ei sovelleta	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,570	Ei sovelleta	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	1,560	Ei sovelleta	1,560	1,716	1,872	2,028	
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	1,570	Ei sovelleta	1,570	1,727	1,884	2,041	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	1,898	Ei sovelleta	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	1,898	Ei sovelleta	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	1,898	Ei sovelleta	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	1,898	Ei sovelleta	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	1,898	Ei sovelleta	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	1,898	Ei sovelleta	1,898	2,088	2,278	2,467	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,898	Ei sovelleta	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	1,898	Ei sovelleta	1,898	2,088	2,278	2,467	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	1,898	Ei sovelleta	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	1,898	Ei sovelleta	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	1,898	Ei sovelleta	1,898	2,088	2,278	2,467	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	1,898	Ei sovelleta	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	1,898	Ei sovelleta	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	1,898	Ei sovelleta	1,898	2,088	2,278	2,467	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	1,898	Ei sovelleta	1,898	2,088	2,278	2,467	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	1,898	Ei sovelleta	1,898	2,088	2,278	2,467	
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	1,630	Ei sovelleta	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	1,630	Ei sovelleta	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,630	Ei sovelleta	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,630	Ei sovelleta	2,630	2,893	3,156	3,419	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,630	Ei sovelleta	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	2,630	Ei sovelleta	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	2,690	Ei sovelleta	2,690	2,959	3,228	3,497	
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	2,900	Ei sovelleta	2,900	3,190	3,480	3,770	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	1,580	Ei sovelleta	1,580	1,738	1,896	2,054	
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	2,900	Ei sovelleta	2,900	3,190	3,480	3,770	
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	2,910	Ei sovelleta	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	2,480	Ei sovelleta	2,480	2,728	2,976	3,224	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	2,860	Ei sovelleta	2,860	3,146	3,432	3,718	
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	1,830	Ei sovelleta	1,830	2,013	2,196	2,379	
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	1,740	Ei sovelleta	1,740	1,914	2,088	2,262	
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	

Pohjois-Makedonia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	1,510	Ei sovelleta	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	

Oman								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,700	Ei sovelleta	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,810	Ei sovelleta	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tangot	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiilit	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tangot	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Oman								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 29 90	Profiilit	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Alumiinilanka	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Alumiiniputket	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Muut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Oman								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7610 90 90	Muut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Oman								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Valetut	1,810	Ei sovelleta	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Muut	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	

Pakistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	1,250	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,280	0,020	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,290	0,120	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,280	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,770	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,340	0,120	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,610	0,050	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Pakistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,860	0,030	0,890	0,899	0,899	0,899	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,560	0,090	1,650	1,667	1,667	1,667	

Pakistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,160	0,070	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,220	0,060	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,880	0,080	1,960	1,980	1,980	1,980	

Pakistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,760	0,060	2,820	2,848	2,848	2,848	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,580	0,080	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pakistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,340	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Pakistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Pakistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,120	0,100	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,080	0,060	1,140	1,151	1,151	1,151	

Pakistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 10	Tangot	1,520	Ei sovelleta	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 10 90	Profiilit	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 29 10	Tangot	1,520	Ei sovelleta	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 29 90	Profiilit	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7605	Alumiinilanka	1,520	Ei sovelleta	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,970	Ei sovelleta	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Pakistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,970	Ei sovelleta	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7608	Alumiiniputket	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90	Muut	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 90	Muut	1,530	Ei sovelleta	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,970	Ei sovelleta	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Pakistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,970	Ei sovelleta	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,970	Ei sovelleta	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	1,520	Ei sovelleta	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,970	Ei sovelleta	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,970	Ei sovelleta	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 10	Valetut	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 99 90	Muut	1,970	Ei sovelleta	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pakistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	

Papua-Uusi-Guinea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Panama								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,870	0,020	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,890	0,040	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,830	0,030	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,600	0,040	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Panama								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,710	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,280	0,060	1,350	1,364	1,364	1,364	

Panama								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,260	0,060	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,090	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,840	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Panama								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,850	0,050	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	

Panama								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,240	0,040	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,630	0,020	0,650	0,657	0,657	0,657	

Panama								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,500	0,010	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Panama								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,300	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	

Panama

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,520	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	

Paraguay

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	

Paraguay								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,910	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,690	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,660	0,030	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,720	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	

Paraguay								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,300	0,050	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,270	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,590	0,020	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,120	0,030	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,240	0,020	1,260	1,273	1,273	1,273	

Paraguay								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,910	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,980	0,040	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	

Paraguay								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,340	0,040	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,650	0,020	0,670	0,677	0,677	0,677	

Paraguay								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,520	0,010	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Paraguay								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,310	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	

Paraguay								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,540	0,010	0,550	0,556	0,556	0,556	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Peru								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	0,230	0,050	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	1,290	0,020	1,310	1,441	1,572	1,703	(B)
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)

Peru								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,250	0,110	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,070	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,020	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,900	0,020	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,260	0,060	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Peru								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,500	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Peru								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,960	0,050	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Peru								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,960	0,030	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	

Peru								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

Peru								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	

Peru								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,840	Ei sovelleta	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7604 10 10	Tangot	2,060	Ei sovelleta	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Peru								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 10 90	Profiilit	2,080	Ei sovelleta	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	2,080	Ei sovelleta	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 29 10	Tangot	2,060	Ei sovelleta	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7604 29 90	Profiilit	2,080	Ei sovelleta	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7605	Alumiinilanka	2,060	Ei sovelleta	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,520	Ei sovelleta	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,520	Ei sovelleta	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7608	Alumiiniputket	2,080	Ei sovelleta	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,080	Ei sovelleta	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,080	Ei sovelleta	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90	Muut	2,080	Ei sovelleta	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,080	Ei sovelleta	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)

Peru								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7610 90 90	Muut	2,080	Ei sovelleta	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,520	Ei sovelleta	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,520	Ei sovelleta	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,520	Ei sovelleta	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,060	Ei sovelleta	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Peru

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,520	Ei sovelleta	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,520	Ei sovelleta	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 99 10	Valetut	1,840	Ei sovelleta	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7616 99 90	Muut	2,520	Ei sovelleta	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Filippiinit

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,270	0,090	1,360	1,496	1,632	1,768	

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,210	0,090	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,180	0,060	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,130	0,200	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,840	0,100	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,450	0,160	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,420	0,150	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,630	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,240	0,130	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,400	0,100	1,500	1,515	1,515	1,515	

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,150	0,150	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,410	0,100	3,510	3,545	3,545	3,545	

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,800	0,130	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,420	0,120	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,510	0,140	1,650	1,667	1,667	1,667	

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,730	0,120	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,920	0,140	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,620	0,110	0,730	0,737	0,737	0,737	

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,260	0,180	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,220	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,630	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	0,490	Ei sovelleta	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Tangot	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 10 90	Profiilit	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Tangot	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Profiilit	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Alumiinilanka	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,170	Ei sovelleta	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,170	Ei sovelleta	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7608	Alumiiniputket	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Muut	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Muut	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,170	Ei sovelleta	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,170	Ei sovelleta	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,170	Ei sovelleta	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,170	Ei sovelleta	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,170	Ei sovelleta	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	Valetut	0,490	Ei sovelleta	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Muut	1,170	Ei sovelleta	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	14,030	Ei sovelleta	14,030	15,433	16,836	18,239	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,120	0,070	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	1,650	Ei sovelleta	1,650	1,815	1,980	2,145	(E)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	2,930	Ei sovelleta	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	2,930	Ei sovelleta	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	2,930	Ei sovelleta	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	2,930	Ei sovelleta	2,930	3,223	3,516	3,809	

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	2,930	Ei sovelleta	2,930	3,223	3,516	3,809	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	2,930	Ei sovelleta	2,930	3,223	3,516	3,809	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	3,950	Ei sovelleta	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	3,950	Ei sovelleta	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,650	Ei sovelleta	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	0,790	Ei sovelleta	0,790	0,869	0,948	1,027	(E)
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	2,260	Ei sovelleta	2,260	2,486	2,712	2,938	(E)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	1,650	Ei sovelleta	1,650	1,815	1,980	2,145	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)/(H)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	1,650	Ei sovelleta	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	1,650	Ei sovelleta	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,360	Ei sovelleta	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,360	Ei sovelleta	2,360	2,596	2,832	3,068	

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,360	Ei sovelleta	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	2,360	Ei sovelleta	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	2,180	Ei sovelleta	2,180	2,398	2,616	2,834	(E)
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	2,020	Ei sovelleta	2,020	2,222	2,424	2,626	(E)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	0,840	Ei sovelleta	0,840	0,924	1,008	1,092	(E)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	2,920	Ei sovelleta	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	1,370	Ei sovelleta	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	1,370	Ei sovelleta	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	1,400	Ei sovelleta	1,400	1,540	1,680	1,820	(E)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	1,200	Ei sovelleta	1,200	1,320	1,440	1,560	(E)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippiinit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	0,740	Ei sovelleta	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Qatar								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,810	0,070	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,480	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	1,960	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2	0,060	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Qatar								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,420	0,030	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,700	0,030	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,280	0,090	1,370	1,384	1,384	1,384	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Qatar								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,570	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,270	0,080	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,320	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	

Qatar								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,870	0,060	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	

Qatar								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,440	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,470	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	

Qatar								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	

Qatar								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,340	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,520	0,090	0,620	0,626	0,626	0,626	

Qatar								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Qatar								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,700	Ei sovelleta	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,810	Ei sovelleta	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tangot	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiilit	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tangot	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiilit	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Alumiinilanka	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Qatar								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7608	Alumiiniputket	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Muut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Muut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Qatar								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Valetut	1,810	Ei sovelleta	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Muut	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	1,330	0,040	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,330	0,030	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,310	0,130	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,770	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,400	0,070	1,470	1,485	1,485	1,485	

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,370	0,070	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	4,210	0,050	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,600	0,070	1,670	1,687	1,687	1,687	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,500	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	2,160	Ei sovelleta	2,160	2,376	2,592	2,808	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	2,270	Ei sovelleta	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7604 10 10	Tangot	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 10 90	Profiilit	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 29 10	Tangot	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 29 90	Profiilit	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7605	Alumiinilanka	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7608	Alumiiniputket	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90	Muut	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 90	Muut	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 99 10	Valetut	2,270	Ei sovelleta	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7616 99 90	Muut	2,950	Ei sovelleta	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	1,570	0,040	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	3,040	Ei sovelleta	3,040	3,344	3,648	3,952	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	2,010	Ei sovelleta	2,010	2,211	2,412	2,613	

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	3,090	Ei sovelleta	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	3,180	Ei sovelleta	3,180	3,498	3,816	4,134	

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	3,550	Ei sovelleta	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,550	Ei sovelleta	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	3,180	Ei sovelleta	3,180	3,498	3,816	4,134	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,550	Ei sovelleta	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	3,180	Ei sovelleta	3,180	3,498	3,816	4,134	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,550	Ei sovelleta	3,550	3,905	4,260	4,615	

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	3,550	Ei sovelleta	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	3,550	Ei sovelleta	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,550	Ei sovelleta	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,550	Ei sovelleta	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	3,550	Ei sovelleta	3,550	3,905	4,260	4,615	

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,550	Ei sovelleta	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,550	Ei sovelleta	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,550	Ei sovelleta	3,550	3,905	4,260	4,615	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	3,550	Ei sovelleta	3,550	3,905	4,260	4,615	

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,180	Ei sovelleta	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,180	Ei sovelleta	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,180	Ei sovelleta	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	3,180	Ei sovelleta	3,180	3,498	3,816	4,134	

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	3,180	Ei sovelleta	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,180	Ei sovelleta	3,180	3,498	3,816	4,134	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	3,180	Ei sovelleta	3,180	3,498	3,816	4,134	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	3,830	Ei sovelleta	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,830	Ei sovelleta	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,830	Ei sovelleta	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	3,830	Ei sovelleta	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,830	Ei sovelleta	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	3,830	Ei sovelleta	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	3,830	Ei sovelleta	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	4,950	Ei sovelleta	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	3,830	Ei sovelleta	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	3,990	Ei sovelleta	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,830	Ei sovelleta	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,830	Ei sovelleta	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,990	Ei sovelleta	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,990	Ei sovelleta	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,990	Ei sovelleta	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,990	Ei sovelleta	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	4,950	Ei sovelleta	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	3,830	Ei sovelleta	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	3,990	Ei sovelleta	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	3,830	Ei sovelleta	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,830	Ei sovelleta	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	3,990	Ei sovelleta	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,990	Ei sovelleta	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	3,490	Ei sovelleta	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	6,960	Ei sovelleta	6,960	7,656	8,352	9,048	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	3,490	Ei sovelleta	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	3,490	Ei sovelleta	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	3,490	Ei sovelleta	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,490	Ei sovelleta	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,490	Ei sovelleta	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,350	Ei sovelleta	3,350	3,685	4,020	4,355	(F)
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,350	Ei sovelleta	3,350	3,685	4,020	4,355	(C)/(F)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	3,490	Ei sovelleta	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,550	Ei sovelleta	3,550	3,905	4,260	4,615	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	3,460	Ei sovelleta	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	3,030	Ei sovelleta	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	3,030	Ei sovelleta	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	3,360	Ei sovelleta	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	3,490	Ei sovelleta	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	3,490	Ei sovelleta	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	3,490	Ei sovelleta	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	3,490	Ei sovelleta	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	3,180	Ei sovelleta	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	3,180	Ei sovelleta	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Venäjä								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Ruanda								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	

Ruanda

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	

Saudi-Arabia

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,450	0,050	2,500	2,525	2,525	2,525	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	1,960	0,150	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,980	0,070	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Saudi-Arabia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	

Saudi-Arabia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,580	0,090	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Saudi-Arabia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,820	0,080	3,900	3,939	3,939	3,939	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,940	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

Saudi-Arabia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,460	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	

Saudi-Arabia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,460	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	

Saudi-Arabia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,310	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

Saudi-Arabia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,700	Ei sovelleta	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,810	Ei sovelleta	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tangot	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profiilit	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tangot	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profiilit	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Alumiinilanka	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Saudi-Arabia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Alumiiniputket	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Muut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Muut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Saudi-Arabia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Valetut	1,810	Ei sovelleta	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Muut	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	13,450	Ei sovelleta	13,450	14,795	16,140	17,485	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Senegal								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,230	0,090	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,670	0,060	1,720	1,737	1,737	1,737	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Senegal								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	

Senegal								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,380	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,080	0,120	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,140	0,090	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,750	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

Senegal								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

Senegal								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,360	0,130	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,640	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Senegal								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,760	0,130	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,520	0,100	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Senegal								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,040	0,160	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,570	0,120	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	

Senegal								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,520	0,070	0,590	0,596	0,596	0,596	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,330	0,060	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,310	0,100	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,240	0,100	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,180	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,760	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,390	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,360	0,070	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,600	0,070	1,660	1,677	1,677	1,677	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,513	Ei sovelleta	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7604 10 10	Tangot	2,238	Ei sovelleta	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 10 90	Profiilit	2,270	Ei sovelleta	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	2,270	Ei sovelleta	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 29 10	Tangot	2,238	Ei sovelleta	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7604 29 90	Profiilit	2,270	Ei sovelleta	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7605	Alumiinilanka	2,238	Ei sovelleta	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	3,688	Ei sovelleta	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	3,688	Ei sovelleta	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7608	Alumiiniputket	2,270	Ei sovelleta	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,270	Ei sovelleta	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,270	Ei sovelleta	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90	Muut	2,270	Ei sovelleta	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,270	Ei sovelleta	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7610 90 90	Muut	2,270	Ei sovelleta	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	3,688	Ei sovelleta	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,544	Ei sovelleta	1,544	1,698	1,853	2,007	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	3,688	Ei sovelleta	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,238	Ei sovelleta	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	3,688	Ei sovelleta	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	3,688	Ei sovelleta	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 99 10	Valetut	1,513	Ei sovelleta	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7616 99 90	Muut	3,688	Ei sovelleta	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,120	0,110	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	2,160	Ei sovelleta	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	2,400	Ei sovelleta	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,400	Ei sovelleta	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,400	Ei sovelleta	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,400	Ei sovelleta	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,400	Ei sovelleta	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,400	Ei sovelleta	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,400	Ei sovelleta	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,641	Ei sovelleta	2,641	2,905	3,169	3,433	(C)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	2,400	Ei sovelleta	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	2,580	Ei sovelleta	2,580	2,838	3,096	3,354	

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	2,580	Ei sovelleta	2,580	2,838	3,096	3,354	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	2,580	Ei sovelleta	2,580	2,838	3,096	3,354	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	2,580	Ei sovelleta	2,580	2,838	3,096	3,354	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	2,550	Ei sovelleta	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	2,550	Ei sovelleta	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	2,550	Ei sovelleta	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	3,390	Ei sovelleta	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	3,390	Ei sovelleta	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,550	Ei sovelleta	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,550	Ei sovelleta	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	2,560	Ei sovelleta	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	2,460	Ei sovelleta	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	2,230	Ei sovelleta	2,230	2,453	2,676	2,899	

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)/(F)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,320	Ei sovelleta	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,320	Ei sovelleta	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	2,320	Ei sovelleta	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	2,400	Ei sovelleta	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,480	Ei sovelleta	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,480	Ei sovelleta	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,480	Ei sovelleta	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	2,480	Ei sovelleta	2,480	2,728	2,976	3,224	

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	2,480	Ei sovelleta	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	2,590	Ei sovelleta	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	2,440	Ei sovelleta	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	2,440	Ei sovelleta	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	2,450	Ei sovelleta	2,450	2,695	2,940	3,185	(C)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	2,420	Ei sovelleta	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	2,400	Ei sovelleta	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	2,400	Ei sovelleta	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,400	Ei sovelleta	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,400	Ei sovelleta	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,400	Ei sovelleta	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Sierra Leone								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Singapore								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,030	0,060	1,090	1,199	1,308	1,417	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,990	0,060	1,050	1,155	1,260	1,365	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,780	Ei sovelleta	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7604 10 10	Tangot	2,010	Ei sovelleta	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 10 90	Profiilit	2,020	Ei sovelleta	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	2,020	Ei sovelleta	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 10	Tangot	2,010	Ei sovelleta	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 29 90	Profiilit	2,020	Ei sovelleta	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7605	Alumiinilanka	2,010	Ei sovelleta	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)

Singapore								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,460	Ei sovelleta	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,460	Ei sovelleta	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7608	Alumiiniputket	2,020	Ei sovelleta	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,020	Ei sovelleta	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,020	Ei sovelleta	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90	Muut	2,020	Ei sovelleta	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,020	Ei sovelleta	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 90	Muut	2,020	Ei sovelleta	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,460	Ei sovelleta	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)

Singapore								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,460	Ei sovelleta	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,460	Ei sovelleta	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,010	Ei sovelleta	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,460	Ei sovelleta	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,460	Ei sovelleta	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 99 10	Valetut	1,780	Ei sovelleta	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7616 99 90	Muut	2,460	Ei sovelleta	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	14,030	Ei sovelleta	14,030	15,433	16,836	18,239	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Singapore

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	

Etelä-Afrikka

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,020	0,080	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	3,390	0,250	3,640	3,676	3,676	3,676	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	1,020	0,070	1,090	1,101	1,101	1,101	

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,950	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,190	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	2,160	0,200	2,360	2,384	2,384	2,384	

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,120	0,190	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,490	0,130	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,300	0,190	2,490	2,515	2,515	2,515	

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,140	0,130	3,270	3,303	3,303	3,303	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,930	0,170	2,100	2,121	2,121	2,121	

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,710	0,150	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,950	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,910	0,150	1,060	1,071	1,071	1,071	

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,020	0,180	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,700	0,140	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,380	0,220	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,900	0,180	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,690	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	2,358	Ei sovelleta	2,358	2,594	2,830	3,066	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,990	Ei sovelleta	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Tangot	2,210	Ei sovelleta	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Profiilit	2,230	Ei sovelleta	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	2,230	Ei sovelleta	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Tangot	2,210	Ei sovelleta	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Profiilit	2,230	Ei sovelleta	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Alumiinilanka	2,210	Ei sovelleta	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Alumiiniputket	2,230	Ei sovelleta	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,230	Ei sovelleta	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,230	Ei sovelleta	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Muut	2,230	Ei sovelleta	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,230	Ei sovelleta	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Muut	2,230	Ei sovelleta	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,210	Ei sovelleta	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	Valetut	1,990	Ei sovelleta	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Muut	2,670	Ei sovelleta	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	25,940	Ei sovelleta	25,940	28,534	31,128	33,722	

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	–	–	–	–	–	–	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	3,470	Ei sovelleta	3,470	3,817	4,164	4,511	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	2,870	Ei sovelleta	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	0,760	Ei sovelleta	0,760	0,836	0,912	0,988	

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	4,020	Ei sovelleta	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	4,020	Ei sovelleta	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	4,020	Ei sovelleta	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	4,020	Ei sovelleta	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	4,020	Ei sovelleta	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	4,020	Ei sovelleta	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	4,020	Ei sovelleta	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	4,140	Ei sovelleta	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	4,220	Ei sovelleta	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	4,220	Ei sovelleta	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	4,140	Ei sovelleta	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	4,140	Ei sovelleta	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	4,140	Ei sovelleta	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	4,220	Ei sovelleta	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	4,220	Ei sovelleta	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	4,220	Ei sovelleta	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	4,220	Ei sovelleta	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	4,020	Ei sovelleta	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	3,810	Ei sovelleta	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,810	Ei sovelleta	3,810	4,191	4,572	4,953	

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,810	Ei sovelleta	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,810	Ei sovelleta	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	3,810	Ei sovelleta	3,810	4,191	4,572	4,953	

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	3,810	Ei sovelleta	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,810	Ei sovelleta	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,810	Ei sovelleta	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	3,810	Ei sovelleta	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,810	Ei sovelleta	3,810	4,191	4,572	4,953	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,810	Ei sovelleta	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,810	Ei sovelleta	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	3,810	Ei sovelleta	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	4,080	Ei sovelleta	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	4,080	Ei sovelleta	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	4,080	Ei sovelleta	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	4,080	Ei sovelleta	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	4,080	Ei sovelleta	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	4,080	Ei sovelleta	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	4,080	Ei sovelleta	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	5,340	Ei sovelleta	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	4,080	Ei sovelleta	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	4,160	Ei sovelleta	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	4,080	Ei sovelleta	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	4,080	Ei sovelleta	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	4,160	Ei sovelleta	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	4,160	Ei sovelleta	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	4,160	Ei sovelleta	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	4,160	Ei sovelleta	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	5,340	Ei sovelleta	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	4,080	Ei sovelleta	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	4,160	Ei sovelleta	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	4,080	Ei sovelleta	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	4,080	Ei sovelleta	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	4,160	Ei sovelleta	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	4,160	Ei sovelleta	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	4,220	Ei sovelleta	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,850	Ei sovelleta	3,850	4,235	4,620	5,005	(F)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,850	Ei sovelleta	3,850	4,235	4,620	5,005	(C)/(F)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	4,220	Ei sovelleta	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	4,220	Ei sovelleta	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	4,220	Ei sovelleta	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	4,220	Ei sovelleta	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	4,140	Ei sovelleta	4,140	4,554	4,968	5,382	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	4,220	Ei sovelleta	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	4,220	Ei sovelleta	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	4,220	Ei sovelleta	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	4,220	Ei sovelleta	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	4,220	Ei sovelleta	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,810	Ei sovelleta	3,810	4,191	4,572	4,953	

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	4,160	Ei sovelleta	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	4,080	Ei sovelleta	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	4,160	Ei sovelleta	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	4,220	Ei sovelleta	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	4,220	Ei sovelleta	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	3,890	Ei sovelleta	3,890	4,279	4,668	5,057	

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	4,220	Ei sovelleta	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	4,220	Ei sovelleta	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	4,020	Ei sovelleta	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	3,870	Ei sovelleta	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	3,870	Ei sovelleta	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	3,870	Ei sovelleta	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	3,870	Ei sovelleta	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	4,220	Ei sovelleta	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	4,220	Ei sovelleta	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	4,220	Ei sovelleta	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	4,020	Ei sovelleta	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	4,020	Ei sovelleta	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	4,020	Ei sovelleta	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Etelä-Afrikka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	4,020	Ei sovelleta	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	4,020	Ei sovelleta	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	4,220	Ei sovelleta	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	1,190	0,040	1,230	1,353	1,476	1,599	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,880	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,230	0,130	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,890	0,060	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	1,260	0,160	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,840	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,790	0,080	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,410	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,380	0,130	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,320	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,760	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,380	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,230	0,130	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,190	0,080	1,280	1,293	1,293	1,293	

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,260	Ei sovelleta	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7604 10 10	Tangot	1,490	Ei sovelleta	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 10 90	Profiilit	1,500	Ei sovelleta	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	1,500	Ei sovelleta	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 29 10	Tangot	1,490	Ei sovelleta	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 29 90	Profiilit	1,500	Ei sovelleta	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7605	Alumiinilanka	1,490	Ei sovelleta	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,950	Ei sovelleta	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,950	Ei sovelleta	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7608	Alumiiniputket	1,500	Ei sovelleta	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	1,500	Ei sovelleta	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	1,500	Ei sovelleta	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90	Muut	1,500	Ei sovelleta	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	1,500	Ei sovelleta	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 90	Muut	1,500	Ei sovelleta	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,950	Ei sovelleta	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,950	Ei sovelleta	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,950	Ei sovelleta	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	1,490	Ei sovelleta	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,950	Ei sovelleta	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,950	Ei sovelleta	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 99 10	Valetut	1,260	Ei sovelleta	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7616 99 90	Muut	1,950	Ei sovelleta	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	14,030	Ei sovelleta	14,030	15,433	16,836	18,239	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,100	0,040	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	1,540	Ei sovelleta	1,540	1,694	1,848	2,002	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	5,590	Ei sovelleta	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	1,580	Ei sovelleta	1,580	1,738	1,896	2,054	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	1,640	Ei sovelleta	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	1,640	Ei sovelleta	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,144	Ei sovelleta	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,144	Ei sovelleta	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,144	Ei sovelleta	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,144	Ei sovelleta	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,144	Ei sovelleta	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,144	Ei sovelleta	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,118	Ei sovelleta	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	3,760	Ei sovelleta	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	3,760	Ei sovelleta	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	3,760	Ei sovelleta	3,760	4,136	4,512	4,888	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	3,630	Ei sovelleta	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	3,760	Ei sovelleta	3,760	4,136	4,512	4,888	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	3,650	Ei sovelleta	3,650	4,015	4,380	4,745	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	4,150	Ei sovelleta	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	4,150	Ei sovelleta	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	4,150	Ei sovelleta	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	5,320	Ei sovelleta	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	4,050	Ei sovelleta	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	4,050	Ei sovelleta	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	4,050	Ei sovelleta	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	4,050	Ei sovelleta	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	4,050	Ei sovelleta	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	5,320	Ei sovelleta	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	4,050	Ei sovelleta	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	4,030	Ei sovelleta	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	4,050	Ei sovelleta	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	4,050	Ei sovelleta	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	4,050	Ei sovelleta	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	4,050	Ei sovelleta	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	4,150	Ei sovelleta	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	4,050	Ei sovelleta	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	4,050	Ei sovelleta	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	4,050	Ei sovelleta	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	4,150	Ei sovelleta	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	4,050	Ei sovelleta	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	4,050	Ei sovelleta	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	4,050	Ei sovelleta	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	4,050	Ei sovelleta	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	4,050	Ei sovelleta	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	2,144	Ei sovelleta	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	3,674	Ei sovelleta	3,674	4,041	4,409	4,776	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	2,154	Ei sovelleta	2,154	2,369	2,585	2,800	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	4,084	Ei sovelleta	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,154	Ei sovelleta	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	4,084	Ei sovelleta	4,084	4,492	4,901	5,309	

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,154	Ei sovelleta	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	4,084	Ei sovelleta	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	2,154	Ei sovelleta	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,154	Ei sovelleta	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,154	Ei sovelleta	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	4,084	Ei sovelleta	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	4,084	Ei sovelleta	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,144	Ei sovelleta	2,144	2,358	2,573	2,787	(F)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,144	Ei sovelleta	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)/(F)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	2,154	Ei sovelleta	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	2,154	Ei sovelleta	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	4,114	Ei sovelleta	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,164	Ei sovelleta	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	4,114	Ei sovelleta	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,164	Ei sovelleta	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,164	Ei sovelleta	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,144	Ei sovelleta	2,144	2,358	2,573	2,787	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	2,164	Ei sovelleta	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	2,164	Ei sovelleta	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,164	Ei sovelleta	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,164	Ei sovelleta	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,164	Ei sovelleta	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	4,114	Ei sovelleta	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	4,094	Ei sovelleta	4,094	4,503	4,913	5,322	

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,184	Ei sovelleta	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,164	Ei sovelleta	2,164	2,380	2,597	2,813	(F)
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	2,184	Ei sovelleta	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	4,114	Ei sovelleta	4,114	4,525	4,937	5,348	

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	2,164	Ei sovelleta	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	2,164	Ei sovelleta	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	4,114	Ei sovelleta	4,114	4,525	4,937	5,348	

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	2,164	Ei sovelleta	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	2,164	Ei sovelleta	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	2,194	Ei sovelleta	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	2,194	Ei sovelleta	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	2,274	Ei sovelleta	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	3,774	Ei sovelleta	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	3,774	Ei sovelleta	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	3,774	Ei sovelleta	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	3,774	Ei sovelleta	3,774	4,151	4,529	4,906	

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	2,134	Ei sovelleta	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	2,134	Ei sovelleta	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	2,134	Ei sovelleta	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	2,134	Ei sovelleta	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	3,864	Ei sovelleta	3,864	4,250	4,637	5,023	(C)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	4,124	Ei sovelleta	4,124	4,536	4,949	5,361	(C)
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	2,164	Ei sovelleta	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	4,104	Ei sovelleta	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	2,124	Ei sovelleta	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	4,074	Ei sovelleta	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	2,124	Ei sovelleta	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	2,124	Ei sovelleta	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	4,074	Ei sovelleta	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	2,124	Ei sovelleta	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	2,124	Ei sovelleta	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	3,474	Ei sovelleta	3,474	3,821	4,169	4,516	(C)
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	4,104	Ei sovelleta	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,124	Ei sovelleta	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	2,124	Ei sovelleta	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	2,484	Ei sovelleta	2,484	2,732	2,981	3,229	(C)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	2,344	Ei sovelleta	2,344	2,578	2,813	3,047	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	2,124	Ei sovelleta	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	2,124	Ei sovelleta	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	2,274	Ei sovelleta	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	2,274	Ei sovelleta	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	2,124	Ei sovelleta	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)

Etelä-Korea								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	2,124	Ei sovelleta	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	2,124	Ei sovelleta	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	2,124	Ei sovelleta	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,124	Ei sovelleta	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,274	Ei sovelleta	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,274	Ei sovelleta	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,274	Ei sovelleta	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,144	Ei sovelleta	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Sri Lanka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,870	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1	0,060	1,060	1,166	1,272	1,378	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,950	0,070	1,020	1,122	1,224	1,326	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,040	0,070	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,780	0,100	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Sri Lanka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,860	0,050	0,920	0,929	0,929	0,929	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,570	0,150	1,720	1,737	1,737	1,737	

Sri Lanka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,540	0,150	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,360	0,090	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,080	0,140	2,230	2,252	2,252	2,252	

Sri Lanka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,180	0,100	3,290	3,323	3,323	3,323	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,750	0,120	1,870	1,889	1,889	1,889	

Sri Lanka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,430	0,120	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,560	0,140	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Sri Lanka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	

Sri Lanka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,350	0,060	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,230	0,150	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,630	0,120	0,750	0,758	0,758	0,758	

Sri Lanka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,050	Ei sovelleta	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Tangot	1,280	Ei sovelleta	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Sri Lanka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 10 90	Profiilit	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Tangot	1,280	Ei sovelleta	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Profiilit	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Alumiinilanka	1,280	Ei sovelleta	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Alumiiniputket	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Muut	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Sri Lanka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7610 90 90	Muut	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	1,280	Ei sovelleta	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Sri Lanka								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Valetut	1,050	Ei sovelleta	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Muut	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Sudan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,850	0,020	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	

Sudan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,820	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,920	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,770	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	

Sudan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,260	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,930	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3	0,060	3,060	3,091	3,091	3,091	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	

Sudan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,300	0,060	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

Sudan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,570	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Sudan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,140	0,080	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	

Sudan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,570	0,030	0,600	0,606	0,606	0,606	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Suriname								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	–	–	–	–	–	–	

Suriname								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,120	0,060	1,180	1,298	1,416	1,534	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,800	0,040	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	

Suriname								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,260	0,080	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Suriname								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,180	0,040	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,810	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	

Suriname								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,800	0,070	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,230	0,050	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,300	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	

Suriname								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Suriname								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,300	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	

Suriname								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,520	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Syyria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,280	0,100	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,220	0,100	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,460	0,060	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	1,970	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,990	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Syyria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,440	0,050	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,740	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

Syyria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,280	0,120	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,320	0,140	2,460	2,485	2,485	2,485	

Syyria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,840	0,090	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,940	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	

Syyria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,740	0,110	0,850	0,859	0,859	0,859	

Syyria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,980	0,130	1,110	1,121	1,121	1,121	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,460	0,080	0,540	0,545	0,545	0,545	

Syyria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,340	0,160	1,510	1,525	1,525	1,525	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

Syyria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,310	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,670	0,070	0,740	0,747	0,747	0,747	

Syyria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	0,490	Ei sovelleta	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Tangot	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 10 90	Profiilit	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Tangot	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Profiilit	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Alumiinilanka	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,170	Ei sovelleta	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,170	Ei sovelleta	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Syyria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7608	Alumiiniputket	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Muut	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Muut	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,170	Ei sovelleta	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Syyria								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,170	Ei sovelleta	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,170	Ei sovelleta	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,170	Ei sovelleta	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,170	Ei sovelleta	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	Valetut	0,490	Ei sovelleta	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Muut	1,170	Ei sovelleta	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,830	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,110	0,050	2,160	2,182	2,182	2,182	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,420	0,040	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,270	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,240	0,120	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,580	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,330	0,080	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,050	0,120	2,170	2,192	2,192	2,192	

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,300	0,080	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,720	0,100	1,820	1,838	1,838	1,838	

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,370	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,860	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,180	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,530	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,160	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Tangot	0,690	Ei sovelleta	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profiilit	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Tangot	0,690	Ei sovelleta	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profiilit	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Alumiinilanka	0,690	Ei sovelleta	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Alumiiniputket	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Muut	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Muut	0,710	Ei sovelleta	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	0,690	Ei sovelleta	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Valetut	0,470	Ei sovelleta	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Muut	1,150	Ei sovelleta	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,180	0,040	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	1,860	Ei sovelleta	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	1,870	Ei sovelleta	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	1,940	Ei sovelleta	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,298	Ei sovelleta	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,298	Ei sovelleta	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,298	Ei sovelleta	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,474	Ei sovelleta	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,298	Ei sovelleta	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,474	Ei sovelleta	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,298	Ei sovelleta	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,474	Ei sovelleta	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,298	Ei sovelleta	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,298	Ei sovelleta	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,298	Ei sovelleta	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,298	Ei sovelleta	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,474	Ei sovelleta	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,298	Ei sovelleta	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,474	Ei sovelleta	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,298	Ei sovelleta	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,474	Ei sovelleta	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,298	Ei sovelleta	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,333	Ei sovelleta	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,333	Ei sovelleta	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,333	Ei sovelleta	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,333	Ei sovelleta	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,333	Ei sovelleta	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,333	Ei sovelleta	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	2,298	Ei sovelleta	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	2,474	Ei sovelleta	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	2,298	Ei sovelleta	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	2,298	Ei sovelleta	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	2,298	Ei sovelleta	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	2,298	Ei sovelleta	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	2,298	Ei sovelleta	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	2,298	Ei sovelleta	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	2,298	Ei sovelleta	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	2,298	Ei sovelleta	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,298	Ei sovelleta	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,298	Ei sovelleta	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	8,670	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	8,670	Ei sovelleta	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	8,670	Ei sovelleta	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	8,670	Ei sovelleta	8,670	9,537	10,404	11,271	

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	8,670	Ei sovelleta	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	8,670	Ei sovelleta	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	8,670	Ei sovelleta	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	8,670	Ei sovelleta	8,670	9,537	10,404	11,271	

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	8,670	Ei sovelleta	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	8,630	Ei sovelleta	8,630	9,493	10,356	11,219	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	8,690	Ei sovelleta	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	10	Ei sovelleta	10	11	12	13	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	10	Ei sovelleta	10	11	12	13	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	10	Ei sovelleta	10	11	12	13	
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	10	Ei sovelleta	10	11	12	13	

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	10	Ei sovelleta	10	11	12	13	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	10	Ei sovelleta	10	11	12	13	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	2,280	Ei sovelleta	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	2,150	Ei sovelleta	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	2,150	Ei sovelleta	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	2,150	Ei sovelleta	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	2,150	Ei sovelleta	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	2,150	Ei sovelleta	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	2,280	Ei sovelleta	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	2,150	Ei sovelleta	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	2,150	Ei sovelleta	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	2,280	Ei sovelleta	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	2,830	Ei sovelleta	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	2,364	Ei sovelleta	2,364	2,600	2,837	3,073	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	2,364	Ei sovelleta	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,364	Ei sovelleta	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,364	Ei sovelleta	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,364	Ei sovelleta	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,364	Ei sovelleta	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,364	Ei sovelleta	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,364	Ei sovelleta	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	2,830	Ei sovelleta	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	2,150	Ei sovelleta	2,150	2,365	2,580	2,795	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	2,170	Ei sovelleta	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	2,150	Ei sovelleta	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,150	Ei sovelleta	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	2,170	Ei sovelleta	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	2,170	Ei sovelleta	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	2,170	Ei sovelleta	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,170	Ei sovelleta	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,280	Ei sovelleta	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,170	Ei sovelleta	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,170	Ei sovelleta	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,170	Ei sovelleta	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,280	Ei sovelleta	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,170	Ei sovelleta	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	2,170	Ei sovelleta	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	2,170	Ei sovelleta	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	2,170	Ei sovelleta	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	2,170	Ei sovelleta	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	2,333	Ei sovelleta	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	2,383	Ei sovelleta	2,383	2,621	2,860	3,098	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	2,473	Ei sovelleta	2,473	2,720	2,968	3,215	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	2,513	Ei sovelleta	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,313	Ei sovelleta	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	2,513	Ei sovelleta	2,513	2,764	3,016	3,267	

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,313	Ei sovelleta	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	2,513	Ei sovelleta	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	2,313	Ei sovelleta	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,313	Ei sovelleta	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,313	Ei sovelleta	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,513	Ei sovelleta	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,513	Ei sovelleta	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,233	Ei sovelleta	2,233	2,456	2,680	2,903	(F)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,233	Ei sovelleta	2,233	2,456	2,680	2,903	(C)/(F)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	2,313	Ei sovelleta	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	2,333	Ei sovelleta	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	2,543	Ei sovelleta	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,333	Ei sovelleta	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	2,543	Ei sovelleta	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,333	Ei sovelleta	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,333	Ei sovelleta	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,313	Ei sovelleta	2,313	2,544	2,776	3,007	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	2,333	Ei sovelleta	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	2,333	Ei sovelleta	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,333	Ei sovelleta	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,333	Ei sovelleta	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,333	Ei sovelleta	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,543	Ei sovelleta	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,523	Ei sovelleta	2,523	2,775	3,028	3,280	

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,273	Ei sovelleta	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,253	Ei sovelleta	2,253	2,478	2,704	2,929	(F)
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	2,273	Ei sovelleta	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	2,543	Ei sovelleta	2,543	2,797	3,052	3,306	

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	2,333	Ei sovelleta	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	2,333	Ei sovelleta	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	2,543	Ei sovelleta	2,543	2,797	3,052	3,306	

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	2,333	Ei sovelleta	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	2,333	Ei sovelleta	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	2,373	Ei sovelleta	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	2,373	Ei sovelleta	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	2,453	Ei sovelleta	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,543	Ei sovelleta	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,543	Ei sovelleta	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,543	Ei sovelleta	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	2,543	Ei sovelleta	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	2,313	Ei sovelleta	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	2,313	Ei sovelleta	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	2,313	Ei sovelleta	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	2,313	Ei sovelleta	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	2,443	Ei sovelleta	2,443	2,687	2,932	3,176	(C)
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	2,333	Ei sovelleta	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	2,707	Ei sovelleta	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	2,707	Ei sovelleta	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	2,707	Ei sovelleta	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	2,707	Ei sovelleta	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	2,707	Ei sovelleta	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	2,707	Ei sovelleta	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	2,707	Ei sovelleta	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	2,707	Ei sovelleta	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	2,707	Ei sovelleta	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,707	Ei sovelleta	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	2,707	Ei sovelleta	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	2,707	Ei sovelleta	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	2,707	Ei sovelleta	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	2,707	Ei sovelleta	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	2,707	Ei sovelleta	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	2,453	Ei sovelleta	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	2,453	Ei sovelleta	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	2,303	Ei sovelleta	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	2,303	Ei sovelleta	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	2,303	Ei sovelleta	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)

Taiwan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	2,303	Ei sovelleta	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,303	Ei sovelleta	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,453	Ei sovelleta	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,453	Ei sovelleta	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,453	Ei sovelleta	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,333	Ei sovelleta	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tadžikistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	

Tadžikistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,700	0,040	2,740	2,767	2,767	2,767	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,180	0,050	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,470	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Tadžikistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,770	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,410	0,080	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,380	0,080	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tadžikistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,540	0,060	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	

Tadžikistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	4,220	0,060	4,280	4,323	4,323	4,323	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,120	0,050	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,580	0,050	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tadžikistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,060	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,710	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Tadžikistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,460	0,040	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tadžikistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,730	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,700	Ei sovelleta	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,810	Ei sovelleta	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tangot	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tadžikistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 10 90	Profiilit	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tangot	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profiilit	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Alumiinilanka	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Alumiiniputket	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Muut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Tadžikistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7610 90 90	Muut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tadžikistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Valetut	1,810	Ei sovelleta	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Muut	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tansania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tansania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,810	0,050	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**			
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,640	0,050	1,680	1,697	1,697	1,697	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,460	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Tansania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,300	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,580	0,070	0,650	0,657	0,657	0,657	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,040	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,110	0,060	1,170	1,182	1,182	1,182	

Tansania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,700	0,100	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,560	0,070	2,630	2,656	2,656	2,656	

Tansania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,430	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,300	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Tansania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,500	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tansania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,010	0,100	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,540	0,090	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tansania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	0,600	Ei sovelleta	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7604 10 10	Tangot	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 10 90	Profiilit	0,840	Ei sovelleta	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	0,840	Ei sovelleta	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 10	Tangot	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 90	Profiilit	0,840	Ei sovelleta	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7605	Alumiinilanka	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,280	Ei sovelleta	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tansania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,280	Ei sovelleta	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7608	Alumiiniputket	0,840	Ei sovelleta	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	0,840	Ei sovelleta	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	0,840	Ei sovelleta	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90	Muut	0,840	Ei sovelleta	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	0,840	Ei sovelleta	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 90	Muut	0,840	Ei sovelleta	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,280	Ei sovelleta	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tansania								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,280	Ei sovelleta	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,280	Ei sovelleta	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,280	Ei sovelleta	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,280	Ei sovelleta	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 99 10	Valetut	0,600	Ei sovelleta	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7616 99 90	Muut	1,280	Ei sovelleta	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,080	0,060	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,060	0,180	2,240	2,262	2,262	2,262	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,760	0,080	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,770	0,050	0,820	0,828	0,828	0,828	

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,400	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,370	0,140	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,190	0,120	1,310	1,323	1,323	1,323	

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,240	0,090	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,720	0,120	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,360	0,110	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,450	0,130	1,580	1,596	1,596	1,596	

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,700	0,110	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,880	0,130	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,480	0,080	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,170	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,050	Ei sovelleta	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Tangot	1,270	Ei sovelleta	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7604 10 90	Profiilit	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Tangot	1,270	Ei sovelleta	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 90	Profiilit	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Alumiinilanka	1,270	Ei sovelleta	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Alumiiniputket	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Muut	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7610 90 90	Muut	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	1,270	Ei sovelleta	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Valetut	1,050	Ei sovelleta	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Muut	1,730	Ei sovelleta	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	1,130	0,070	1,190	1,309	1,428	1,547	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	1,430	Ei sovelleta	1,430	1,573	1,716	1,859	(E)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	0,210	Ei sovelleta	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	0,210	Ei sovelleta	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,331	Ei sovelleta	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,331	Ei sovelleta	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,331	Ei sovelleta	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,331	Ei sovelleta	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,331	Ei sovelleta	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,331	Ei sovelleta	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	–	–	–	–	–	–	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	–	–	–	–	–	–	

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	–	–	–	–	–	–	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	–	–	–	–	–	–	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	–	–	–	–	–	–	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	–	–	–	–	–	–	

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	–	–	–	–	–	–	

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	–	–	–	–	–	–	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	–	–	–	–	–	–	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	–	–	–	–	–	–	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	–	–	–	–	–	–	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	–	–	–	–	–	–	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	–	–	–	–	–	–	

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	–	–	–	–	–	–	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	–	–	–	–	–	–	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	–	–	–	–	–	–	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	3,390	Ei sovelleta	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,390	Ei sovelleta	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	3,390	Ei sovelleta	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	4,660	Ei sovelleta	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	3,570	Ei sovelleta	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,570	Ei sovelleta	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,570	Ei sovelleta	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,570	Ei sovelleta	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,570	Ei sovelleta	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	4,660	Ei sovelleta	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	3,570	Ei sovelleta	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,520	Ei sovelleta	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	3,570	Ei sovelleta	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,570	Ei sovelleta	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,580	Ei sovelleta	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,580	Ei sovelleta	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,390	Ei sovelleta	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,580	Ei sovelleta	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,580	Ei sovelleta	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,580	Ei sovelleta	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,390	Ei sovelleta	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,580	Ei sovelleta	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,580	Ei sovelleta	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,580	Ei sovelleta	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	3,580	Ei sovelleta	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	3,580	Ei sovelleta	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,243	2,447	2,651	(E)
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	3,950	Ei sovelleta	3,950	4,344	4,739	5,134	(E)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	3,070	Ei sovelleta	3,070	3,376	3,683	3,990	

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	4,630	Ei sovelleta	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	1,960	Ei sovelleta	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	4,630	Ei sovelleta	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	1,960	Ei sovelleta	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	4,630	Ei sovelleta	4,630	5,092	5,555	6,018	

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	1,960	Ei sovelleta	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,960	Ei sovelleta	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,960	Ei sovelleta	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	4,630	Ei sovelleta	4,630	5,092	5,555	6,018	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	4,630	Ei sovelleta	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,950	Ei sovelleta	1,950	2,144	2,339	2,534	(H)
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,950	Ei sovelleta	1,950	2,144	2,339	2,534	(E)/(H)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	1,960	Ei sovelleta	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	2,080	Ei sovelleta	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	4,810	Ei sovelleta	4,810	5,290	5,771	6,252	

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,080	Ei sovelleta	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	4,810	Ei sovelleta	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,080	Ei sovelleta	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,080	Ei sovelleta	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,030	Ei sovelleta	2,030	2,232	2,435	2,638	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	2,080	Ei sovelleta	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	2,080	Ei sovelleta	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,080	Ei sovelleta	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,080	Ei sovelleta	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,080	Ei sovelleta	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	4,810	Ei sovelleta	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	4,750	Ei sovelleta	4,750	5,224	5,699	6,174	

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,080	Ei sovelleta	2,080	2,287	2,495	2,703	(H)
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	2,130	Ei sovelleta	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	4,810	Ei sovelleta	4,810	5,290	5,771	6,252	

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	2,080	Ei sovelleta	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	2,080	Ei sovelleta	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	4,810	Ei sovelleta	4,810	5,290	5,771	6,252	

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	2,080	Ei sovelleta	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	2,080	Ei sovelleta	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	3,070	Ei sovelleta	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	3,070	Ei sovelleta	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	1,850	Ei sovelleta	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	4,110	Ei sovelleta	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	4,110	Ei sovelleta	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	4,110	Ei sovelleta	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	4,110	Ei sovelleta	4,110	4,520	4,931	5,342	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	1,850	Ei sovelleta	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	1,850	Ei sovelleta	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	1,850	Ei sovelleta	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	1,850	Ei sovelleta	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	4,290	Ei sovelleta	4,290	4,718	5,147	5,576	(E)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	4,640	Ei sovelleta	4,640	5,103	5,567	6,031	(E)
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	2,090	Ei sovelleta	2,090	2,298	2,507	2,716	(E)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	4,570	Ei sovelleta	4,570	5,026	5,483	5,940	(E)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	2,408	Ei sovelleta	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	4,690	Ei sovelleta	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	2,408	Ei sovelleta	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	2,408	Ei sovelleta	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	4,690	Ei sovelleta	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	2,408	Ei sovelleta	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	2,408	Ei sovelleta	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	2,408	Ei sovelleta	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	4,450	Ei sovelleta	4,450	4,894	5,339	5,784	(E)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,408	Ei sovelleta	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	2,408	Ei sovelleta	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	2,408	Ei sovelleta	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	2,408	Ei sovelleta	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	2,408	Ei sovelleta	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	2,408	Ei sovelleta	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	1,850	Ei sovelleta	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	1,850	Ei sovelleta	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thaimaa								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	1,920	Ei sovelleta	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	1,850	Ei sovelleta	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	1,850	Ei sovelleta	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	1,850	Ei sovelleta	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	1,980	Ei sovelleta	1,980	2,177	2,375	2,573	(E)

Togo								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,950	0,060	1	1,100	1,200	1,300	

Togo								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,900	0,060	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	

Trinidad ja Tobago								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,840	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	

Trinidad ja Tobago								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,870	0,050	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,260	0,150	2,420	2,444	2,444	2,444	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,500	0,040	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	

Trinidad ja Tobago								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,620	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,140	0,100	1,240	1,252	1,252	1,252	

Trinidad ja Tobago								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,910	0,110	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	

Trinidad ja Tobago								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,920	0,080	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,600	0,100	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Trinidad ja Tobago								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,670	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,810	0,100	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	

Trinidad ja Tobago								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,100	0,130	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,580	0,100	0,670	0,677	0,677	0,677	

Trinidad ja Tobago								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,090	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunisia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	1,290	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,260	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,860	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	1,300	0,160	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,820	0,060	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,570	0,030	2,600	2,626	2,626	2,626	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2	0,100	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,070	0,050	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Tunisia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,460	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	

Tunisia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,590	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,570	0,050	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,410	0,080	2,490	2,515	2,515	2,515	

Tunisia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	4,010	0,050	4,060	4,101	4,101	4,101	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,020	0,070	2,090	2,111	2,111	2,111	

Tunisia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,510	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,760	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

Tunisia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,010	0,080	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tunisia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,400	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	

Tunisia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	

Tunisia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Alumiini								
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	0,760	Ei sovelleta	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7604 10 10	Tangot	0,980	Ei sovelleta	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 10 90	Profiilit	1	Ei sovelleta	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	1	Ei sovelleta	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 29 10	Tangot	0,980	Ei sovelleta	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 29 90	Profiilit	1	Ei sovelleta	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7605	Alumiinilanka	0,980	Ei sovelleta	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Tunisia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7608	Alumiiniputket	1	Ei sovelleta	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	1	Ei sovelleta	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	1	Ei sovelleta	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90	Muut	1	Ei sovelleta	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	1	Ei sovelleta	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 90	Muut	1	Ei sovelleta	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Tunisia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	0,980	Ei sovelleta	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7615 10 10	Valetut	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 30	Valmistettu foliosta, jonka paksuus on enintään 0,2 mm	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 80	Muut	0,760	Ei sovelleta	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7615 20 00	Saniteettitavarat ja niiden osat	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminaattisementti	1,820	0,140	1,950	2,145	2,340	2,535	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,680	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,170	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,790	0,020	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,440	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,630	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	4,190	0,050	4,240	4,282	4,282	4,282	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,320	0,030	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,700	Ei sovelleta	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	3,369	Ei sovelleta	3,369	3,706	4,043	4,380	(K)
7604 10 10	Tangot	3,741	Ei sovelleta	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 10 90	Profiilit	3,741	Ei sovelleta	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	3,741	Ei sovelleta	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 10	Tangot	3,741	Ei sovelleta	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 90	Profiilit	3,741	Ei sovelleta	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7605	Alumiinilanka	3,424	Ei sovelleta	3,424	3,766	4,109	4,451	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,714	Ei sovelleta	2,714	2,985	3,257	3,528	(K)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	3,071	Ei sovelleta	3,071	3,378	3,685	3,992	(K)
7608	Alumiiniputket	2,754	Ei sovelleta	2,754	3,029	3,304	3,580	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	3,775	Ei sovelleta	3,775	4,153	4,530	4,908	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,674	Ei sovelleta	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90	Muut	2,674	Ei sovelleta	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,674	Ei sovelleta	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 90	Muut	2,674	Ei sovelleta	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	4,520	Ei sovelleta	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	4,520	Ei sovelleta	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	4,520	Ei sovelleta	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	3,741	Ei sovelleta	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	3,060	Ei sovelleta	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	3,060	Ei sovelleta	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 10	Valetut	3,060	Ei sovelleta	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 90	Muut	3,060	Ei sovelleta	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	1,850	Ei sovelleta	1,850	2,035	2,220	2,405	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	1,890	Ei sovelleta	1,890	2,079	2,268	2,457	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	1,960	Ei sovelleta	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	1,960	Ei sovelleta	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	3,087	Ei sovelleta	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	3,087	Ei sovelleta	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	3,087	Ei sovelleta	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	3,087	Ei sovelleta	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	3,087	Ei sovelleta	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	3,087	Ei sovelleta	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,428	Ei sovelleta	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	2,428	Ei sovelleta	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,428	Ei sovelleta	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,428	Ei sovelleta	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	3,087	Ei sovelleta	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	5,970	Ei sovelleta	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	5,470	Ei sovelleta	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	5,470	Ei sovelleta	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	5,970	Ei sovelleta	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	5,470	Ei sovelleta	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	5,970	Ei sovelleta	5,970	6,567	7,164	7,761	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	5,470	Ei sovelleta	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	5,470	Ei sovelleta	5,470	6,017	6,564	7,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	5,470	Ei sovelleta	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	5,470	Ei sovelleta	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	5,470	Ei sovelleta	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	5,470	Ei sovelleta	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	5,470	Ei sovelleta	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	5,470	Ei sovelleta	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	5,540	Ei sovelleta	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	5,540	Ei sovelleta	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	5,540	Ei sovelleta	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	5,540	Ei sovelleta	5,540	6,094	6,648	7,202	

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	5,540	Ei sovelleta	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	5,540	Ei sovelleta	5,540	6,094	6,648	7,202	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	5,470	Ei sovelleta	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	5,470	Ei sovelleta	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	5,540	Ei sovelleta	5,540	6,094	6,648	7,202	

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	5,540	Ei sovelleta	5,540	6,094	6,648	7,202	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	5,310	Ei sovelleta	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	5,310	Ei sovelleta	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	5,310	Ei sovelleta	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	5,310	Ei sovelleta	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	5,970	Ei sovelleta	5,970	6,567	7,164	7,761	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	5,310	Ei sovelleta	5,310	5,841	6,372	6,903	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	5,310	Ei sovelleta	5,310	5,841	6,372	6,903	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	6,950	Ei sovelleta	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	6,450	Ei sovelleta	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	6,450	Ei sovelleta	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	6,450	Ei sovelleta	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	6,450	Ei sovelleta	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	6,450	Ei sovelleta	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	6,950	Ei sovelleta	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	6,450	Ei sovelleta	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	6,450	Ei sovelleta	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	6,950	Ei sovelleta	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	8,500	Ei sovelleta	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	6,450	Ei sovelleta	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	6,520	Ei sovelleta	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	6,450	Ei sovelleta	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	6,450	Ei sovelleta	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	6,520	Ei sovelleta	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	6,520	Ei sovelleta	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	6,520	Ei sovelleta	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	6,520	Ei sovelleta	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	8,500	Ei sovelleta	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	6,450	Ei sovelleta	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	6,520	Ei sovelleta	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	6,450	Ei sovelleta	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	6,450	Ei sovelleta	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	6,520	Ei sovelleta	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	6,520	Ei sovelleta	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	6,290	Ei sovelleta	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	6,290	Ei sovelleta	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	6,950	Ei sovelleta	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	6,290	Ei sovelleta	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	6,290	Ei sovelleta	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	6,290	Ei sovelleta	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	6,950	Ei sovelleta	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	6,290	Ei sovelleta	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	6,290	Ei sovelleta	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	6,290	Ei sovelleta	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	6,290	Ei sovelleta	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	6,290	Ei sovelleta	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	2,510	Ei sovelleta	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	5,360	Ei sovelleta	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	2,480	Ei sovelleta	2,480	2,728	2,976	3,224	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	5,690	Ei sovelleta	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	5,690	Ei sovelleta	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	5,690	Ei sovelleta	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	5,690	Ei sovelleta	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	5,690	Ei sovelleta	5,690	6,259	6,828	7,397	

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,360	Ei sovelleta	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,360	Ei sovelleta	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	2,340	Ei sovelleta	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	2,182	Ei sovelleta	2,182	2,400	2,618	2,837	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	5,920	Ei sovelleta	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,244	Ei sovelleta	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	5,920	Ei sovelleta	5,920	6,512	7,104	7,696	

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,244	Ei sovelleta	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,244	Ei sovelleta	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,244	Ei sovelleta	2,244	2,468	2,693	2,917	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	2,244	Ei sovelleta	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	2,244	Ei sovelleta	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,244	Ei sovelleta	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,244	Ei sovelleta	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,244	Ei sovelleta	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	5,920	Ei sovelleta	5,920	6,512	7,104	7,696	

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	5,850	Ei sovelleta	5,850	6,435	7,020	7,605	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,244	Ei sovelleta	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,244	Ei sovelleta	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	2,244	Ei sovelleta	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	5,920	Ei sovelleta	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	2,244	Ei sovelleta	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	2,244	Ei sovelleta	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	5,920	Ei sovelleta	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	2,244	Ei sovelleta	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	2,244	Ei sovelleta	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	3,151	Ei sovelleta	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	3,151	Ei sovelleta	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	3,151	Ei sovelleta	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	3,710	Ei sovelleta	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	3,151	Ei sovelleta	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	3,151	Ei sovelleta	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	3,151	Ei sovelleta	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	3,151	Ei sovelleta	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	5,520	Ei sovelleta	5,520	6,072	6,624	7,176	(C)
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	5,600	Ei sovelleta	5,600	6,160	6,720	7,280	(C)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	3,030	Ei sovelleta	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	5,430	Ei sovelleta	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	2,832	Ei sovelleta	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	5,690	Ei sovelleta	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	2,832	Ei sovelleta	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	2,832	Ei sovelleta	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	5,690	Ei sovelleta	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	2,832	Ei sovelleta	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	2,832	Ei sovelleta	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	5,430	Ei sovelleta	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	3,790	Ei sovelleta	3,790	4,169	4,548	4,927	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,832	Ei sovelleta	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	2,832	Ei sovelleta	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	3,430	Ei sovelleta	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	2,832	Ei sovelleta	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	2,832	Ei sovelleta	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	2,832	Ei sovelleta	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	2,583	Ei sovelleta	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	2,583	Ei sovelleta	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	2,583	Ei sovelleta	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	2,583	Ei sovelleta	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,583	Ei sovelleta	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkki								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	3	Ei sovelleta	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,583	Ei sovelleta	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

Turkmenistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,360	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,360	0,090	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	

Turkmenistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,290	0,090	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,690	0,070	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,160	0,210	2,370	2,394	2,394	2,394	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,770	0,050	0,830	0,838	0,838	0,838	

Turkmenistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,410	0,160	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,380	0,160	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,620	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,390	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	

Turkmenistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,640	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,530	0,160	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	

Turkmenistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	4,200	0,100	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,120	0,140	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,580	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,600	0,150	1,750	1,768	1,768	1,768	

Turkmenistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,800	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,050	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,710	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkmenistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,450	0,180	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,570	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Turkmenistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uganda								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,950	0,010	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,990	0,020	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,940	0,030	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	0,510	Ei sovelleta	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Tangot	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Profiilit	0,750	Ei sovelleta	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	0,750	Ei sovelleta	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Tangot	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Profiilit	0,750	Ei sovelleta	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Alumiinilanka	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,190	Ei sovelleta	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Uganda								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,190	Ei sovelleta	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7608	Alumiiniputket	0,750	Ei sovelleta	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	0,750	Ei sovelleta	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	0,750	Ei sovelleta	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Muut	0,750	Ei sovelleta	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	0,750	Ei sovelleta	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Muut	0,750	Ei sovelleta	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,190	Ei sovelleta	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Uganda								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,190	Ei sovelleta	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,190	Ei sovelleta	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,190	Ei sovelleta	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,190	Ei sovelleta	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	Valetut	0,510	Ei sovelleta	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Muut	1,190	Ei sovelleta	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,340	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,270	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,350	0,070	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,590	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,570	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	0,490	Ei sovelleta	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Tangot	0,720	Ei sovelleta	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 10 90	Profiilit	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Tangot	0,720	Ei sovelleta	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 90	Profiilit	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Alumiinilanka	0,720	Ei sovelleta	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,180	Ei sovelleta	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,180	Ei sovelleta	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7608	Alumiiniputket	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Muut	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Muut	0,730	Ei sovelleta	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,180	Ei sovelleta	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,180	Ei sovelleta	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,180	Ei sovelleta	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	0,720	Ei sovelleta	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,180	Ei sovelleta	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,180	Ei sovelleta	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 10	Valetut	0,490	Ei sovelleta	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Muut	1,180	Ei sovelleta	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,080	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	2,173	Ei sovelleta	2,173	2,390	2,608	2,825	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	1,910	Ei sovelleta	1,910	2,101	2,292	2,483	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	1,970	Ei sovelleta	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	1,970	Ei sovelleta	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,483	Ei sovelleta	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,544	Ei sovelleta	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,544	Ei sovelleta	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	2,483	Ei sovelleta	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,483	Ei sovelleta	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,483	Ei sovelleta	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,544	Ei sovelleta	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,544	Ei sovelleta	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,544	Ei sovelleta	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,544	Ei sovelleta	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,397	Ei sovelleta	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,280	Ei sovelleta	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,280	Ei sovelleta	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	3,280	Ei sovelleta	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	3,280	Ei sovelleta	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	3,280	Ei sovelleta	3,280	3,608	3,936	4,264	

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,280	Ei sovelleta	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	3,230	Ei sovelleta	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	3,280	Ei sovelleta	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,280	Ei sovelleta	3,280	3,608	3,936	4,264	

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	3,540	Ei sovelleta	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,540	Ei sovelleta	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,540	Ei sovelleta	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	3,540	Ei sovelleta	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,540	Ei sovelleta	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	3,540	Ei sovelleta	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	3,540	Ei sovelleta	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	4,650	Ei sovelleta	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	3,540	Ei sovelleta	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,540	Ei sovelleta	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,540	Ei sovelleta	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	4,650	Ei sovelleta	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	3,540	Ei sovelleta	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	3,540	Ei sovelleta	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,540	Ei sovelleta	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	3,420	Ei sovelleta	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	2,543	Ei sovelleta	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	3,213	Ei sovelleta	3,213	3,534	3,856	4,177	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	2,183	Ei sovelleta	2,183	2,401	2,620	2,838	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	3,563	Ei sovelleta	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,596	Ei sovelleta	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	3,563	Ei sovelleta	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,596	Ei sovelleta	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	3,563	Ei sovelleta	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	2,596	Ei sovelleta	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,596	Ei sovelleta	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,596	Ei sovelleta	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,563	Ei sovelleta	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,563	Ei sovelleta	3,563	3,919	4,276	4,632	

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,596	Ei sovelleta	2,596	2,856	3,116	3,375	(F)
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,596	Ei sovelleta	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)/(F)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	2,596	Ei sovelleta	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	2,543	Ei sovelleta	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,733	Ei sovelleta	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,371	Ei sovelleta	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,733	Ei sovelleta	3,733	4,106	4,480	4,853	

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,371	Ei sovelleta	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,371	Ei sovelleta	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,371	Ei sovelleta	2,371	2,608	2,845	3,082	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	2,371	Ei sovelleta	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	2,371	Ei sovelleta	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,371	Ei sovelleta	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,371	Ei sovelleta	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,371	Ei sovelleta	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,733	Ei sovelleta	3,733	4,106	4,480	4,853	

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,683	Ei sovelleta	3,683	4,051	4,420	4,788	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,371	Ei sovelleta	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,371	Ei sovelleta	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	2,371	Ei sovelleta	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	3,733	Ei sovelleta	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	2,371	Ei sovelleta	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	2,371	Ei sovelleta	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	3,733	Ei sovelleta	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	2,371	Ei sovelleta	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	2,371	Ei sovelleta	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	2,173	Ei sovelleta	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	2,173	Ei sovelleta	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	3,223	Ei sovelleta	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	3,223	Ei sovelleta	3,223	3,545	3,868	4,190	

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	3,223	Ei sovelleta	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	3,223	Ei sovelleta	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	3,413	Ei sovelleta	3,413	3,754	4,096	4,437	(C)
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,663	Ei sovelleta	3,663	4,029	4,396	4,762	(C)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	2,543	Ei sovelleta	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,543	Ei sovelleta	3,543	3,897	4,252	4,606	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	3,563	Ei sovelleta	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	3,563	Ei sovelleta	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	3,153	Ei sovelleta	3,153	3,468	3,784	4,099	(C)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	3,443	Ei sovelleta	3,443	3,787	4,132	4,476	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	2,633	Ei sovelleta	2,633	2,896	3,160	3,423	(C)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	2,563	Ei sovelleta	2,563	2,819	3,076	3,332	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukraina								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,423	Ei sovelleta	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,543	Ei sovelleta	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Arabiemiraatit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	1,290	0,050	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,300	0,140	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,840	0,070	0,900	0,990	1,080	1,170	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	1,330	0,170	1,510	1,661	1,812	1,963	(B)
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,800	0,070	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	

Arabiemiraatit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,870	Ei sovelleta	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,980	Ei sovelleta	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Tangot	2,200	Ei sovelleta	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Profiilit	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Tangot	2,200	Ei sovelleta	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 29 90	Profiilit	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Alumiinilanka	2,200	Ei sovelleta	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Alumiiniputket	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Arabiemiraatit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7610 90	Muut	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Muut	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,200	Ei sovelleta	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Arabiemiraatit								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	Valetut	1,980	Ei sovelleta	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Muut	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	0,930	0,020	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	0,940	0,040	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	0,900	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	0,720	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	1,970	0,090	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	0,830	0,040	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,400	0,020	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,650	0,020	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,190	0,070	1,260	1,273	1,273	1,273	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,550	0,050	0,590	0,596	0,596	0,596	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	0,720	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,640	0,040	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,980	0,060	1,050	1,061	1,061	1,061	

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,830	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,820	0,050	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,310	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,510	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,870	Ei sovelleta	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,930	Ei sovelleta	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7604 10 10	Tangot	2,150	Ei sovelleta	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 10 90	Profiilit	2,170	Ei sovelleta	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	2,170	Ei sovelleta	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 29 10	Tangot	2,150	Ei sovelleta	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 29 90	Profiilit	2,170	Ei sovelleta	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7605	Alumiinilanka	2,150	Ei sovelleta	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,610	Ei sovelleta	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,610	Ei sovelleta	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7608	Alumiiniputket	2,170	Ei sovelleta	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,170	Ei sovelleta	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,170	Ei sovelleta	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90	Muut	2,170	Ei sovelleta	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,170	Ei sovelleta	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 90	Muut	2,170	Ei sovelleta	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,610	Ei sovelleta	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,610	Ei sovelleta	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,610	Ei sovelleta	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,150	Ei sovelleta	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,610	Ei sovelleta	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,610	Ei sovelleta	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 99 10	Valetut	1,930	Ei sovelleta	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7616 99 90	Muut	2,610	Ei sovelleta	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,270	0,010	0,280	0,308	0,336	0,364	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	2,170	Ei sovelleta	2,170	2,387	2,604	2,821	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	2,220	Ei sovelleta	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	3,040	Ei sovelleta	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	3,040	Ei sovelleta	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	3,040	Ei sovelleta	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	3,040	Ei sovelleta	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	3,040	Ei sovelleta	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	3,040	Ei sovelleta	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,420	Ei sovelleta	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	2,420	Ei sovelleta	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,420	Ei sovelleta	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,420	Ei sovelleta	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	3,040	Ei sovelleta	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	3,840	Ei sovelleta	3,840	4,224	4,608	4,992	
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	3,840	Ei sovelleta	3,840	4,224	4,608	4,992	

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	3,840	Ei sovelleta	3,840	4,224	4,608	4,992	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,370	Ei sovelleta	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,370	Ei sovelleta	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	3,370	Ei sovelleta	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	3,370	Ei sovelleta	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	3,370	Ei sovelleta	3,370	3,707	4,044	4,381	

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,370	Ei sovelleta	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	–	–	–	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	3,370	Ei sovelleta	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,370	Ei sovelleta	3,370	3,707	4,044	4,381	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	3,840	Ei sovelleta	3,840	4,224	4,608	4,992	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	4,170	Ei sovelleta	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	4,170	Ei sovelleta	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	4,170	Ei sovelleta	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	4,740	Ei sovelleta	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	3,700	Ei sovelleta	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,700	Ei sovelleta	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,700	Ei sovelleta	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,700	Ei sovelleta	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,700	Ei sovelleta	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	4,740	Ei sovelleta	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	3,700	Ei sovelleta	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,620	Ei sovelleta	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	3,700	Ei sovelleta	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,700	Ei sovelleta	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	4,170	Ei sovelleta	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	4,170	Ei sovelleta	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	2,810	Ei sovelleta	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	2,730	Ei sovelleta	2,730	3,003	3,276	3,549	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,230	Ei sovelleta	2,230	2,453	2,676	2,899	(F)
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,230	Ei sovelleta	2,230	2,453	2,676	2,899	(C)/(F)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	–	–	–	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,370	Ei sovelleta	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,370	Ei sovelleta	3,370	3,707	4,044	4,381	

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,420	Ei sovelleta	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,370	Ei sovelleta	3,370	3,707	4,044	4,381	

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,290	Ei sovelleta	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	3,370	Ei sovelleta	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	3,370	Ei sovelleta	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	2,930	Ei sovelleta	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	2,930	Ei sovelleta	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	3,040	Ei sovelleta	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,780	Ei sovelleta	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,780	Ei sovelleta	2,780	3,058	3,336	3,614	

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,780	Ei sovelleta	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	2,780	Ei sovelleta	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	3,040	Ei sovelleta	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,030	Ei sovelleta	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	2,770	Ei sovelleta	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	2,980	Ei sovelleta	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	2,320	Ei sovelleta	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	3,040	Ei sovelleta	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	3,040	Ei sovelleta	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Yhdistynyt kuningaskunta								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	3,040	Ei sovelleta	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	3,040	Ei sovelleta	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	3,040	Ei sovelleta	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,500	Ei sovelleta	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	0,220	0,090	0,310	0,341	0,372	0,403	(A)
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	1,320	0,050	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,160	0,030	1,190	1,309	1,428	1,547	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,240	0,140	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,160	0,060	1,210	1,331	1,452	1,573	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	1,290	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,100	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	1,800	0,140	1,940	2,134	2,328	2,522	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,870	0,030	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	3,320	0,090	3,410	3,444	3,444	3,444	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	1	0,030	1,020	1,030	1,030	1,030	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,860	0,040	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,740	0,020	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,220	0,020	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	2,220	0,070	2,290	2,313	2,313	2,313	

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,170	0,070	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,970	0,060	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,460	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,190	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,920	0,050	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,840	0,060	1,910	1,929	1,929	1,929	

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,950	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,900	0,060	0,960	0,970	0,970	0,970	

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,680	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,340	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,900	0,100	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,280	0,050	1,340	1,353	1,353	1,353	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,700	Ei sovelleta	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	2,032	Ei sovelleta	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7604 10 10	Tangot	2,258	Ei sovelleta	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 10 90	Profiilit	2,278	Ei sovelleta	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	2,278	Ei sovelleta	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 29 10	Tangot	2,258	Ei sovelleta	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 29 90	Profiilit	2,278	Ei sovelleta	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7605	Alumiinilanka	2,258	Ei sovelleta	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,730	Ei sovelleta	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,730	Ei sovelleta	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Alumiiniputket	2,278	Ei sovelleta	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,278	Ei sovelleta	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,278	Ei sovelleta	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90	Muut	2,278	Ei sovelleta	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,278	Ei sovelleta	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 90	Muut	2,278	Ei sovelleta	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,730	Ei sovelleta	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,730	Ei sovelleta	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,730	Ei sovelleta	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,258	Ei sovelleta	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,730	Ei sovelleta	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,730	Ei sovelleta	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	Valetut	2,032	Ei sovelleta	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7616 99 90	Muut	2,730	Ei sovelleta	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	26,640	Ei sovelleta	26,640	29,304	31,968	34,632	

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,660	0,020	0,680	0,748	0,816	0,884	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	1,210	Ei sovelleta	1,210	1,331	1,452	1,573	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	0,450	Ei sovelleta	0,450	0,495	0,540	0,585	

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	2,425	Ei sovelleta	2,425	2,667	2,910	3,152	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	1,400	Ei sovelleta	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	1,400	Ei sovelleta	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	1,400	Ei sovelleta	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	1,400	Ei sovelleta	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	–	–	–	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	3,220	Ei sovelleta	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,220	Ei sovelleta	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,220	Ei sovelleta	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,220	Ei sovelleta	3,220	3,542	3,864	4,186	

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	3,220	Ei sovelleta	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	3,220	Ei sovelleta	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,220	Ei sovelleta	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,220	Ei sovelleta	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	3,220	Ei sovelleta	3,220	3,542	3,864	4,186	

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,220	Ei sovelleta	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,220	Ei sovelleta	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,270	Ei sovelleta	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,270	Ei sovelleta	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	3,270	Ei sovelleta	3,270	3,597	3,924	4,251	

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	3,270	Ei sovelleta	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	3,270	Ei sovelleta	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,270	Ei sovelleta	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,220	Ei sovelleta	3,220	3,542	3,864	4,186	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	3,220	Ei sovelleta	3,220	3,542	3,864	4,186	

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	3,270	Ei sovelleta	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,270	Ei sovelleta	3,270	3,597	3,924	4,251	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,270	Ei sovelleta	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,270	Ei sovelleta	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,270	Ei sovelleta	3,270	3,597	3,924	4,251	

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	3,270	Ei sovelleta	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,270	Ei sovelleta	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	3,270	Ei sovelleta	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	3,490	Ei sovelleta	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,490	Ei sovelleta	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	3,490	Ei sovelleta	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	4,730	Ei sovelleta	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	3,640	Ei sovelleta	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,640	Ei sovelleta	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,640	Ei sovelleta	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,640	Ei sovelleta	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,640	Ei sovelleta	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	4,730	Ei sovelleta	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	3,640	Ei sovelleta	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,590	Ei sovelleta	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	3,640	Ei sovelleta	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,640	Ei sovelleta	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,640	Ei sovelleta	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,640	Ei sovelleta	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,490	Ei sovelleta	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,640	Ei sovelleta	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,640	Ei sovelleta	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,640	Ei sovelleta	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,490	Ei sovelleta	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,640	Ei sovelleta	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,640	Ei sovelleta	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,640	Ei sovelleta	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	3,640	Ei sovelleta	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	3,640	Ei sovelleta	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	1,850	Ei sovelleta	1,850	2,035	2,220	2,405	

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	3,190	Ei sovelleta	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	1,974	Ei sovelleta	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	3,190	Ei sovelleta	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	1,974	Ei sovelleta	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	3,190	Ei sovelleta	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	1,974	Ei sovelleta	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,974	Ei sovelleta	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,974	Ei sovelleta	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,190	Ei sovelleta	3,190	3,509	3,828	4,147	

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,190	Ei sovelleta	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,974	Ei sovelleta	1,974	2,171	2,369	2,566	(F)
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,974	Ei sovelleta	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)/(F)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	1,974	Ei sovelleta	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,270	Ei sovelleta	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,270	Ei sovelleta	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	1,400	Ei sovelleta	1,400	1,540	1,680	1,820	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,270	Ei sovelleta	3,270	3,597	3,924	4,251	

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,220	Ei sovelleta	3,220	3,542	3,864	4,186	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	1,480	Ei sovelleta	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	1,430	Ei sovelleta	1,430	1,573	1,716	1,859	(F)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	1,480	Ei sovelleta	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	3,270	Ei sovelleta	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	3,270	Ei sovelleta	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	1,260	Ei sovelleta	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	1,260	Ei sovelleta	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,800	Ei sovelleta	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,800	Ei sovelleta	2,800	3,080	3,360	3,640	

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,800	Ei sovelleta	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	2,800	Ei sovelleta	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	1,410	Ei sovelleta	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	1,410	Ei sovelleta	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	1,410	Ei sovelleta	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	1,410	Ei sovelleta	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	2,900	Ei sovelleta	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,190	Ei sovelleta	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,730	Ei sovelleta	3,730	4,103	4,476	4,849	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	3,170	Ei sovelleta	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	3,170	Ei sovelleta	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	2,580	Ei sovelleta	2,580	2,838	3,096	3,354	(C)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	3,030	Ei sovelleta	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	1,830	Ei sovelleta	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	1,680	Ei sovelleta	1,680	1,848	2,016	2,184	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	1,390	Ei sovelleta	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Yhdysvallat								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	1,330	Ei sovelleta	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	1,440	Ei sovelleta	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Uruguay								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–				
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–				
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,090	0,010	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–				
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–				
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,040	0,030	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–				

Uruguay								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,800	0,020	1,820	1,838	1,838	1,838	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–				
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,610	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,500	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,830	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	

Uruguay								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,480	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,150	0,060	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	

Uruguay								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,810	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	

Uruguay								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,320	0,050	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Uruguay								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Uruguay								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,610	0,080	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	

Uruguay								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	2,420	Ei sovelleta	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7604 10 10	Tangot	2,640	Ei sovelleta	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 10 90	Profiilit	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 29 10	Tangot	2,640	Ei sovelleta	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 29 90	Profiilit	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7605	Alumiinilanka	2,640	Ei sovelleta	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	3,100	Ei sovelleta	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Uruguay								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	3,100	Ei sovelleta	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7608	Alumiiniputket	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90	Muut	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 90	Muut	2,660	Ei sovelleta	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	3,100	Ei sovelleta	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Uruguay								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	3,100	Ei sovelleta	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	3,100	Ei sovelleta	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,640	Ei sovelleta	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	3,100	Ei sovelleta	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	3,100	Ei sovelleta	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 99 10	Valetut	2,420	Ei sovelleta	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7616 99 90	Muut	3,100	Ei sovelleta	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,360	0,060	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,290	0,060	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,210	0,060	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,420	0,090	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,570	0,100	2,670	2,697	2,697	2,697	

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,150	0,090	2,240	2,262	2,262	2,262	

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,660	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,820	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,080	0,090	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,060	Ei sovelleta	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7604 10 10	Tangot	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 90	Profiilit	1,300	Ei sovelleta	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	1,300	Ei sovelleta	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 29 10	Tangot	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 90	Profiilit	1,300	Ei sovelleta	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7605	Alumiinilanka	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,740	Ei sovelleta	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,740	Ei sovelleta	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7608	Alumiiniputket	1,300	Ei sovelleta	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	1,300	Ei sovelleta	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	1,300	Ei sovelleta	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90	Muut	1,300	Ei sovelleta	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	1,300	Ei sovelleta	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 90	Muut	1,300	Ei sovelleta	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,740	Ei sovelleta	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,740	Ei sovelleta	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,740	Ei sovelleta	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	1,290	Ei sovelleta	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,740	Ei sovelleta	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,740	Ei sovelleta	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 99 10	Valetut	1,060	Ei sovelleta	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7616 99 90	Muut	1,740	Ei sovelleta	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,390	0,350	0,740	0,814	0,888	0,962	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	3,670	Ei sovelleta	3,670	4,037	4,404	4,771	(E)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	3,150	Ei sovelleta	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	3,150	Ei sovelleta	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	3,150	Ei sovelleta	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	3,150	Ei sovelleta	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	3,150	Ei sovelleta	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	3,150	Ei sovelleta	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	3,150	Ei sovelleta	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	3,150	Ei sovelleta	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	3,050	Ei sovelleta	3,050	3,355	3,660	3,965	

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	3,050	Ei sovelleta	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	3,050	Ei sovelleta	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	3,050	Ei sovelleta	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	3,190	Ei sovelleta	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,190	Ei sovelleta	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	3,190	Ei sovelleta	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	4,930	Ei sovelleta	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	4,930	Ei sovelleta	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,190	Ei sovelleta	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,190	Ei sovelleta	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	3,260	Ei sovelleta	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	3,730	Ei sovelleta	3,730	4,103	4,476	4,849	

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	(H)
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)/(H)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	3,200	Ei sovelleta	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	3,670	Ei sovelleta	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	3,670	Ei sovelleta	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	3,150	Ei sovelleta	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	3,010	Ei sovelleta	3,010	3,311	3,612	3,913	(E)
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	3,150	Ei sovelleta	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	3,150	Ei sovelleta	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	3,150	Ei sovelleta	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistan								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	3,150	Ei sovelleta	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	3,150	Ei sovelleta	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	3,210	Ei sovelleta	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Venezuela								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–				
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	1,320	0,030	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,080	0,020	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,080	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	1,280	0,140	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,030	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–				

Venezuela								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,800	0,020	1,830	1,848	1,848	1,848	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,620	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Venezuela								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,490	0,060	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	

Venezuela								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,820	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,580	0,050	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,330	0,050	1,370	1,384	1,384	1,384	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Venezuela								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Venezuela								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,120	0,070	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,090	0,040	1,130	1,141	1,141	1,141	

Venezuela								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	1,700	Ei sovelleta	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,810	Ei sovelleta	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tangot	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profiilit	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tangot	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profiilit	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Alumiinilanka	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Venezuela								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Alumiiniputket	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Muut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Muut	2,050	Ei sovelleta	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Venezuela								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Valetut	1,810	Ei sovelleta	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Muut	2,490	Ei sovelleta	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	–	–	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	

Vietnam

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,410	0,050	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	3,460	0,150	3,610	3,646	3,646	3,646	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	1,040	0,050	1,080	1,091	1,091	1,091	

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,240	0,070	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,260	0,120	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,660	0,100	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,710	0,080	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,630	0,120	2,750	2,778	2,778	2,778	

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,760	0,080	3,840	3,878	3,878	3,878	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,900	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,140	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,160	0,110	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,790	0,080	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,810	0,070	0,880	0,889	0,889	0,889	

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,570	0,140	1,710	1,727	1,727	1,727	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,930	0,130	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,520	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,790	0,060	0,850	0,859	0,859	0,859	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	1,800	Ei sovelleta	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7604 10 10	Tangot	2,020	Ei sovelleta	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 10 90	Profiilit	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 29 10	Tangot	2,020	Ei sovelleta	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 90	Profiilit	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7605	Alumiinilanka	2,020	Ei sovelleta	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	2,480	Ei sovelleta	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	2,480	Ei sovelleta	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7608	Alumiiniputket	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90	Muut	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 90	Muut	2,040	Ei sovelleta	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,480	Ei sovelleta	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	2,480	Ei sovelleta	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	2,480	Ei sovelleta	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	2,020	Ei sovelleta	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	2,480	Ei sovelleta	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	2,480	Ei sovelleta	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 99 10	Valetut	1,800	Ei sovelleta	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7616 99 90	Muut	2,480	Ei sovelleta	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	2,190	Ei sovelleta	2,190	2,409	2,628	2,847	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkeli	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	–	Ei sovelleta	–	–	–	–	

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	2,240	Ei sovelleta	2,240	2,464	2,688	2,912	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	2,330	Ei sovelleta	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	2,330	Ei sovelleta	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,330	Ei sovelleta	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,330	Ei sovelleta	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,330	Ei sovelleta	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	2,330	Ei sovelleta	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	2,330	Ei sovelleta	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	2,330	Ei sovelleta	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	2,330	Ei sovelleta	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	–	–	–	–	–	–	
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	–	–	–	–	–	–	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	–	–	–	–	–	–	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	–	–	–	–	–	–	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	–	–	–	–	–	–	
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	–	–	–	–	–	–	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	–	–	–	–	–	–	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	4,600	Ei sovelleta	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	4,600	Ei sovelleta	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,440	Ei sovelleta	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	3,500	Ei sovelleta	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	2,770	Ei sovelleta	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	2,230	Ei sovelleta	2,230	2,453	2,676	2,899	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	3,070	Ei sovelleta	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,330	Ei sovelleta	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	3,070	Ei sovelleta	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,330	Ei sovelleta	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	3,070	Ei sovelleta	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	2,330	Ei sovelleta	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,330	Ei sovelleta	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,330	Ei sovelleta	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,070	Ei sovelleta	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,070	Ei sovelleta	3,070	3,377	3,684	3,991	

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,260	Ei sovelleta	2,260	2,486	2,712	2,938	(F)
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,260	Ei sovelleta	2,260	2,486	2,712	2,938	(C)/(F)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	2,330	Ei sovelleta	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,110	Ei sovelleta	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	2,320	Ei sovelleta	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	2,310	Ei sovelleta	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	2,320	Ei sovelleta	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	3,120	Ei sovelleta	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	2,230	Ei sovelleta	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	2,230	Ei sovelleta	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	2,330	Ei sovelleta	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	2,740	Ei sovelleta	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	2,330	Ei sovelleta	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	2,330	Ei sovelleta	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	2,330	Ei sovelleta	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	2,330	Ei sovelleta	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	2,840	Ei sovelleta	2,840	3,124	3,408	3,692	(C)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	2,990	Ei sovelleta	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	2,960	Ei sovelleta	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	3,090	Ei sovelleta	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	3,090	Ei sovelleta	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	2,750	Ei sovelleta	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	2,960	Ei sovelleta	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	2,410	Ei sovelleta	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ei sovelleta	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	2,330	Ei sovelleta	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	2,330	Ei sovelleta	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,330	Ei sovelleta	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	2,330	Ei sovelleta	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,330	Ei sovelleta	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	2,370	Ei sovelleta	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Jemen								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,240	0,090	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,180	0,090	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,670	0,050	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,170	0,060	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Jemen								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	

Jemen								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,610	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,370	0,050	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,500	0,070	2,570	2,596	2,596	2,596	

Jemen								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	4,170	0,080	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	

Jemen								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,560	0,060	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,560	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,780	0,030	0,810	0,818	0,818	0,818	

Jemen								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,010	0,030	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Jemen								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	

Jemen

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,700	0,020	0,720	0,727	0,727	0,727	
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Sambia

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	–	–	–	–	–	–	

Sambia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,360	0,150	1,510	1,525	1,525	1,525	

Sambia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,330	0,150	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,040	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,110	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,710	0,130	1,840	1,858	1,858	1,858	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sambia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,560	0,110	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Sambia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,200	0,110	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,320	0,130	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,620	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sambia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,510	0,070	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Sambia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,010	0,120	1,130	1,141	1,141	1,141	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Sambia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,980	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

Sambia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	0,590	Ei sovelleta	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7604 10 10	Tangot	0,810	Ei sovelleta	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 10 90	Profiilit	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 10	Tangot	0,810	Ei sovelleta	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 29 90	Profiilit	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7605	Alumiinilanka	0,810	Ei sovelleta	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,270	Ei sovelleta	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,270	Ei sovelleta	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Sambia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7608	Alumiiniputket	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90	Muut	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 90	Muut	0,830	Ei sovelleta	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,270	Ei sovelleta	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Sambia								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,270	Ei sovelleta	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,270	Ei sovelleta	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	0,810	Ei sovelleta	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,270	Ei sovelleta	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,270	Ei sovelleta	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 99 10	Valetut	0,590	Ei sovelleta	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7616 99 90	Muut	1,270	Ei sovelleta	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	10,820	Ei sovelleta	10,820	11,902	12,984	14,066	

Zimbabwe								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,240	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,240	0,070	1,310	1,441	1,572	1,703	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,180	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	–	–	–	–	–	–	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	1,650	0,050	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,020	0,160	2,180	2,202	2,202	2,202	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	1,470	0,080	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Zimbabwe								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	1,390	0,120	1,510	1,525	1,525	1,525	

Zimbabwe								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,050	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,730	0,120	1,850	1,869	1,869	1,869	

Zimbabwe								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,580	0,080	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,450	0,100	1,550	1,566	1,566	1,566	

Zimbabwe								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Zimbabwe								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,760	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,520	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabwe								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Zimbabwe								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,990	0,080	1,080	1,091	1,091	1,091	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Zimbabwe								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	0,360	Ei sovelleta	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	0,480	Ei sovelleta	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7604 10 10	Tangot	0,700	Ei sovelleta	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profiilit	0,720	Ei sovelleta	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 21 00	Profiiliputket	0,720	Ei sovelleta	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 10	Tangot	0,700	Ei sovelleta	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profiilit	0,720	Ei sovelleta	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7605	Alumiinilanka	0,700	Ei sovelleta	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	1,160	Ei sovelleta	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	1,160	Ei sovelleta	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Zimbabwe								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7608	Alumiiniputket	0,720	Ei sovelleta	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	0,720	Ei sovelleta	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	0,720	Ei sovelleta	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90	Muut	0,720	Ei sovelleta	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	0,720	Ei sovelleta	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 90	Muut	0,720	Ei sovelleta	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,160	Ei sovelleta	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Zimbabwe								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	1,160	Ei sovelleta	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	1,160	Ei sovelleta	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	0,700	Ei sovelleta	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	1,160	Ei sovelleta	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	1,160	Ei sovelleta	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 99 10	Valetut	0,480	Ei sovelleta	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7616 99 90	Muut	1,160	Ei sovelleta	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	0,210	0,070	0,280	0,308	0,336	0,364	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	1,320	0,060	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,370	0,050	1,410	1,551	1,692	1,833	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,300	0,140	1,450	1,595	1,740	1,885	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,360	0,080	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	1,310	0,180	1,490	1,639	1,788	1,937	(B)
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,280	0,090	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	1,890	0,140	2,030	2,233	2,436	2,639	
Lannoitteet					**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	2,970	0,150	3,130	3,161	3,161	3,161	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	0,910	0,050	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,860	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	2,600	0,120	2,720	2,747	2,747	2,747	

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,540	0,120	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,870	0,100	0,970	0,980	0,980	0,980	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,710	0,080	1,790	1,808	1,808	1,808	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,640	0,110	2,750	2,778	2,778	2,778	

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	4,320	0,070	4,390	4,434	4,434	4,434	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,850	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,160	0,110	2,280	2,303	2,303	2,303	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,100	0,120	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,710	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	1,520	0,150	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	0,800	0,130	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	0,760	0,060	0,820	0,828	0,828	0,828	
Alumiini					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	2,203	Ei sovelleta	2,203	2,423	2,643	2,863	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	2,945	Ei sovelleta	2,945	3,239	3,533	3,828	(K)
7604 10 10	Tangot	3,233	Ei sovelleta	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 10 90	Profiilit	3,251	Ei sovelleta	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	3,251	Ei sovelleta	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 29 10	Tangot	3,233	Ei sovelleta	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 29 90	Profiilit	3,251	Ei sovelleta	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7605	Alumiinilanka	3,184	Ei sovelleta	3,184	3,502	3,820	4,139	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	3,717	Ei sovelleta	3,717	4,088	4,460	4,831	(K)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	3,893	Ei sovelleta	3,893	4,282	4,671	5,060	(K)
7608	Alumiiniputket	3,220	Ei sovelleta	3,220	3,542	3,864	4,186	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	3,322	Ei sovelleta	3,322	3,654	3,987	4,319	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	3,212	Ei sovelleta	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90	Muut	3,212	Ei sovelleta	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	3,212	Ei sovelleta	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 90	Muut	3,212	Ei sovelleta	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	4,037	Ei sovelleta	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	3,944	Ei sovelleta	3,944	4,338	4,732	5,127	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	4,037	Ei sovelleta	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	3,297	Ei sovelleta	3,297	3,627	3,957	4,286	(K)
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	3,891	Ei sovelleta	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	3,891	Ei sovelleta	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 99 10	Valetut	2,953	Ei sovelleta	2,953	3,248	3,544	3,839	(K)
7616 99 90	Muut	3,891	Ei sovelleta	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
Vety					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	17,740	Ei sovelleta	17,740	19,514	21,288	23,062	

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Rauta ja teräs					**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	0,617	0,070	0,686	0,755	0,823	0,892	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	3,480	Ei sovelleta	3,480	3,828	4,176	4,524	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	Ei sovelleta	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	5,590	Ei sovelleta	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	Ei sovelleta	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	2,870	Ei sovelleta	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferronikkeli	4,014	Ei sovelleta	4,014	4,415	4,817	5,218	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	1,325	Ei sovelleta	1,325	1,458	1,590	1,723	

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	3,715	Ei sovelleta	3,715	4,087	4,458	4,830	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	3,750	Ei sovelleta	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	3,750	Ei sovelleta	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	3,996	Ei sovelleta	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	3,996	Ei sovelleta	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	3,996	Ei sovelleta	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	4,053	Ei sovelleta	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	3,996	Ei sovelleta	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	4,053	Ei sovelleta	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,996	Ei sovelleta	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	4,053	Ei sovelleta	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	3,996	Ei sovelleta	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	3,996	Ei sovelleta	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	3,996	Ei sovelleta	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	3,996	Ei sovelleta	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	4,053	Ei sovelleta	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	3,996	Ei sovelleta	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	4,053	Ei sovelleta	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	3,996	Ei sovelleta	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	4,053	Ei sovelleta	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	3,996	Ei sovelleta	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	4,049	Ei sovelleta	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	4,101	Ei sovelleta	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	4,101	Ei sovelleta	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	4,049	Ei sovelleta	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	4,049	Ei sovelleta	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	4,049	Ei sovelleta	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	4,101	Ei sovelleta	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	4,101	Ei sovelleta	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	4,101	Ei sovelleta	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	4,101	Ei sovelleta	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	3,996	Ei sovelleta	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	4,053	Ei sovelleta	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	3,996	Ei sovelleta	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	3,996	Ei sovelleta	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	3,996	Ei sovelleta	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	3,996	Ei sovelleta	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	3,996	Ei sovelleta	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	3,996	Ei sovelleta	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	3,996	Ei sovelleta	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	3,996	Ei sovelleta	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	3,996	Ei sovelleta	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	3,996	Ei sovelleta	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	5,006	Ei sovelleta	5,006	5,507	6,007	6,508	
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	4,940	Ei sovelleta	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	4,940	Ei sovelleta	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	5,006	Ei sovelleta	5,006	5,507	6,007	6,508	

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	4,940	Ei sovelleta	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	5,006	Ei sovelleta	5,006	5,507	6,007	6,508	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	4,940	Ei sovelleta	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	4,940	Ei sovelleta	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	4,940	Ei sovelleta	4,940	5,434	5,928	6,422	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	4,940	Ei sovelleta	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	4,940	Ei sovelleta	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	4,940	Ei sovelleta	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	4,940	Ei sovelleta	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	4,940	Ei sovelleta	4,940	5,434	5,928	6,422	

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	5,020	Ei sovelleta	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	5,020	Ei sovelleta	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	5,020	Ei sovelleta	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	5,020	Ei sovelleta	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	5,020	Ei sovelleta	5,020	5,522	6,024	6,526	

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	5,020	Ei sovelleta	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	4,940	Ei sovelleta	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	4,940	Ei sovelleta	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	5,020	Ei sovelleta	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	5,020	Ei sovelleta	5,020	5,522	6,024	6,526	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	4,820	Ei sovelleta	4,820	5,302	5,784	6,266	

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	4,820	Ei sovelleta	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	4,820	Ei sovelleta	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	4,820	Ei sovelleta	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	5,006	Ei sovelleta	5,006	5,507	6,007	6,508	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	4,820	Ei sovelleta	4,820	5,302	5,784	6,266	
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	4,820	Ei sovelleta	4,820	5,302	5,784	6,266	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	5,589	Ei sovelleta	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	5,500	Ei sovelleta	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	5,500	Ei sovelleta	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	5,500	Ei sovelleta	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	5,500	Ei sovelleta	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	5,500	Ei sovelleta	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	5,589	Ei sovelleta	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	5,500	Ei sovelleta	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	5,500	Ei sovelleta	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	5,589	Ei sovelleta	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	7,100	Ei sovelleta	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	5,500	Ei sovelleta	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	5,588	Ei sovelleta	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	5,500	Ei sovelleta	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	5,500	Ei sovelleta	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	5,588	Ei sovelleta	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	5,588	Ei sovelleta	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	5,588	Ei sovelleta	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	5,588	Ei sovelleta	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	7,100	Ei sovelleta	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	5,500	Ei sovelleta	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	5,588	Ei sovelleta	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	5,588	Ei sovelleta	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	5,500	Ei sovelleta	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	5,590	Ei sovelleta	5,590	6,149	6,708	7,267	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	5,588	Ei sovelleta	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	5,400	Ei sovelleta	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	5,400	Ei sovelleta	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	5,589	Ei sovelleta	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	5,400	Ei sovelleta	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	5,400	Ei sovelleta	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	5,400	Ei sovelleta	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	5,589	Ei sovelleta	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	5,400	Ei sovelleta	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	5,400	Ei sovelleta	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	5,400	Ei sovelleta	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	5,400	Ei sovelleta	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	5,400	Ei sovelleta	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	4,063	Ei sovelleta	4,063	4,469	4,876	5,282	(C)
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	4,887	Ei sovelleta	4,887	5,376	5,864	6,353	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	4,150	Ei sovelleta	4,150	4,565	4,980	5,395	

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	5,184	Ei sovelleta	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	3,981	Ei sovelleta	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	5,184	Ei sovelleta	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	3,981	Ei sovelleta	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	5,184	Ei sovelleta	5,184	5,703	6,221	6,739	

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	3,981	Ei sovelleta	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,981	Ei sovelleta	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,981	Ei sovelleta	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	5,184	Ei sovelleta	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	5,184	Ei sovelleta	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,878	Ei sovelleta	3,878	4,266	4,654	5,041	(F)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	3,878	Ei sovelleta	3,878	4,266	4,654	5,041	(C)/(F)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	3,981	Ei sovelleta	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	4,060	Ei sovelleta	4,060	4,466	4,872	5,278	(C)
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	5,369	Ei sovelleta	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	4,141	Ei sovelleta	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	5,369	Ei sovelleta	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	4,141	Ei sovelleta	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	4,141	Ei sovelleta	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	4,091	Ei sovelleta	4,091	4,500	4,909	5,318	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	4,141	Ei sovelleta	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	4,141	Ei sovelleta	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	4,141	Ei sovelleta	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	4,141	Ei sovelleta	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	4,141	Ei sovelleta	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	5,369	Ei sovelleta	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	5,296	Ei sovelleta	5,296	5,826	6,355	6,885	

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	4,129	Ei sovelleta	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	4,057	Ei sovelleta	4,057	4,462	4,868	5,273	(F)
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	4,129	Ei sovelleta	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	5,369	Ei sovelleta	5,369	5,906	6,443	6,980	

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	4,141	Ei sovelleta	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	4,141	Ei sovelleta	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	5,369	Ei sovelleta	5,369	5,906	6,443	6,980	

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	4,141	Ei sovelleta	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	4,141	Ei sovelleta	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	3,929	Ei sovelleta	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	3,929	Ei sovelleta	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	4,053	Ei sovelleta	4,053	4,459	4,864	5,269	(C)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	4,498	Ei sovelleta	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	4,498	Ei sovelleta	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	4,498	Ei sovelleta	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	4,498	Ei sovelleta	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	4,072	Ei sovelleta	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	4,072	Ei sovelleta	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	4,072	Ei sovelleta	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	4,072	Ei sovelleta	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	5,064	Ei sovelleta	5,064	5,570	6,077	6,583	(C)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	5,468	Ei sovelleta	5,468	6,015	6,562	7,109	(C)
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	4,228	Ei sovelleta	4,228	4,651	5,074	5,497	(C)
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	5,385	Ei sovelleta	5,385	5,924	6,462	7,001	(C)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	3,962	Ei sovelleta	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	5,119	Ei sovelleta	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	3,962	Ei sovelleta	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	3,962	Ei sovelleta	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	5,119	Ei sovelleta	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	3,962	Ei sovelleta	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	3,962	Ei sovelleta	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	4,801	Ei sovelleta	4,801	5,281	5,761	6,242	(C)
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	4,693	Ei sovelleta	4,693	5,162	5,632	6,101	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	3,962	Ei sovelleta	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	3,962	Ei sovelleta	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	4,322	Ei sovelleta	4,322	4,754	5,186	5,618	(C)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	3,963	Ei sovelleta	3,963	4,360	4,756	5,152	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	3,962	Ei sovelleta	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	3,962	Ei sovelleta	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	4,080	Ei sovelleta	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	4,080	Ei sovelleta	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	4,051	Ei sovelleta	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	4,051	Ei sovelleta	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	4,051	Ei sovelleta	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	4,051	Ei sovelleta	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	4,051	Ei sovelleta	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)

Muut maat ja alueet								
Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Oletusarvo (suorat päästöt)	Oletusarvo (epäsuorat päästöt)	Oletusarvo (yhteenlasketut päästöt)	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	4,080	Ei sovelleta	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	4,080	Ei sovelleta	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	4,080	Ei sovelleta	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	4,151	Ei sovelleta	4,151	4,566	4,981	5,396	(C)

LIITE II

Sellaisten tavaroiden epäsuorien päästöjen oletusarvot, jotka luetellaan asetuksen (EU) 2023/956 liitteessä I mutta joita ei luetella kyseisen asetuksen liitteessä II

Vastuuvapauslauseke: Esitetyt tiedot perustuvat Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) tietoihin, ja niitä koskee Creative Commons Non-Commercial Share-Alike 4.0 CC BY NC SA -lisenssi (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi). Tietoja on tarkoitus käyttää CBAM-tavaroiden tuotesidonnaisten päästöjen määrittämiseen CBAM-asetuksen mukaisesti. Tietojen muu käyttö tai edelleen jakaminen on sallittu ainoastaan ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Jos päästökertoimia koskevia tietoja on tarkoitus käyttää kaupallisiin tarkoituksiin, IEA:lta on pyydettävä asianmukainen lisenssi.

Maa tai alue	Päästökerroin (tCO2e/MWh)
Albania	0
Algeria	0,498
Angola	0,216
Argentiina	0,287
Armenia	0,183
Australia	0,645
Azerbaidžan	0,431
Bahrain	0,697
Bangladesh	0,567
Valko-Venäjä	0,325
Benin	0,518
Bolivia	0,319
Bosnia ja Hertsegovina	0,734
Botswana	1,324
Brasilia	0,096
Brunei	0,758
Burkina	0,567
Kambodža	0,470
Kamerun	0,234
Kanada	0,119
Tšad	1,536
Chile	0,356
Kiina	0,605
Kolumbia	0,183
Kongo	0,640
Kongon demokraattinen tasavalta	0
Costa Rica	0,011
Kuuba	0,555
Curaçao	0,555
Dominikaaninen tasavalta	0,548
Ecuador	0,159

Maa tai alue	Päästökerroin (tCO2e/MWh)
Egypti	0,387
El Salvador	0,139
Päiväntasaajan Guinea	0,410
Eritrea	0,754
Swazimaa	0,089
Etiopia	0
Gabon	0,457
Georgia	0,102
Ghana	0,307
Gibraltar	0,535
Grönlanti	0,068
Guatemala	0,299
Guayana	0,820
Haiti	0,691
Honduras	0,314
Hongkong	0,663
Intia	0,726
Indonesia	0,791
Iranin islamilainen tasavalta	0,529
Irak	0,653
Israel	0,443
Norsunluurannikko	0,343
Jamaika	0,518
Japani	0,469
Jordania	0,410
Kazakstan	0,568
Kenia	0,095
Korean tasavalta (Etelä-Korea)	0,475
Kosovo	0,909
Kuwait	0,569
Kirgisia	0,080
Laos	0,338
Libanon	0,626
Libya	0,631
Madagaskar	0,595
Malesia	0,634
Mali	0,502
Mauritania	0,951

Maa tai alue	Päästökerroin (tCO2e/MWh)
Mauritius	0,765
Meksiko	0,413
Moldovan tasavalta	0,488
Mongolia	1,090
Montenegro	0,422
Marokko	0,712
Mosambik	0,083
Myanmar/Burma	0,331
Namibia	0,044
Nepal	0
Uusi-Seelanti	0,115
Nicaragua	0,266
Niger	0,914
Nigeria	0,404
Pohjois-Korea (Korean demokraattinen kansantasavalta)	0,522
Pohjois-Makedonia	0,641
Miehitetty palestiinalaisalue	0,493
Oman	0,387
Pakistan	0,377
Panama	0,324
Paraguay	0
Peru	0,201
Filippiinit	0,711
Qatar	0,475
Venäjän federaatio	0,366
Ruanda	0,340
Saudi-Arabia	0,611
Senegal	0,567
Serbia	0,729
Singapore	0,381
Etelä-Afrikka	0,963
Etelä-Sudan	0,844
Sri Lanka	0,520
Sudan	0,235
Suriname	0,505
Syyria	0,550

Maa tai alue	Päästökerroin (tCO2e/MWh)
Taiwan	0,561
Tadžikistan	0,061
Tansanian yhdistynyt tasavalta	0,388
Thaimaa	0,470
Togo	0,423
Trinidad ja Tobago	0,553
Tunisia	0,418
Turkki	0,420
Turkmenistan	0,718
Uganda	0,023
Ukraina	0,310
Arabiemiraatit	0,451
Yhdistynyt kuningaskunta	0,193
Yhdysvallat	0,358
Uruguay	0,048
Uzbekistan	0,519
Venezuela	0,087
Vietnam	0,581
Jemen	0,742
Sambia	0,165
Zimbabwe	0,573
Muut maat ja alueet	0,465

LIITE III

Unionin tullialueelle tuotavan sähkön oletusarvot

Vastuuvapauslauseke: Esitetyt tiedot perustuvat Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) tietoihin, ja niitä koskee Creative Commons Non-Commercial Share-Alike 4.0 CC BY NC SA -lisenssi (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi). Tietoja on tarkoitus käyttää CBAM-tavaroiden tuotesidonnaisten päästöjen määrittämiseen CBAM-asetuksen mukaisesti. Tietojen muu käyttö tai edelleen jakaminen on sallittu ainoastaan ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Jos päästökertoimia koskevia tietoja on tarkoitus käyttää kaupallisiin tarkoituksiin, IEA:lta on pyydettävä asianmukainen lisenssi.

Maa tai alue	Päästökerroin (tCO2e/MWh)
Albania	0
Valko-Venäjä	0,383
Bosnia ja Hertsegovina	1,148
Egypti	0,442
Georgia	0,440
Israel	0,480
Kosovo	0,984
Moldovan tasavalta	0,530
Montenegro	0,979
Marokko	0,907
Pohjois-Makedonia	0,887
Venäjän federaatio	0,585
Serbia	1,041
Tunisia	0,436
Turkki	0,718
Ukraina	0,907
Yhdistynyt kuningaskunta	0,430
Euroopan unioni	0,612

LIITE IV

Sellaisen tuotantopanoksen (prekursorin) oletusarvot, jolle ei voida määrittää tuotantomaata

Jos oletusarvoja käytetään lopullisen tavaran tai tuotantopanoksen (prekursorin) tuotesidonnaisten ominaispäästöjen määrittämiseen, tuotesidonnaiset maksutta jaettavat päästöoikeudet perustuvat tuotantoreittiin, joka vastaa sitä, jonka perusteella CBAM-vertailuarvo määritetään täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2025/2620 mukaisesti. Indikaattoreilla on seuraavat merkitykset:

(A) Harmaa klinkkeri / sementti

(B) Valkoinen klinkkeri / sementti

(C) Hiiliteräs, joka perustuu tuotantoreittiin BF/BOF

(D) Hiiliteräs, joka perustuu tuotantoreittiin DRI/EAF

(E) Hiiliteräs, joka perustuu tuotantoreittiin Scrap/EAF

(F) Niukkaseosteinen teräs, joka perustuu tuotantoreittiin BF/BOF

(G) Niukkaseosteinen teräs, joka perustuu tuotantoreittiin DRI/EAF

(H) Niukkaseosteinen teräs, joka perustuu tuotantoreittiin Scrap/EAF

(J) Runsasseosteinen teräs (joka perustuu tuotantoreittiin EAF)

(K) Primäärialumiini

(L) Sekundäärialumiini

Jos CN-koodin osalta ei ole ilmoitettu tuotantoreittiä, sen CBAM-vertailuarvo on riippumaton tuotantoreitistä.

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Sementti			**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2507 00 80	Kalsinoitu savi	0,320	0,352	0,384	0,416	
2523 10 00	Valkoinen klinkkeri	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Harmaa klinkkeri	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Valkoinen portlandsementti	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Harmaa portlandsementti	1,490	1,639	1,788	1,937	
2523 90 00	Valkoinen hydraulinen sementti	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Harmaa hydraulinen sementti	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Aluminaattisementti	2,290	2,519	2,748	2,977	
Lannoitteet			**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	**1 %:n korotus**	
2808 00 00	Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Vedetön ammoniakki	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Ammoniakin vesiliuos	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Kaliumnitraatti	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3102 10 12	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 33,2 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Virtsa-aine (urea) vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta ja jossa on vähintään 33,2 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa) (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,530	2,555	2,555	2,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 10 19	Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 31,8 mutta enintään 55 painoprosenttia virtsa-ainetta (ureaa))	4,640	4,686	4,686	4,686	
3102 10 90	Virtsa-aine (urea), jossa on enintään 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Ammoniumsulfaatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 29 00	Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Ammoniumnitraatti vesiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Ammoniumnitraatti (ei kuitenkaan vesiliuoksena, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,370	3,404	3,404	3,404	

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 40 10	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, lannoitteeksi, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 50 00	Natriumnitraatti (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (ei kuitenkaan bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	2,410	2,434	2,434	2,434	

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3102 90 00	Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (ei kuitenkaan virtsa-aine (urea); ammoniumsulfaatti; ammoniumnitraatti; natriumnitraatti; ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin kaksoissuolat ja seokset; virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena; ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita; tabletteina tai niiden kaltaisissa enintään 10 kg:n pakkauksissa)	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja/tai kaliumia	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
3105 10 00	Eläin- tai kasviainelannoitteet, kivennäiset ja kemialliset, tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,530	1,545	1,545	1,545	

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 20 90	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on typpeä, fosforia ja kaliumia, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,050	1,061	1,061	1,061	
3105 30 00	Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti), myös sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) kanssa (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (nitraatteja ja fosfaatteja)	2,070	2,091	2,091	2,091	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
3105 59 00	Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia (ei kuitenkaan nitraatteja ja fosfaatteja)	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 90 20	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja kaliumia, tai vain yhtä pääasiallista lannoittavaa ainetta, mukaan lukien eläin- tai kasviainelannoitteiden sekä kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden seokset, joiden typpipitoisuus enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa olevat tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa olevat)	1,020	1,030	1,030	1,030	

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
Alumiini			**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
7601	Muokkaamaton alumiini	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Alumiinijauheet ja -suomut	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)
7604 10 10	Tangot	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Profiilit	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Profiiliputket	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Tangot	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Profiilit	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Alumiinilanka	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Alumiiniputket	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7610 90	Muut	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Muut	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7611 00 00	Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7616 10 00	Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 91 00	Kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	Valetut	3,080	3,388	3,696	4,004	(K)
7616 99 90	Muut	3,770	4,147	4,524	4,901	(K)
Vety			**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2804 10 00	Vety	26,640	29,304	31,968	34,632	
Rauta ja teräs			**10 %:n korotus**	**20 %:n korotus**	**30 %:n korotus**	
2601 12 00	Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit)	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokromi, jossa on enintään 4 painoprosenttia hiiltä	2,870	3,157	3,444	3,731	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7202 60 00	Ferronikkeli	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä (paitsi ferroseoksista saadut rakeet ja jauheet, raudan ja teräksen viilaus- ja sorvauslastujäte, radioaktiivinen rautajauhe ”isotoopit” ja tietyt virheelliset, pienet kuulalaakerikuulat)	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet ja nimikkeen 7203 rauta)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7206 10 00	Rauta ja seostamaton teräs, valanteina (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet sekä nimikkeen 7203 rauta)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Rauta ja seostamaton teräs, raakakiskoina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan valanteina, romusta sulatetut harkot, jatkuvalla valulla saadut tuotteet eikä nimikkeen 7203 rauta)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7207 11 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on enintään 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, joka on suurempi kuin 130 mm, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 12 10	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 11	Välituotteet, seostamatonta automaattiterästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan automaattiterästä)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 19	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus, taotut	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, valssatut tai jatkuvavaletut	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7207 20 39	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus, taotut	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 59	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset, taotut	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan neliön, suorakaiteen, ympyrän tai monikulmion muotoiset välituotteet)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7211 13 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7211 23	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 10 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan säännöttömästi kiepitetyt)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 91	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia, ja tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, tai automaattiteräksestä valmistetut)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7214 99	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset eivätkä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai seostamattomasta automaattiteräksestä valmistetut)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja myös enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, muualle luokittelemattomat	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7217 10	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoittamaton, myös kiillotettu (paitsi tangot)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi tangot)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi sinkillä pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7217 90	Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, kiepeillä tai keloina, pinnoitettu mutta ei pleteroitu (paitsi epäjalolla metallilla pinnoitettu mutta ei pleteroitu lanka sekä tangot)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot, jatkuvavaletut tuotteet); välituotteet, ruostumatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7218 10 00	Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan jätteestä ja romusta sulatetut harkot eivätkä jatkuvavaletut tuotteet)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 91	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen mutta ei neliön muotoiset	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset, taotut	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset tai muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiset, valssatut tai jatkuvavaletut	8,670	9,537	10,404	11,271	

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7218 99 80	Välituotteet, ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7219 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus suurempi kuin 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 12	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 4,7 mm mutta enintään 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, keloina, paksuus vähintään 3 mm mutta enintään 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut, paksuus pienempi kuin 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus suurempi kuin 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 22	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 23 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 3 mm mutta pienempi kuin 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus suurempi kuin 1 mm mutta pienempi kuin 3 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7219 34	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus pienempi kuin 0,5 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7220 11 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus vähintään 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus pienempi kuin 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 20	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut	8,690	9,559	10,428	11,297	

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7220 90	Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Tangot, ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7222 11	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 20	Tangot, ruostumatonta terästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut tai kuumana muokatut tai muulla tavalla enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Profiilit, ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	8,690	9,559	10,428	11,297	

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7223	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7223 00	Lanka, ruostumatonta terästä, kiepeillä tai keloina (paitsi tangot)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa, välituotteet, muuta kuin ruostumatonta seosterästä (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7224 10	Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Välituotteet, työkaluterästä	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Välituotteet, pikaterästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Välituotteet, terästä, joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, 0,5–1,2 painoprosenttia mangaania ja 0,6–2,3 painoprosenttia piitä, tai terästä, joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin	10	11	12	13	(F)

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
	mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin ryhmän 72 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus					
7224 90 07	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet, pikateräksestä valmistetut tuotteet sekä alanimikkeen 7224.90.05 tuotteet)	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Välituotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Välituotteet, terästä, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut	10	11	12	13	(F)

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7224 90 38	Välituotteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut, kuumavalssatut tai jatkuvavaletut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet ja tuotteet, joissa on 0,9–1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5–2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä on enintään 0,5 painoprosenttia)	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta terästä, taotut (ei kuitenkaan työkaluteräksestä valmistetut tuotteet sekä poikkileikkaukseltaan suorakaiteen, neliön, ympyrän tai monikulmion muotoiset tuotteet)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7225 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, raesuunnatut	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut	10	11	12	13	(C)
7225 19 90	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, ei raesuunnatut	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 30	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	10	11	12	13	(F)
7225 40	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	10	11	12	13	(F)
7225 50	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 92 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7225 99 00	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7226 11 00	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, raesuunnatut	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut	10	11	12	13	(C)
7226 19 80	Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kylmävalssatut, myös enemmän valmistetut, tai kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, ei raesuunnatut	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Levyvalmisteet, pikaterästä, leveys enintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut	10	11	12	13	(F)

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7226 91	Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (paitsi piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Levyvalmisteet, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7227	Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Muut tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä; profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 10 20	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ja kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Tangot, pikaterästä, taotut (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 10 90	Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muotoillut ja enemmän valmistetut (ei kuitenkaan taotut tuotteet, sekä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Tangot, piimangaaniterästä (ei kuitenkaan välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 30	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 40	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7228 70	Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Lanka, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kiepeissä tai keloilla (paitsi tangot)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Putket ja profiiliputket, valurautaa	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7303 00	Putket ja profiiliputket, valurautaa	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7304 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä	8,630	9,493	10,356	11,219	

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 19	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, rautaa tai terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa (ei kuitenkaan valurautatuotteet)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 31	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 39	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (ei kuitenkaan valurautatuotteet, eikä putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, tai vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 49	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7304 59	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei kylmävedetyt eikä kylmävalssatut (paitsi putket jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa sekä vaippa- tai pumppausputket jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7305	Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ”esim. hitsatut, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut”	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Putket ja profiiliputket, (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä (paitsi putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on > 406,4 mm)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7306 11 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 19 00	Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 21 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Vaippa- ja pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 30 49	Kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket), hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut))	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm, sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Muut putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut), putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei pleteroidut) (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, tarkkuusputket, sähköjohdinputket sekä kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket))	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 40 20	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 40 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut tuotteet, putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kylmävedetyt tai kylmävalssatut)	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7306 50 80	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä teräksiset tarkkuusputket)	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, ruostumatonta terästä	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus enintään 2 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 69 10	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin	8,690	9,559	10,428	11,297	

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
	406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)					
7306 69 90	Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, sekä poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset putket ja profiiliputket)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 90 00	Putket ja profiiliputket, niittaamalla tai saumaamalla valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa, saumattomat tai hitsatut putket ja putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7307 11	Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa (pois lukien muokattavaksi soveltumaton)	7,890	8,679	9,468	10,257	

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7307 19 90	Valetut putkien liitos- ja muut osat, terästä	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Laipat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 23	Putkenosat tyssähitsausta varten, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tuotteet; laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; liitoskappaleet sekä kulmakappaleet ja taipeet tyssähitsausta varten)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Laipat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomat)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Putkenosat tyssähitsausta varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut eivätkä laipat)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Putkien liitos- ja muut osat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valetut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut, laipat; kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit; putkenosat tyssähitsausta varten)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7308	Rakenteet ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)
7310	Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, muualle kuulumattomat	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7311	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7311 00	Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, ml. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	
7318 11 00	Kansiruuvit, rautaa tai terästä	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Puuruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan kansiruuvit)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Puuruuvit, rautaa tai terästä, muuta kuin ruostumatonta (ei kuitenkaan kansiruuvit)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Koukku- ja silmukkaruuvit, rautaa tai terästä	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan puuruuvit)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Levyruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7318 14 99	Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan levyruuvit ja puuruuvit)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Kierteitetyt ruuvit ja pultit, rautaa tai terästä, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaattoineen (ei kuitenkaan kansiruuvit ja muut puuruuvit, koukku- ja silmukkaruuvit, itsekierteittävät ruuvit, ruuvinaulat sekä kierretulpat)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 16	Mutterit, rautaa tai terästä	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Kierteitetyt tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Jousilaatat ja muut varmistuslaatat, rautaa tai terästä	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Aluslaatat, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan jousilaatat ja muut varmistuslaatat)	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Niitit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan putkiniitit ja haaraniitit käyttötarkoituksesta riippumatta)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Rauta- ja terästavarat, muualle kuulumattomat (muut kuin valetut tavarat)	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	Ks. jäljempänä	

Tuotteen CN-koodi	Tavaran kuvaus	Suurin oletusarvo	2026 Oletusarvo (ml. korotus)	2027 Oletusarvo (ml. korotus)	2028– Oletusarvo (ml. korotus)	CBAM-vertailuarvon määrittävä tuotantoreitti
7326 11 00	Kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten, rautaa tai terästä, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 19	Rauta- ja terästavarat, taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Tavarat, rauta- tai teräslankaa, muualle kuulumattomat	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Portaat ja askelmat, rautaa tai terästä	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Kuormalavat ja niiden kaltaiset tavaroiden kuljetusalustat, rautaa tai terästä	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Kelat johtoja, putkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten, rautaa tai terästä	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Ilmanvaihtoventtiilit, muut kuin mekaaniset, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Rauta- tai terästavarat, avoimessa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Rauta- tai terästavarat, suljetussa muotissa taotut, muualle kuulumattomat	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 96	Sintratut tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Tavarat, rautaa tai terästä, muualle kuulumattomat	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj